

CATÁLOGO DE **EPI'S** E UNIFORMES

NESTE CATÁLOGO ENCONTRE OS
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
E UNIFORMES UTILIZADOS NAS
UNIDADES DA MOSAIC
FERTILIZANTES E ASESSE
FACILMENTE AS INFORMAÇÕES
TÉCNICAS DE CADA ITEM.



Incentivamos ações preventivas
e de conscientização, gerando
ambientes de trabalho seguros.



Diretrizes

- O CA (Certificado de Aprovação) dos EPI's deste catálogo podem ser consultados no site do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Somos responsáveis por nossa segurança e bem-estar. Portanto, devemos ficar sempre atentos aos procedimentos de segurança e segui-los corretamente, de forma preventiva, antes de realizar uma atividade.
- O uso dos EPIs é obrigatório ao realizar uma determinada atividade. Fique atento as orientações para o uso correto do equipamento de segurança. A ação preventiva reduz os erros críticos e evita lesões e incidentes.
- Se não se sentir seguro para uma determinada atividade ou não souber selecionar e utilizar o EPI adequadamente, açãoe um profissional da área de EHS na unidade que está atuando. Ele poderá te auxiliar e você dará continuidade a atividade de forma segura.
- Na Mosaic Fertilizantes a cultura da segurança do trabalho é inegociável, por isso realizamos treinamentos, tratamentos de acidentes e ações de conscientização. Fique atento as atividades implementadas na unidade em que atua e participe! Lembre-se a vida está em primeiro lugar.

Em caso de dúvidas entre em contato com o Eder Andrade, no e-mail eder.andrade@mosaicco.com.

SUMÁRIO

PROTEÇÃO DA CABEÇA	11
CAPACETE SEG 3M FOSPAR	12
CAPACETE ABA FRONTAL VGARD MSA	13
CARNEIRA 311798 MSA	14
JUGULAR 297604 MSA	15
CAPACETE H-700 BRANCO 3M	16
CAPACETE ABA FRONTAL VERM BRIGAD FOSPAR	17
CAPACETE ABA FRONTAL MINEIRO MSA	18
CAPACETE SPF09202 HERCULES	19
CAPACETE H700 HB004605323 3M - MINEIRO	20
CAPACETE LOGO MOSAIC H700 3M	21
BONÉ CASQUETE 58A62CM MICROF BIOPROT	22
TIRO 4PT CAPACETE H700 3M	23
SUSPENSÃO CAPACETE JUGULAR DUPLA CATRACA	24
TIRO JUGULAR CAPACETE HB004229017 3M	25
CHAPEU CASQUETE 58A62CM MICROF BIOPROT	26
PROTEÇÃO OLHOS E FACE	27
CAPUZ BALACLAVA BRIM TELADO GOLD RF REPTEC	28
CAPUZ SUFLAR PVC AM C/ABAS COMPLETO	29
CAPUZ PVC INCOLOR COM FURO 011171 REPTEC	30
CAPUZ PVC CRISTAL INCOLOR VELCRO	31
SUPORTE 311430 MSA	32
VISOR 311422 MSA	33
PROTETOR FACIAL ENCAIXE CAPACETE 297422	34
PROTETOR FACIAL APOLO1990 PF5005 INCOLOR	35
PROTETOR FACIAL ACOPL CAPACETE FGF700 3M	36
ÓCULOS AMPLA VISÃO DA14100AE DANNY	37
ÓCULOS AMPLA VISÃO DA15200 DANNY	38
ÓCULOS AMPLA VISÃO IN HARRIER	39
ÓCULOS IMPACTO PANORÂMICO INCOLOR HASTE	40
ÓCULOS MACARICO BASCULANTE TONALIDADE 6	41
ÓCULOS IMPACTO INOUT POLICARBONATO	42
ÓCULOS MAÇARIQUEIRO CANARY 218355 MSA	43
ÓCULOS SEGURANÇA AMPLA VISÃO DA15600	44
ÓCULOS IMPACTO IN GENESIS	45
LENTE CINZA S701C UVEX	46
LENTE INCOLOR S700HSBR UVEX	47

CLIP S3959 RX CARRIER UVEX	48
ELÁSTICO S823 UVEX	49
PROTETOR FACIAL VGARD190, MSA	50
ÓCULOS AMPLA VISÃO STEALTH	51
ÓCULOS AMPLA VISÃO EVEREST VIC56120 VICS	52
ÓCULOS IMPACTO PRETO VISION 3000 3M	53
ÓCULOS AMPLA VISÃO COM CLIP PARA LENTE D	54
CLIP LENTE GRADUADA GG500	55
ÓCULOS SEGURANÇA STEELPRO DANNY	56
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	57
RESPIRADOR FACIAL X PLORE 6300	58
RESPIRADOR SEMI FACIAL 7501QL 3M	59
RESPIRADOR SEMI FACIAL 7502QL 3M	60
RESPIRADOR SEMI FACIAL 7503QL 3M	61
RESPIRADOR FUGA R59431PARAT4730 DRAGER	62
RESPIRADOR SEMI FACIAL PFF2 8822 3M	63
MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 VO COM VÁLVULA	64
RESPIRADOR SEMI FACIAL 6200 3M	65
MÁSCARA SEMI FACIAL 9322 3M DESCARTÁVEL	66
RESPIRADOR SEMI PFF2 FACIAL 8801 3M	67
RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 P2V 8023 XPLO	68
RESPIRADOR 7501 3M	69
RESPIRADOR SEMI FACIAL M 10297734 MSA	70
MÁSCARA SPEEDGLAS SERIE 9100 3M	71
RESPIRADOR FACIAL PANORAMA NOVA RA	72
RESPIRADOR 6700 3M	73
RESPIRADOR FUGA R59431PARAT4730 DRAGER	74
RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 2500 MOLDEX	75
RESPIRADOR AUTONOMA AIR XPRESS 2 FIRE MSA	76
RESPIRADOR AUTÔNOMO PSS4000 DRAGER	77
PROTEÇÃO AUDITIVA	78
ABAFADOR RUÍDO H6B PELTOR	79
ABAFADOR AUTIDITIVO 3M PELTOR X3P3E	80
ABAFADOR RUÍDO CONCHA C/ HASTE X4P5E 3M	81
ABAFADOR RUÍDO CONCHA C/ HASTE X3P5E 3M	82
PROBE C/ SONDA POMP PLUS 3M	83
PROTETOR AUDITIVO PLUG SILICONE TAM UN	84
PROTECTOR AUDITIVO PLUG ESPUMA AM TAM UN	85
PROTECTOR AUDITIVO CONCHA MARK V MSA	86
PROTECTOR AUDI VS120N HONEYWELL	87
ALMOFADA AUDIT C/ SONDA PELTOR X4/X5 3M	88
KIT ABAFADOR RUÍDOS XLS MSA 216746	89
KIT HIGIENE ABAFADOR XLS 216747 MSA	90
KIT ESPUMA MARK V MSA	91
KIT HIGIENE ABAFADOR HB004060784 3M	92

KIT HIGIENE L1NKIT HONEYWELL	93
KIT HIGIENE ABAFADOR X4P5E 3M.....	94
KIT HIGIENE ABAFADOR X3P5E 3M.....	95
KIT ABAFADOR 216752 MSA	96
KIT HIGIENE 216753 MSA.....	97
ALMOFADA AUDITIVA C/ SONDA PELTOR X3 3M	98
VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO PARA O TRONCO	99
AVENTAL PROTEÇÃO AM TYCHEM QC278B DUPONT	100
AVENTAL PVC 1,00X0,65MT CINZA KP500.....	101
AVENTAL TREVIRA PRETO TAM UNICO	102
MACACÃO NYLON LUVA ACOPLADA VERTICE.....	103
MACACÃO APICULTURA.....	104
MACACÃO 2XG LARANJA MCTQ JOBELUV	105
MACACÃO GG C/CAPUZ BRANCA TYVEK.....	106
MACACÃO MICROCHEM 4000 VD.....	107
MACACÃO MICROCHEM 6000-800 L J.....	108
MACACÃO TYCHEM QC 127T AM DUPONT	109
MACACÃO TYCHEM SL BRANCO 127T DUPONT.....	110
MACACÃO TYCHEM TK GG NIVEL AAM DUPONT.....	111
CAPA CHUVA G CAPUZ PVC FORRADO AMARELO.....	112
CAPA CHUVA CINZA CAPUZ PVC FORRADO	113
MACACÃO AMARELO M/L 050 PROVEST	114
BLUSÃO ANTI CORTE KEVLAR MAX DEFENDER4	115
CALÇA ANTI CORTE KEVLAR MAX DEFENDER.....	116
MEMBROS INFERIORES	118
BOTA PVC C/BIQ AÇO 85BPC200PABRACOL	119
BOTA BOMBEIRO HB014 HERCULES	120
BOTA PVC C/ BIQ 8012-2 RAMBO	121
PERNEIRA TOPOGRAFO 44X42X35CM COURO MR.....	122
BOTINA SEGURANÇA METATARSO CADARCO	123
BOTINA VAQUETA MET EXT B/COMP MDO CAB.....	124
BOTINA ANTIESTÁTICA BIQ COMP 50B29-C	125
BOTA ALPINISTA NOBUCK BIQ COMPOSITE.....	126
CADARÇO BOTINA 140CM PRETO SAFETLINE	127
PALMILHA PU	128
MEMBROS SUPERIORES	129
LUVA VAQUETA 15CM ALTA TENSÃO 5KV	130
LUVA MULTITATO TAMANHO RINGER R-840	131
LUVA ARCO ELET 250MM METARAMIDA IV	132
LUVA SEGURANÇA ALTA TENSÃO 15CM VAQ 20KV	133
LUVA BAIXA TENSÃO CLASSE 00 0,5KV.....	134
LUVA BAIXA TENSÃO 9 CLASSE 0 1,0KV.....	135
LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 1 7,5KV.....	136
LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 2 17KV	137
LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 3 26,5KV	138


LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 4 36KV	139
LUVA COMBATE INCÊNDIO HJ6508026 HERCULES	140
LUVA ANTICORTE LONGO DAN52 DANNY	141
LUVA TÉRMICA 20X32CM ARAMIDA ALUMINIZADA	142
LUVA PETROLEIRA MISTA CANO LONGO	143
LUVA ANTI IMPACTO EDGE48205-ANSELL	144
LUVA NITRILICA ANTIDERRAPANTE	145
LUVA RASPA SOLDADOR 40CM LRF20	146
LUVA PROTEÇÃO IMPACTO DA43800 DANNY	147
LUVA ANTI IMPACTO DA43900 DANNY	148
LUVA ANTI IMPAC RINGERS665 ANSELL	149
LUVA ANTI IMPACTO COURO SAF053	150
LUVA ANTI IMPACTO CHROME SLT 4060	151
LUVA PROTEÇÃO 93260 ANSELL	152
LUVA ANTI IMP QUIM DA43150 DANNY	153
LUVA ANTI IMP QUIM DA43100 DANNY	154
LUVA SEGURANÇA ELASTANO CC ANTIDERRAP	155
LUVA ANTI VIBRA/IMPA NYSOS PRO SAFETY	156
LUVA SINT HIDROJATO TAM UNICO 8003 RAMBO	157
LUVA ANTICORTE FIO ACO UHMWPE	158
PROTEÇÃO CONTRA QUEDA	159
SUPORTE ANCORAGEM CINTO HLA020 HERCULES	160
SUPORTE TRAVA QUEDAS STFSP0600 STEELFLEX	161
TALABARTE HL032YK2EPR HERCULES	162
TALABARTE HL032YEA HERCULES	163
TALABARTE DUPLO 15KN ABSORV ENERGIA 1,3M	164
TALABARTE Y 0,85CM HL032Y53N HERCULES	165
TALABARTE Y 1300MM HL03259YE HERCULES	166
TALABARTE Y 1300MM HL032YKVEPR HERCULES	167
TALABARTE I 1,3M HB004592992 ALTISEG 3M	168
TRAVA HCGI008 HERCULES	169
TRAVA HRGI012 HERCULES	170
TRAVA QUEDA 10M HCA100AI HERCULES	171
TRAVA QUEDA 12MM AISI304 HRGI012	172
TRAVA QUEDA COM GANCHO NANOLOK ALTISEG	173
TRAVA QUEDAS CA13034 HERCULES HCA100AG	174
TRAVA QUEDAS RETRATIL 6M 3100461 ALTISEG	175
TRAVA QUEDAS RETRAT 3,3M 3100464 ALTISEG	176
CINTO SEGURANÇA PARAQUEDISTA HL01202CAH2	177
CINTURÃO PARAQ HL00901ESAPF HERCULES	178
CINTO SEG PARAQUEDISTA HL40001PRST	179
CINTURÃO SEGURANÇA HL01202CAHE HERCULES	180
CINTURÃO SPL4000150 HERCULES	181
CINTO SPL01202CAH HERCULES	182
CINTURÃO TAM 1 ERGO PRO HB004593776 ALTISEG	183

CINTO PARAQUED N2 HB004593602 ALTISEG 3M.....	184
CINTURÃO PARAQUEDISTA ARCFFLASH 10176524.....	185
CINTO PEITORAL 60A140CM NYLON CE/EN12277.....	186
CINTO PEITORAL PR TAM. UNICO NYLON.....	187
EXTENSOR DORSAL 25X500MM P/ CINTO SEGURANÇA.....	188
VARA SPL50005 HERCULES	189
PROTEÇÃO DA PELE	190
BLOQUEADOR SOLAR REPELENTE FPS30 2L.....	191
REPELENTE INSETOS SPRAY 7850GOLD LUVEX.....	192
CREME BLOQ SOLAR UVAUVR FPS30 REPELE 120GR.....	193
PROTETOR SOLAR 120G FPS60	194
CREME PROTETOR LOÇÃO BRANCO ACID	195
CREME PROTEÇÃO MÃOS 200GR MAXI3/SHIELD3	196
LIMPA MÃO FAST ORANGE PEDRA POMES 3,78LT	197
ACESSÓRIOS.....	198
CARTUCHO 6001 3M.....	199
CARTUCHO 6002 3M.....	200
CARTUCHO 6003 3M DO BRASIL.....	201
FILTRO 900 A2B2E2K1 6735871 DRAGER	202
FILTRO 671 A1B1E1K1 6736719 DRAGER	203
FILTRO DRAGER 940 A2B2E2K1	204
FILTRO COMBINADO 6727390 DRAGER	205
FILTRO 2076 3M DO BRASIL	206
FILTRO 2078 3M	207
FILTRO 2097 3M	208
FILTRO 6003 3M	209
FILTRO 2096 3M DO BRASIL	210
FILTRO HF 2076 3M DO BRASIL.....	211
FILTRO GME 218278 MSA COMFO II.....	212
FILTRO GMB 297429 MSA ULTRAVUE QUEIXO.....	213
FILTRO P2 5N11 3M 6000.....	214
FILTRO 6006 3M	215
CARTUCHO 6004 3M.....	216
CARTUCHO 60926 3M.....	217
ASSENTO 603 3M 6000.....	218
TRAQUEIA 3960162 DRAGER.....	219
TRAQUEIA ADFLO SPEEDGLAS 9100 834016 3M	220
VÁLVULA 3338700 DRAGER	221
VÁLVULA INALAÇÃO H0001859679B6893 3M.....	222
VÁLVULA INALAÇÃO 7582 3M	223
PRÉ-FILTRO DRAGER	224
ADAPTADOR VISOR FACIAL H24M 3M	225
VISOR R50270 DRAGER.....	226
VISOR POLICARBONATO WP96 3M.....	227
PROTETOR FACIAL PVC 245MM INCOLOR NORTEL.....	228

LÍQUIDO LIMPEZA LENTE 500ML S463 UVEX	229
LÍQUIDO ANTI EMBACANTE P/OCULOS 120ML	230
LÍQUIDO ANTI EMBAÇANTE OCULOS 500ML	231
ENGATE RÁPIDO DRAGER	232
CILINDRO AR RESPIRÁVEL 6.8L FIBRA.....	233
ENSAIO VEDAÇÃO FIT TEST 3M.....	234
SOLUÇÃO TESTE BITREX 0504 MOLDEX	235
BOLSA PROTEÇÃO 3965487 DRAGER	236
JOELHEIRA ANTI IMP 12332212 CARBOGRAFITE	237
JOELHEIRA ANTI IMP PLÁSTICO C/ BORRACHA	238
PROTEÇÃO PARA TRABALHOS EM ELETRICIDADE	239
CAPUZ BALACLAVA F1 META ARAMIDA	240
CAPUZ ELETRICISTA CL2 12CAL/CM2 JOBELUV	241
BALACLAVA CLASSE II HERCULES	242
CAPUZ SPJD11079156IO DU PONT	243
BLUSÃO ARCO ELET ANTICHAMA LARANJA	244
CALÇA ARCO ELET ANTICHAMA LARANJ	245
CINTO REG NYLON CALCA ELET CNT04 PROVEST	246
CAMISA ARCO ELE UNISSEX CL2 DUPONT.....	247
CALÇA ARCO ELET UNISSEX CL2 DUPONT	248
JAQUETA ELET CINZA NR10	249
PROTEÇÃO PARA	250
TRABALHOS COM HIDROJATEAMENTO E JATEAMENTO	250
JAQUETA PROT HIDROJATO 1017 RAMBO	251
CALÇA PROT HIDROJATO 1017 RAMBO	252
MANGA SUP HIDROJAT AA2010 AMERICAN ALLOY	253
PROT MANGU HIDROJAT AA2001 AMERICAN ALLOYS	254
CAPUZ HIDROJATEAMENTO AA2014 AMERICAN ALLOYS	255
PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE	256
CAPUZ BALACLAVA ALGODÃO CASQ FR BIOPROT	257
MÁSCARA SOLDADOR SPEEDGLAS 9100 3M	258
MÁSCARA SOLDADOR AUTOMÁTICA IDEAL WORK.....	259
MÁSCARA SOLDADORA ESC AUTOM 9-13.....	260
AVENTAL BARBEIRO RASPA 1,2X0,6M ARB120	261
AVENTAL BARBEIRO 1200X600MM PADRE RASPA	262
AVENTAL RASPA 600X1200MM GRAFITE LAFELLI	263
AVENTAL RASPA 700X1400MM GRAFITE LAFELLI	264
BLUSÃO SOLDADOR VAQUETA.....	265
PERNEIRA SOLDADOR RASPA NATURAL VELCRO	266
CAPUZ BRIM SOLASOL TON 815	267
PROTETOR FACIAL ACOPL CAPACETE FGF130 3M.....	268
TIRA ABSORÇÃO HB004064869 3M	269
SUSPENSÃO MÁSCARA SPEEDGLASS 1835 3M.....	270
ADAPTADOR 197135 3M	271
ADFLO HB004336432B837730 3M	272

LENTE INTERNA 428000 3M	273
PLACA INTERNA 3M DO BRASIL 528025	274
PLACA 526000 3M	275
PLACA EXTERNA 527070 3M	276
VEDAÇÃO FACIAL SPEEDGLAS 534000 3M	277
PLACA INTERNA 528015 3M	278
PRÉ-FILTRO ADFLO SPEEDGLAS 836010 3M	279
FILTRO PARTICULA SPEEDGLAS 837010 3M	280
ADAPTADOR MASC SPEEDGLAS 9100 533505 3M	281
TRAQUEIA HB004253975 SBT30 3M	282
FILTRO GAS/VAP SPEEDGLAS ADFLO 837242 3M	283
DUTO AR SPEEDGLAS 9100 433010 3M	284
CARREGADOR BAT LI-I SPEEDGLAS 833111 3M	285
CAPA TRAQUEIA ADFLO SPEEDGLAS 834003 3M	286
FILTRO 9100X 3M SPEEDGLAS 9100	287
BLUSÃO SOLDADOR TAM G M/L VAQUETA	288
BLUSÃO SOLDADOR RASPA CINZA	289
CALÇA SOLDADOR TOP LINE	290
CALÇA SOLDADOR TAM G VAQUETA LAFELLI	291
UNIFORMES	292
CAMISA OPER FEM ML CM224B008	293
COLETE RESFR L16 TAM UN VELCRO TACTEL AM	294
CAMISA UNISSEX MLO OPER ANTIÁCIDO	295
CAMISA UNISSEX MCU OPERACIONAL	296
CAMISA UNISSEX MLO OPERACIONAL	297
CALÇA UNISSEX OPER ANTIÁCIDO	298
CALÇA UNISSEX OPERACIONAL	299
MEIA 75CM PROF FARDAS UNIFORMES	300
BATA GESTANTE ADMINISTRATIVO MANGA CURTA	301
BATA GESTANTE OPERAÇÕES MANGA LONGA	302
CALÇA GESTANTE OPERACION QUIM BRIM AZ	303

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



PROTEÇÃO DA
CABEÇA

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CAPACETE SEG 3M FOSPAR

CA	29638
VALIDADE DO CA	15/10/2026
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LATERAL: COM FENDA SUSPENSÃO: COM SUSPENSÃO JUGULAR: COM JUGULAR PROTETOR AUDITIVO: COM PROTETOR AUDITIVO PROTETOR FACIAL: COM PROTETOR FACIAL COR: LARANJA / VERMELHO / BRANCO TARJA: REFLETIVA GRAVAÇÃO LOGO DTC: 9010113597808 00 000 APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CLASSE: B NORMA: ABNT NBR 8221:2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HB004699086 H700-3M DADO COMPLEMENTAR: OBRIGATÓRIO SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.
CÓDIGO SAP	LARANJA – 7114983 / 7118286 / VERMELHO – 7014214 / BRANCO - 7091185
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CAPACETE ABA FRONTAL VGARD MSA

CA	498
VALIDADE DO CA	19/10/2025
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRIÇÃO	TIPO: ABA FRONTAL TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: POLIETILENO LATERAL: COM FENDA SUSPENSÃO: CARNEIRA CATRACA AJUSTÁVEL JUGULAR: COM JUGULAR ELASTICA COR: BRANCO CINTA: ABSORVEDORA SUOR CLASSE: B TIPO II NORMA: ABNT NBR 8221:2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: VGARD-MSA DADO COMPLEMENTAR: LOGOTIPO FRONTAL MOSAIC / COM REFLETIVO LATERAL
CÓDIGO SAP	LARANJA – 7103786 / VERMELHO – 7145185 / BRANCO – 7020935 / VERDE – 7061918
UNIDADE	MOSAIC DISTRIBUIÇÃO - UBERABA 2, MG
	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CARNEIRA 311798 MSA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO COM O CAPACETE V-GARD E AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CATRACA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 311798-MSA NORMA: ABNT NBR 8221/1983 DADO COMPLEMENTAR: SEM JUGULAR
CÓDIGO SAP	7085784
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



JUGULAR 297604 MSA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NO CAPACETE VGARD MSA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: COM DOIS GANCHOS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 297604-MSA MATERIAL: TECIDO APLICAÇÃO: CAPACETE MODELO APLICAÇÃO: VGARD
CÓDIGO SAP	7142090
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CAPACETE H-700 BRANCO 3M

CA	29637 / 29638
VALIDADE DO CA	15/10/2026 / 15/10/2026
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: DE SEGURANÇA TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LATERAL: COM FENDA SUSPENSÃO: COM SUSPENSÃO JUGULAR: COM JUGULAR PROTETOR AUDITIVO: SEM PROTETOR AUDITIVO PROTETOR FACIAL: SEM PROTETOR FACIAL COR: BRANCO TARJA: REFLETIVA APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CLASSE: B NORMA: ABNT NBR 8221:2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: H700-3M
CÓDIGO SAP	7108902
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CAPACETE ABA FRONTAL VERM BRIGAD FOSPAR

CA	498
VALIDADE DO CA	19/10/2025
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
Descrição	TIPO: ABA FRONTAL TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: POLIETILENO LATERAL: COM FENDA SUSPENSÃO: SEM SUSPENSÃO JUGULAR: SEM JUGULAR PROTETOR AUDITIVO: SEM PROTETOR AUDITIVO PROTETOR FACIAL: SEM PROTETOR FACIAL COR: VERMELHO TARJA: REFLETIVA CLASSE: B TIPO II NORMA: ABNT NBR 8221:2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: VGARD-MSA DADO COMPLEMENTAR: LOGOTIPO FRONTAL FOSPAR / LOGOTIPO TRASEIRO BRIGADISTA
CÓDIGO SAP	7081658
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CAPACETE ABA FRONTAL MINEIRO MSA

CA	8304
VALIDADE DO CA	19/10/2025
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ABA FRONTAL TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: POLIETILENO LATERAL: COM FENDA SUSPENSÃO: CARNEIRA CATRACA AJUSTÁVEL JUGULAR: COM JUGULAR ELASTICA COR: BRANCO / VERMELHO CINTA: ABSORVEDORA SUOR REVESTIMENTO: COM REVESTIMENTO INTERNO SUPORTE LANTERNA: COM SUPORTE CLASSE: A TIPO II NORMA: ABNT NBR 8221:2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: VGARD-MSA DADO COMPLEMENTAR: DOCUMENTO 9010000119958 / LOGOTIPO FRONTAL MOSAIC / COM REFLETIVO LATERAL
CÓDIGO SAP	VERMELHO – 7150468 / BRANCO – 7025357
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CAPACETE SPF09202 HERCULES

CA	35173
VALIDADE DO CA	07/10/2026
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E FACE DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FONTES GERADORAS DE CALOR NOS TRABALHOS DE COMBATE A INCÊNDIO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: BOMBEIRO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: FIBERGLASS LATERAL: COM FENDA SUSPENSÃO: CARNEIRA CATRACA AJUSTÁVEL JUGULAR: COM JUGULAR PROTETOR FACIAL: COM PROTETOR COR: AMARELO CINTA: ABSORVEDORA SUOR REVESTIMENTO: COM REVESTIMENTO INTERNO APLICAÇÃO: COMBATE INCÊNDIOS NORMA: EN 443:2008 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HF09202AO-HERCULES
CÓDIGO SAP	7030907
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CAPACETE H700 HB004605323 3M - MINEIRO

CA	29637
VALIDADE DO CA	15/10/2026
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: MINEIRO MATERIAL: POLIETILENO SUSPENSÃO: CATRACA JUGULAR: TECIDO ELÁSTICO COR: AMARELO / VERMELHO / BRANCO TARJA: REFLETIVA NAS LATERAIS SUPORTE LANTERNA: PLÁSTICO ADESIVADO NA FRENTE C/ SUPORTE P/ CABO DA LANTERNA NA PARTE TRASEIRA CLASSE: A REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: H700-3M HB004605323-3M
CÓDIGO SAP	AMARELO – 7009675 / VERMELHO – 7037263 / BRANCO – 7038125
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CAPACETE LOGO MOSAIC H700 3M

CA	29638
VALIDADE DO CA	15/10/2026
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRIÇÃO	TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LATERAL: COM FENDA SUSPENSÃO: COM SUSPENSÃO JUGULAR: COM JUGULAR FACIAL COR: VERMELHO / BRANCO TARJA: REFLETIVA GRAVAÇÃO LOGO DTC: 9010099444066 00 000 APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CLASSE: B NORMA: ABNT NBR 8221:2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: H700-3M DADO COMPLEMENTAR: OBRIGATÓRIO SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO CAPACETE VERMELHO: LOGOTIPO TRASEIRO BRIGADISTA
CÓDIGO SAP	VERMELHO – 7117670 / BRANCO – 7074899
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



BONÉ CASQUETE 58A62CM MICROF BIOPROT

CA	38352
VALIDADE DO CA	01/02/2026
FABRICANTE	BIOPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: COM CASQUETE TAMANHO: AJUSTÁVEL 58A62CM MATERIAL: MICROFIBRA COR: AZUL PROTEÇÃO: RAIOS UV FECHO: VELCRO JUGULAR: FIOS POLIAMIDA ABSORVEDOR SUOR: COM ABSORVEDOR ESPUMA INTERNA: PU PERSONALIZAÇÃO: SEM PERSONALIZAÇÃO CASQUETE: REMOVÍVEL ABA: 3CM REFLETIVO: SEM REFLETIVO NORMA: ABNT NBR ISO 13688:2017 / ISO 11611:2015 (E) REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 02CAPMACHINE-BIOPROT
CÓDIGO SAP	7150456
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



TIRA 4PT CAPACETE H700 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADA COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CAPACETES H700.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CATRACA NOME BÁSICO: SUSPENSÃO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: H700-3M APLICAÇÃO: CAPACETE MODELO APLICAÇÃO: H700 DADO COMPLEMENTAR: 4 PONTOS FIXAÇÃO
CÓDIGO SAP	7153739
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



SUSPENSÃO CAPACETE JUGULAR DUPLA CATRACA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	SUSPENSÃO PARA SER UTILIZADA NOS CAPACETES DA MSA TIPOS ABA FRONTAL E ABA TOTAL.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CINTA DUPLA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 311799-MSA MATERIAL: POLIETILENO / POLIAMIDA APLICAÇÃO: CAPACETE SEGURANÇA MSA DADO COMPLEMENTAR: CATRACA AJUSTÁVEL C/ JUGULAR / REVESTIMENTO ESPUMA / TESTEIRA ABSORVEDOR SUOR
CÓDIGO SAP	7151567
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



TIRA JUGULAR CAPACETE HB004229017 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADA COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CAPACETES H700.
DESCRIÇÃO	TIPO: ELÁSTICA NOME BÁSICO: TIRA JUGULAR REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HB004229017-3M DADO COMPLEMENTAR: APlicado no Capacete H700 3M
CÓDIGO SAP	7057525
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA CABEÇA



CHAPEU CASQUETE 58A62CM MICROF BIOPROT

CA	38352
VALIDADE DO CA	01/02/2026
FABRICANTE	BIOPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES
DESCRÍÇÃO	TIPO: COM CASQUETE TAMANHO: AJUSTÁVEL 58 A 62CM MATERIAL: MICROFIBRA COR: CAQUI PROTEÇÃO: RAIOS UV FECHO: EMBUTIDO TIRA TENSORA ABSORVEDOR SUOR: COM ABSORVEDOR ESPUMA INTERNA: PU PERSONALIZAÇÃO: SEM PERSONALIZAÇÃO CASQUETE: REMOVÍVEL ABA: 7CM PALA PESCOÇO: TOTAL REFLETIVO: COM REFLETIVO NORMA: ISO 11611:2015 (E) / ABNT NBR ISO 13688:2017 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 08SAFETYDRY-BIOPROT
CÓDIGO SAP	7086663
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



PROTEÇÃO OLHOS E
FACE

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



CAPUZ BALACLAVA BRIM TELADO GOLD RF REPTEC

CA	40288
VALIDADE DO CA	10/06/2027
FABRICANTE	REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA INSETOS.
DESCRÍÇÃO	NORMA: ISO 11611:2015 (E) AJUSTE: ELÁSTICO NUCA MATERIAL: BRIM TIPO: BALACLAVA TOUCA ÁRABE COR VISOR: PRETA VISOR: TELA TAMANHO: ÚNICO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: GOLD RF-REPTEC CAPACETE: BONÉ CASQUETE COR: CINZA DADO COMPLEMENTAR: CA 40288 / PROTEÇÃO CONTRA INSETOS
CÓDIGO SAP	7038099
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



CAPUZ SUFLAR PVC AM C/ABAS COMPLETO

CA	18044
VALIDADE DO CA	31/12/2024
FABRICANTE	CONNEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO EM ATMOSFERAS NÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE.
DESCRÍÇÃO	TIPO: LEVE MATERIAL: PVC DUPLA FACE COR: AMARELO TAMANHO: ÚNICO CAPACETE: CONFORME INFORMAÇÕES DO FABRICANTE VISOR: POLIESTER COR VISOR: CRISTAL REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: CA18044 SUFLAR-CONEX
CÓDIGO SAP	7402892
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



CAPUZ PVC INCOLOR COM FURO 011171 REPTEC

CA	32779
VALIDADE DO CA	17/02/2028
FABRICANTE	REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTES DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
DESCRÍÇÃO	MATERIAL: PVC COR: INCOLOR TAMANHO: ÚNICO FECHAMENTO: VELCRO AJUSTE: ELÁSTICO VISOR: ACRÍLICO COR VISOR: INCOLOR NORMA: BS 3546:1974 / ISO 16602:2007 + A1:2012 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 011171-REPTEC DADO COMPLEMENTAR: SOLDA CIRCULAR NO FURO / COM FURO NAS COSTAS
CÓDIGO SAP	7131179
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



CAPUZ PVC CRISTAL INCOLOR VELCRO

CA	11919
VALIDADE DO CA	01/11/2028
FABRICANTE	PERSONAL DO BRASIL EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTES DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
DESCRÍÇÃO	MATERIAL: PVC CRISTAL COR: INCOLOR FECHAMENTO: VELCRO AJUSTE: TIRA INTERNA VISOR: PC COR VISOR: INCOLOR NORMA: BS EN 3546:1977 / ISO 16602:2007 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 431030E-PERSONAL DADO COMPLEMENTAR: SOLDADO ELETRONICAMENTE
CÓDIGO SAP	7035926
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



SUPORTE 311430 MSA

CA	34388
VALIDADE DO CA	05/04/2029
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
APLICAÇÃO	SUPORTE PARA LENTE DO PROTETOR FACIAL.
DESCRÍÇÃO	TIPO: DE PROTETOR FACIAL REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 311430-MSA APLICAÇÃO: CAPACETE MODELO APLICAÇÃO: VGARDR190 DADO COMPLEMENTAR: ANSI.Z.87.1/2003 ARTICULAÇÃO 135G
CÓDIGO SAP	7037556
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



VISOR 311422 MSA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O PROTETOR FACIAL ACOPLADO AO CAPACETE VGARD190.
DESCRIÇÃO	TIPO: PROTETOR FACIAL REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 311422-MSA DIMENSIONAL: 203MM MATERIAL: POLICARBONATO APLICAÇÃO: CAPACETE MODELO APLICAÇÃO: VGARD190 DADO COMPLEMENTAR: ANSI Z871/2003 / TRANSPARENTE
CÓDIGO SAP	7119784
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



PROTETOR FACIAL ENCAIXE CAPACETE 297422

CA	27950
VALIDADE DO CA	28/10/2025
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ACOPLADO AO CAPACETE TAMANHO: 270MM MATERIAL VISOR: POLICARBONATO COR VISOR: INCOLOR MATERIAL SUPORTE: TERMOPLÁSTICO COMPRIMENTO VISOR: 190MM NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 200-MSA 297422-MSA DADO COMPLEMENTAR: ESPESSURA VISOR 1,5MM
CÓDIGO SAP	7020895
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



PROTETOR FACIAL APOLO1990 PF5005 INCOLOR

CA	12376
VALIDADE DO CA	14/06/2027
FABRICANTE	MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA / SILO.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CARNEIRA SIMPLES MATERIAL VISOR: POLICARBONATO COR VISOR: INCOLOR TONALIDADE: 3 MATERIAL SUPORTE: TERMOPLÁSTICO REGULAGEM: CATRACA COMPRIMENTO VISOR: 220MM NORMA: ANSIZ8712003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PF5005-SILO APOLO1990-MASTER
CÓDIGO SAP	7142874
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



PROTETOR FACIAL ACOPL CAPACETE FGF700 3M

CA	36527
VALIDADE DO CA	06/05/2025
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTETOR FACIAL MATERIAL VISOR: POLICARBONATO COR VISOR: INCOLOR TONALIDADE: INCOLOR MATERIAL SUPORTE: PLÁSTICO PRETO ARTICULAÇÃO: BASCULANTE REGULAGEM: AJUSTE POR PARAFUSOS COMPRIMENTO VISOR: NA NORMA: ANSI Z871/2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: FGF700-3M DADO COMPLEMENTAR: ACOPLÁVEL AO CAPACETE DE SEGURANÇA 3M
CÓDIGO SAP	7055983
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS AMPLA VISÃO DA14100AE DANNY

CA	21591
VALIDADE DO CA	21/07/2028
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6).
DESCRÍÇÃO	TIPO: AMPLA VISÃO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TIPO LENTE: REMOVÍVEL INCOLOR ARMAÇÃO: TERMOPLÁSTICO COR ARMAÇÃO: PRETA FIXACAO: ELÁSTICO VENTILAÇÃO: INDIRETA ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBACANTE: COM ANTI EMBAÇANTE AJUSTE PONTE NASAL: ANATÔMICA NORMA: ANSIZ8712003 DA14100AE-DANNY
CÓDIGO SAP	7001293
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS AMPLA VISÃO DA15200 DANNY

CA	27608
VALIDADE DO CA	08/10/2024
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), E, NO CASO DAS LENTE CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).
DESCRÍÇÃO	TIPO: AMPLA VISÃO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TIPO LENTE: REMOVÍVEL TONALIDADE: INCOLOR ARMAÇÃO: POLIURETANO COR ARMAÇÃO: PRETA FIXAÇÃO: ELÁSTICO VENTILAÇÃO: INDIRETA ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBAÇANTE: COM ANTI EMBAÇANTE AJUSTE PONTE NASAL: ANATÔMICA NORMA: ANSIZ8712003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: DA15200 - DANNY
CÓDIGO SAP	7148036
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS AMPLA VISÃO IN HARRIER

CA	18070
VALIDADE DO CA	20/05/2029
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E, NO CASO DA LENTE CINZA, PROTEÇÃO ÓPTICA PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS (S).
DESCRÍÇÃO	TIPO: AMPLA VISÃO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TONALIDADE: INCOLOR ARMAÇÃO: TERMOPLÁSTICO COR ARMAÇÃO: CINZA FIXAÇÃO: ELÁSTICO VENTILAÇÃO: INDIRETA ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBAÇANTE: COM ANTI EMBAÇANTE NORMA: ANSI.Z.87.1/2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HARRIER-MSA
CÓDIGO SAP	7092531
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS IMPACTO PANORÂMICO INCOLOR HASTE

CA	37013
VALIDADE DO CA	10/08/2025
FABRICANTE	OTLA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE SISTEMAS ÓPTICOS LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U) E, NO CASO DO VISOR VERDE ESCURO, CONTRA RAIOS INFRAVERMELHO (R) E LUZ INTENSA (L).
DESCRÍÇÃO	TIPO: IMPACTO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TIPO LENTE: PANORÂMICA TONALIDADE: INCOLOR ESPESSURA LENTE: 2MM ARMAÇÃO: POLICARBONATO COR ARMAÇÃO: INCOLOR HASTE: ESPÁTULA MATERIAL HASTE: NYLON PROTETOR LATERAL: COM PROTEÇÃO LATERAL VENTILAÇÃO: COM VENTILAÇÃO ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBACANTE: COM ANTI EMBACANTE NORMA: ANSI Z87.1-2012 REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: 5X7-UNIVET
CÓDIGO SAP	7087940
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



OCULOS MACARICO BASCULANTE TONALIDADE 6

CA	35639
VALIDADE DO CA	27/10/2025
FABRICANTE	SCUDO ÓPTICO INDUSTRIAL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES E, NO CASO DAS LENTES VERDES, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), INFRAVERMELHO (R10) E LUZ INTENSA (L).
DESCRÍÇÃO	TIPO: MAÇARIQUEIRO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TIPO LENTE: PLANA TONALIDADE: 6 INCOLOR ESPESSURA LENTE: 3MM ARMAÇÃO: TERMOPLÁSTICO COR ARMAÇÃO: PRETA FIXACAO: HASTE HASTE: MEIA HASTE COM ELÁSTICO MATERIAL HASTE: ELASTÔMERO PROTETOR LATERAL: COM PROTEÇÃO LATERAL MATERIAL PROTETOR: POLICARBONATO ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ENCAIXE BANDA ELÁSTICA: POLICARBONATO REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: 1502VD6-SCUDO
CÓDIGO SAP	7099289
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS IMPACTO INOUT POLICARBONATO

CA	27772
VALIDADE DO CA	10/07/2025
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U) E, NO CASO DAS LENTES CINZA E INCOLOR COM REVESTIMENTO ESPELHADO, CONTRA LUZ INTENSA (L).
Descrição	TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TIPO LENTE: ESPELHADO COM PROTEÇÃO UV TONALIDADE: INOUT ARMAÇÃO: PLÁSTICO COR ARMAÇÃO: PRETO HASTE: EMBORRACHADA MATERIAL HASTE: PLÁSTICO VENTILAÇÃO: LATERAL ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBAÇANTE: COM ANTI EMBAÇANTE ENCAIXE BANDA ELÁSTICA: SIM AJUSTE PONTE NASAL: APOIO NASAL SILICONE NORMA: ANSI Z87.1/2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: VIC58735-VICSA
CÓDIGO SAP	7158638
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS MAÇARIQUEIRO CANARY 218355 MSA

CA	27573
VALIDADE DO CA	19/06/2025
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U) E, NO CASO DAS LENTES CINZA E VERDE ESCURO, CONTRA LUZ INTENSA (L), E, AINDA, NO CASO DA LENTE VERDE ESCURO, CONTRA RAIOS INFRAVERMELHO (R).
DESCRÍÇÃO	TIPO: MAÇARIQUEIRO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TIPO LENTE: VERDE TONALIDADE: VERDE 5.0 FIXAÇÃO: HASTE HASTE: NÃO REGULÁVEL MATERIAL HASTE: POLICARBONATO TIPO PROTETOR: TOTAL MATERIAL PROTETOR: POLICARBONATO ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBAÇANTE: COM ANTI EMBAÇANTE REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CANARY218355-MSA
CÓDIGO SAP	7144723
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS SEGURANÇA AMPLA VISÃO DA15600

CA	14883
VALIDADE DO CA	20/11/2028
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U).
DESCRÍÇÃO	TIPO: AMPLA VISÃO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TONALIDADE: INCOLOR ARMAÇÃO: POLIPROPILENO COR ARMAÇÃO: CINZA FIXAÇÃO: ELÁSTICO VENTILAÇÃO: INDIRETA ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBAÇANTE: COM ANTI EMBAÇANTE NORMA: ANSIZ8712003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: DA15600-DANNY
CÓDIGO SAP	7128865
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS IMPACTO IN GENESIS

CA	18819
VALIDADE DO CA	03/10/2027
FABRICANTE	HONEYWELL INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U), CONTRA LUZ INTENSA (L) NO CASO DAS LENTES MARROM E CINZA E, NO CASO DAS LENTES DE VISOR CINZA SCT (UVEX GENESIS MODELO S3205X), CONTRA RAIOS INFRAVERMELHO (R2).
DESCRIÇÃO	TIPO: IMPACTO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TONALIDADE: INCOLOR ESPESSURA LENTE: 2MM ARMAÇÃO: POLICARBONATO COR ARMAÇÃO: PRETO HASTE: ESPÁTULA MATERIAL HASTE: NYLON ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBAÇANTE: COM ANTI EMBAÇANTE NORMA: ANSIZ8712003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: GENESIS-UVEX; S3200X-UVEX.
CÓDIGO SAP	7155397
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



LENTE CINZA S701C UVEX

CA	19072
VALIDADE DO CA	08/11/2028
FABRICANTE	HONEYWELL INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DO VISOR CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L2.5).
DESCRÍÇÃO	TIPO: CINZA REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: S701C-UVEX S701HS-UVEX APLICAÇÃO: ÓCULOS MODELO APLICAÇÃO: STEALTH
CÓDIGO SAP	7128958
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



LENTE INCOLOR S700HSBR UVEX

CA	19072
VALIDADE DO CA	08/11/2028
FABRICANTE	HONEYWELL INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DO VISOR CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L2.5).
DESCRÍÇÃO	TIPO: INCOLOR REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: S700HSBR-UVEX MATERIAL: POLICARBONATO APLICAÇÃO: ÓCULOS MODELO APLICAÇÃO: STEALTH
CÓDIGO SAP	7159077
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



CLIP S3959 RX CARRIER UVEX

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HONEYWELL INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.
APLICAÇÃO	PARA COLOCAÇÃO DE LENTES GRADUADAS CONFORME RECEITUÁRIO E APLICADO SOMENTE NOS ÓCULOS MODELO STEALTH CÓDIGOS S3960C, S3961C E S3962C.
DESCRIÇÃO	TIPO: PARA LENTE DE GRAU REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: S3959RXCARRIER-UVEX APLICAÇÃO: ÓCULOS MODELO APLICAÇÃO: STEALTH
CÓDIGO SAP	7163458
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ELÁSTICO S823 UVEX

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HONEYWELL INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.
APLICAÇÃO	ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DOS ÓCULOS MODELO AMPLA VISÃO DA UVEX – STEALTH.
DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: S823-UVEX MATERIAL: TECIDO APLICAÇÃO: ÓCULOS AMPLA VISÃO MODELO APLICAÇÃO: STEALTH
CÓDIGO SAP	7163659
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



PROTETOR FACIAL VGARD190, MSA

CA	31752 / 33745
VALIDADE DO CA	01/02/2028 / 21/02/2024 (VENCIDO)
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES, E NO CASO DE LENTE VERDE CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W) E AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
DESCRÍÇÃO	MATERIAL VISOR: POLICARBONATO COR VISOR: INCOLOR ARTICULAÇÃO: COM ARTICULACAO REGULAGEM: SIMPLES COMPRIMENTO VISOR: 190MM NORMA: ANSIZ8712003 REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: VGARD190-MSA DADO COMPLEMENTAR: KIT PROTETOR FACIAL
CÓDIGO SAP	INCOLOR – 7153774 / VERDE – 7157340
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS AMPLA VISÃO STEALTH

CA	19072
VALIDADE DO CA	08/11/2028
FABRICANTE	HONEYWELL INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DO VISOR CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L2.5).
DESCRIÇÃO	TIPO: AMPLA VISÃO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TONALIDADE: INCOLOR ARMAÇÃO: POLIPROPILENO ELASTÔMERO COR ARMAÇÃO: CINZA FIXAÇÃO: ELÁSTICO VENTILAÇÃO: INDIRETA ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBACANTE: COM ANTI EMBACANTE NORMA: ANSIZ8712003 REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: STEALTH-UVEX S3960HS-UVEX
CÓDIGO SAP	CINZA – 7139592 / INCOLOR – 7022310
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS AMPLA VISÃO EVEREST VIC56120 VICS

CA	19628
VALIDADE DO CA	08/09/2027
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / UNIVET.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6), NO CASO DO VISOR INCOLOR. CONTRALUZ INTENSA (L3), NO CASO DE VISOR CINZA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: AMPLA VISÃO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TONALIDADE: CINZA / INCOLOR ESPESSURA LENTE: 2,4MM ARMAÇÃO: PVC COR ARMAÇÃO: CINZA FIXAÇÃO: ELÁSTICO VENTILAÇÃO: INDIRETA ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBAÇANTE: COM ANTI EMBAÇANTE NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: VIC56120-VICSA VIC56110-VICSA
CÓDIGO SAP	CINZA – 7154729 / INCOLOR – 7010699
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS IMPACTO PRETO VISION 3000 3M

CA	12572
VALIDADE DO CA	29/09/2025
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIO ULTRAVIOLETA (U6); NO CASO DAS LENTES CINZA E VERDE ESCURO, CONTRALUZ INTENSA (L); E, NO CASO DA LENTE VERDE ESCURO, CONTRA RAIO INFRAVERMELHO (R8).
DESCRÍÇÃO	TIPO: IMPACTO TAMANHO: REGULÁVEL MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TIPO LENTE: LUZ VISÍVEL UV INFRAVERMELHO TONALIDADE: 5 ESPESSURA LENTE: VERDE VT5 ARMAÇÃO: NYLON COR ARMAÇÃO: PRETO FIXAÇÃO: HASTE HASTE: ESPÁTULA REGULÁVEL MATERIAL HASTE: NYLON PROTETOR LATERAL: SIM TIPO PROTETOR: POLICARBONATO ANTI RISCO: SIM ANTI EMBAÇANTE: SIM NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: VISION3000-3M; VISION3000SPHP3000VT5-3M.
CÓDIGO SAP	PRETO – 7146693 / INCOLOR – 7147369
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS AMPLA VISÃO COM CLIP PARA LENTE D

CA	37640
VALIDADE DO CA	25/09/2025
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U).
DESCRÍÇÃO	TIPO: ÓCULOS AMPLA VISÃO COM CLIP PARA LENTE DE CORREÇÃO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TIPO LENTE: POLICARBONATO TONALIDADE: INCOLOR ARMAÇÃO: NILON FIXAÇÃO: TIRANTE ELÁSTICO HASTE: ELÁSTICO MATERIAL PROTETOR: NULL ANTI EMBAÇANTE: SIM ENCAIXE BANDA ELÁSTICA: SIM NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 3M GOGGLEGEAR 500 DADO COMPLEMENTAR: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U)
CÓDIGO SAP	7099710
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



CLIP LENTE GRADUADA GG500

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	CLIQUE DE LENTE MALEÁVEL INDICADO PARA GARDUAÇÃO DE LENTES COM PRESCRIÇÃO. ESTE MODELO É ADAPTÁVEL SOMENTE NOS ÓCULOS 3M GG500.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CLIPE LENTE GRADUADA GG500 TAMANHO: ÚNICO ARMAÇÃO: POLIPROPILENO COR ARMAÇÃO: TRANSPARENTE FIXAÇÃO: NO OCULOS GG500 NORMA: ANSI Z87.1:2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIAS: HB004586523 S - CLIPE LENTE GRADUADA GG500/3M DADO COMPLEMENTAR: CLIPE LENTE GRADUADA GG500
CÓDIGO SAP	7128479
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO OLHOS E FACE



ÓCULOS SEGURANÇA STEELPRO DANNY

CA	20717
VALIDADE DO CA	01/09/2027
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, CONTRALUZ INTENSA (L3).
Descrição	TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: ÚNICO MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TONALIDADE: INCOLOR / CINZA ARMAÇÃO: PLÁSTICO RÍGIDO COR ARMAÇÃO: CINZA CLARO HASTE: ESPÁTULA E ELÁSTICO MATERIAL HASTE: PLÁSTICO PROTETOR LATERAL: COM PROTEÇÃO LATERAL TIPO PROTETOR: IMPACTO MATERIAL PROTETOR: ESPUMA VENTILAÇÃO: INDIRETA ANTI RISCO: COM ANTI RISCO ANTI EMBAÇANTE: COM ANTIEMBAÇANTE ENCAIXE BANDA ELÁSTICA: SIM AJUSTE PONTE NASAL: SIM NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: STEELPRO TURBINE VIC58110 - DANNY
CÓDIGO SAP	7127003
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR FACIAL X PLORE 6300

CA	17710
VALIDADE DO CA	16/10/2025
FABRICANTE	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS PARA PARTÍCULAS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: FACIAL INTEIRA TAMANHO: UNIVERSAL MATERIAL: EPDM FIXAÇÃO: ARANHA 5 PONTO AJUSTE VISOR: PC VÁLVULA: COM VÁLVULA INALAÇÃO VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO NORMA: ABNT NBR 13695:1996 / NBR 13696/2010 / NBR 13697/2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: XPORE6300-DRAGER
CÓDIGO SAP	7029105
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMI FACIAL 7501QL 3M

CA	12011
VALIDADE DO CA	10/04/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEMIFACIAL FILTRO DUPLO TAMANHO: P MATERIAL: SILICONE COR: AZUL / CINZA FIXAÇÃO: TIRANTE ELÁSTICO VÁLVULA: INALAÇÃO/EXALAÇÃO ENCAIXE: BAIONETA TIPO DO FILTRO: QUÍMICO COMBINADO / MECÂNICO / QUÍMICO ELEMENTO FILTRANTE: COMBINADO FORMATO DO FILTRO: TRAPEZOIDAL CLASSE: CLASSE 1 VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO APLICAÇÃO: TOLERÂNCIA CONTAMINANTE NORMA: ABNT NBR 13696/2010 / NBR 13697/2010 / NBR 13694/2021 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 7501QL-3M
CÓDIGO SAP	7024825
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMI FACIAL 7502QL 3M

CA	12011
VALIDADE DO CA	10/04/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEMIFACIAL FILTRO DUPLO TAMANHO: M MATERIAL: SILICONE COR: AZUL / CINZA FIXAÇÃO: TIRANTE ELÁSTICO VÁLVULA: INALAÇÃO/EXALAÇÃO ENCAIXE: BAIONETA TIPO DO FILTRO: QUÍMICO COMBINADO / MECÂNICO / QUÍMICO ELEMENTO FILTRANTE: COMBINADO FORMATO DO FILTRO: TRAPEZOIDAL CLASSE: CLASSE 1 VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO APLICAÇÃO: TOLERÂNCIA CONTAMINANTE NORMA: ABNT NBR 13696/2010 / NBR 13697/2010 / NBR 13694/2021 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 7502QL-3M
CÓDIGO SAP	7152578
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMI FACIAL 7503QL 3M

CA	12011
VALIDADE DO CA	10/04/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEMIFACIAL FILTRO DUPLO TAMANHO: G MATERIAL: SILICONE COR: AZUL / CINZA FIXAÇÃO: TIRANTE ELÁSTICO VÁLVULA: INALAÇÃO/EXALAÇÃO ENCAIXE: BAIONETA TIPO DO FILTRO: QUÍMICO COMBINADO / MECÂNICO / QUÍMICO ELEMENTO FILTRANTE: COMBINADO FORMATO DO FILTRO: TRAPEZOIDAL CLASSE: CLASSE 1 VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO APLICAÇÃO: TOLERÂNCIA CONTAMINANTE NORMA: ABNT NBR 13696/2010 / NBR 13697/2010 / NBR 13694/2021 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 7503QL-3M
CÓDIGO SAP	7141222
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR FUGA R59431PARAT4730 DRAGER

CA	35736
VALIDADE DO CA	13/11/2028
FABRICANTE	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA GASES, VAPORES, MATERIAL PARTICULADO EM CONDIÇÕES DE ESCAPE DE ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSA À VIDA E À SAÚDE (IPVS).
DESCRÍÇÃO	TIPO: FUGA TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: ANTICHAMA COR: LARANJA FIXAÇÃO: TIRA DE AJUSTE ÚNICO VISOR: POLIAMIDA FLEXÍVEL TIPO DO FILTRO: ABEK 15 ELEMENTO FILTRANTE: COMBINADO CONSTRUÇÃO DO FILTRO: FIXADO AO RESPIRADOR CLASSE: CONTRA GASES E VAPORES VÁLVULA DE EXALAÇÃO: LATERAL NORMA: DIN 58647-7:1997 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: R59421PARAT4730-DRAGER
CÓDIGO SAP	7104687
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMI FACIAL PFF2 8822 3M

CA	5657
VALIDADE DO CA	16/02/2025
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
DESCRICAÇÃO	TIPO: CONCHA TAMANHO: REGULÁVEL MATERIAL: MICROFIBRA COR: BRANCO FIXAÇÃO: TIRANTE ELÁSTICO FORMATO DO FILTRO: CIRCULAR CLASSE: PFF2 VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO APLICAÇÃO: POEIRA / NEVOA / FUMO NORMA: ABNT NBR 13698:2011 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 8822-3M
CÓDIGO SAP	7162840
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 VO COM VÁLVULA

CA	10579
VALIDADE DO CA	25/02/2025
FABRICANTE	KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
DESCRÍÇÃO	TIPO: DESCARTÁVEL PFF2 VO VALVULA: VAPORES ORGÂNICOS PROTEÇÃO: CONTRA POEIRA / NEVOAS/ FUMOS NORMA: ABNT NBR 13698:2011 REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: KSN
CÓDIGO SAP	7147146
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMI FACIAL 6200 3M

CA	4115
VALIDADE DO CA	06/04/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEMIFACIAL TAMANHO: MÉDIO MATERIAL: ELASTÔMERO SINTÉTICO COR: PRETO BRANCO FIXAÇÃO: ELÁSTICO VÁLVULA: EXALAÇÃO ENCAIXE: ROSCA NORMA: ABNT NBR 13694/2021 / NBR 13696/2010 / NBR 13697/2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6200-3M
CÓDIGO SAP	7007249
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



MÁSCARA SEMI FACIAL 9322 3M DESCARTÁVEL

CA	30594
VALIDADE DO CA	16/02/2025
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEMIFACIAL DESCARTÁVEL TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: NÃO TECIDO COR: BRANCO FIXAÇÃO: TIRANTE ELÁSTICO VISOR: SEM VISOR VÁLVULA: COM VÁLVULA ELEMENTO FILTRANTE: MICROFIBRA CLASSE: PFF2 VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO NORMA: ABNT NBR 13698:2011 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 9322-3M
CÓDIGO SAP	7051769
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMI PFF2 FACIAL 8801 3M

CA	2072
VALIDADE DO CA	16/02/2025
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
DESCRIÇÃO	TIPO: SEMIFACIAL TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: MANTA FILTRANTE FIXAÇÃO: ELÁSTICO NORMA: ABNT NBR 13698:2011 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 8801-3M
CÓDIGO SAP	7037929
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 P2V 8023 XPO

CA	9626
VALIDADE DO CA	16/02/2025
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEMIFACIAL TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: POLIPROPILENO / POLIÉSTER COR: CINZA FIXAÇÃO: ELÁSTICO VÁLVULA: EXALAÇÃO ELEMENTO FILTRANTE: CARVÃO ATIVADO CLASSE: PFF2 APLICAÇÃO: POEIRA / NEVOA / FUMO NORMA: ABNT NBR 13698:2011 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 8023-3M
CÓDIGO SAP	7122145 / 7078258
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR 7501 3M

CA	12011
VALIDADE DO CA	10/04/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEMIFACIAL TAMANHO: P MATERIAL: SILICONE COR: CINZA FIXAÇÃO: TIRANTE VISOR: SEM VISOR VÁLVULA: COM VÁLVULA ENCAIXE: BAIONETA TIPO DO FILTRO: QUÍMICO VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO NORMA: ABNT NBR 13694/2021 / NBR 13696/2010 / NBR 13697/2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 7501-3M
CÓDIGO SAP	7055926
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMI FACIAL M 10297734 MSA

CA	434
VALIDADE DO CA	08/05/2029
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS QUANDO UTILIZADA COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRAVAPORES E GASES, QUANDO UTILIZADA COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
DESCRIÇÃO	TIPO: SEMI FACIAL TAMANHO: M MATERIAL: SILICONE COR: CINZA FIXAÇÃO: ARANHA METÁLICA COM CINTAS ARTICULÁVEIS VÁLVULA: INALAÇÃO E EXALAÇÃO ENCAIXE: ROSCA TIPO DO FILTRO: P/ CARTUCHO BAIONETA FORMATO DO FILTRO: BAIONETA CLASSE: PROTEÇÃO DE CONTAMINANTES QUÍMICOS E MECÂNICOS VÁLVULA DE EXALAÇÃO: SIM APLICAÇÃO: PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA NORMA: ABNT NBR 13694:1996 / ABNT NBR 13696:2005 / ABNT NBR 13697:1996 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 10297734-MSA DADO COMPLEMENTAR: MODELO COMFO II
CÓDIGO SAP	70143389
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



MÁSCARA SPEEDGLAS SERIE 9100 3M

CA	14682
VALIDADE DO CA	16/01/2026
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS, RADIONUCLÍDEOS E CONTRA GASES E VAPORES E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA RADIAÇÕES ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHA E LUMINOSIDADE INTENSA.
DESCRIÇÃO	MÁSCARA SPEEDGLAS SERIE 9100 3M REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 542800 SPEEDGLAS 9100 FX AIR NORMA: EN 166:2002 / DIN EN 379:2003+A1:2009 / EN 12941:1998/A2:2008 / DIN EN 175.
CÓDIGO SAP	7065714
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR FACIAL PANORAMA NOVA RA

CA	5314
VALIDADE DO CA	22/11/2026
FABRICANTE	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
DESCRIÇÃO	TIPO: FACIAL INTEIRA TAMANHO: UNIVERSAL MATERIAL: EPDM FIXAÇÃO: ARANHA 5 PONTO AJUSTE VISOR: PC VÁLVULA: COM VÁLVULA INALAÇÃO VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO NORMA: EN 136:1998 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PANORAMA NOVA RA-DRAGER R52850-DRAGER
CÓDIGO SAP	7028411
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR 6700 3M

CA	7298
VALIDADE DO CA	06/04/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.
DESCRIÇÃO	TIPO: FACIAL INTEIRA TAMANHO: P MATERIAL: TERMOPLÁSTICO MATERIAL: SILICONE COR: CINZA FIXAÇÃO: TIRANTE VISOR: COM VISOR VÁLVULA: COM VÁLVULA ENCAIXE: BAIONETA VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO NORMA: ABNT NBR 13695:1996 / NBR 13696/2010 / NBR 13697/2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6700-3M
CÓDIGO SAP	7093699
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.


PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR FUGA R59431PARAT4730 DRAGER

CA	35736
VALIDADE DO CA	13/11/2028
FABRICANTE	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA GASES, VAPORES, MATERIAL PARTICULADO EM CONDIÇÕES DE ESCAPE DE ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSA À VIDA E À SAÚDE (IPVS).
DESCRÍÇÃO	TIPO: FUGA TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: ANTICHAMA COR: LARANJA FIXAÇÃO: TIRA DE AJUSTE ÚNICO VISOR: POLIAMIDA FLEXÍVEL TIPO DO FILTRO: ABEK 15 ELEMENTO FILTRANTE: COMBINADO CONSTRUÇÃO DO FILTRO: FIXADO AO RESPIRADOR CLASSE: CONTRA GASES E VAPORES VÁLVULA DE EXALAÇÃO: LATERAL NORMA: DIN 58647-7:1997 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: R59431PARAT4730-DRAGER
CÓDIGO SAP	PLUG FILTRO PD – 70046179 / LACRE - 70046264 / FILTRO TREINAMENTO PD – 70046333 / PARAT TRAINING PD – 70040380 / KIT FILTRO ABEK - 70046059
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 2500 MOLDEX

CA	11012
VALIDADE DO CA	19/04/2026
FABRICANTE	MOLDEX METRIC LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
DESCRIÇÃO	TIPO: SEMIFACIAL TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: MANTA FILTRANTE COR: AZUL CLARO FIXAÇÃO: ELÁSTICO CLASSE: PFF2 FBC1 GA VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO NORMA: ABNT NBR 13698:2011 / ABNT NBR 13697:2010. REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 2500-MOLDEX
CÓDIGO SAP	7055126
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR AUTONOMA AIR XPRESS 2 FIRE MSA

CA	40281
VALIDADE DO CA	31/12/2024
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSA À VIDA E À SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNCIO MENOR QUE 12,5 % AO NÍVEL DO MAR.
DESCRÍÇÃO	TIPO: AUTÔNOMO TAMANHO: 440X330X210MM MATERIAL: BORRACHA / FIBRA CARBONO COR: PRETO FIXAÇÃO: FIVELA VISOR: POLICARBONATO VÁLVULA: DEMANDA DUPLA TRAVA ENCAIXE: ENGATE RÁPIDO VÁLVULA DE EXALAÇÃO: COM VÁLVULA EXALAÇÃO APLICAÇÃO: ESPAÇO CONFINADO NORMA: ABNT NBR 13716:1996 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: AIR XPRESS 2 FIRE-MSA DADO COMPLEMENTAR: PESO 7,4KG / ESTOJO / CILINDRO 6,8L 300BAR
CÓDIGO SAP	7055868
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



RESPIRADOR AUTÔNOMO PSS4000 DRAGER

CA	48055
VALIDADE DO CA	26/04/2027
FABRICANTE	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS) E PORCENTAGEM DE OXIGÊNCIO MENOR OU IGUAL A 12,5% AO NÍVEL DO MAR.
DESCRÍÇÃO	TIPO: AUTÔNOMO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: FIBRA DE CARBONO / COMPOSITE FIXAÇÃO: ESTOJO PARA TRANSPORTE VÁLVULA: VÁLVULA DE DEMANDA CLASSE: AUTÔNOMO APLICAÇÃO: SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS NORMA: EN 137:2006 CILINDRO: 6,8L PRESSÃO: 300BAR REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: PSS4000 - DRAGER DADO COMPLEMENTAR: MÁSCARA FPS, SAÍDA CARONA, CAPUZ DE FUGA E ESTOJO PARA TRANSPORTE.
CÓDIGO SAP	70184140
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



PROTEÇÃO
AUDITIVA

PROTEÇÃO AUDITIVA



ABAFAJOR RUÍDO H6B PELTOR

CA	12187
VALIDADE DO CA	01/10/2027
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
DESCRIÇÃO	TIPO: CIRCUM-AURICULAR TAMANHO: ÚNICO ÍNDICE REDUÇÃO RUÍDO: 23DB COR: VERDE MATERIAL: TERMOPLÁSTICO NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: H6B-3M DADO COMPLEMENTAR: COM TIRA SUSTENTAÇÃO
CÓDIGO SAP	7084459
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



ABAFAVOR AUDITIVO 3M PELTOR X3P3E

CA	32838
VALIDADE DO CA	23/03/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ABAFADOR AUDITIVO 3M PELTOR X3P3E TAMANHO: ÚNICO FORMATO: CONCHA ÍNDICE REDUÇÃO RUÍDO: 21DB COR: PRETO COM VERMELHO MATERIAL: TERMOPLÁSTICO NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: X3P3E-3M HASTE ACOPLÁVEL AO CAPACETE
CÓDIGO SAP	7144894
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



ABAFAJOR RUÍDO CONCHA C/ HASTE X4P5E 3M

CA	39813
VALIDADE DO CA	11/07/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR-15, ANEXOS I E II.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ABAFAJOR DE RUÍDOS TAMANHO: ÚNICO FORMATO: CONCHA ÍNDICE REDUÇÃO RUÍDO: 23DB COR: VERDE FLUORESCENTE COM CINZA MATERIAL: TERMOPLÁSTICO NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: X4P5E-3M DADO COMPLEMENTAR: HASTE DE FIXAÇÃO MÓVEL
CÓDIGO SAP	7082763
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.


PROTEÇÃO AUDITIVA



ABAFAVOR RUÍDO CONCHA C/ HASTE X3P5E 3M

CA	39816
VALIDADE DO CA	22/08/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR-15, ANEXOS I E II.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ABAFADOR DE RUÍDOS TAMANHO: ÚNICO FORMATO: CONCHA ÍNDICE REDUÇÃO RUÍDO: 20DB COR: VERMELHO COM CINZA MATERIAL: TERMOPLÁSTICO NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: X3P5E-3M DADO COMPLEMENTAR: HASTE DE FIXAÇÃO MÓVEL
CÓDIGO SAP	7070427
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



PROBE C/ SONDA POMP PLUS 3M

CA	5745
VALIDADE DO CA	08/08/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PARA ENSAIO NOME BÁSICO: PROBE COM SONDA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: POMP PLUS HB004347546-3M APLICAÇÃO: ENSAIO DE ATENUAÇÃO PESSOAL MODELO APLICAÇÃO: E-A-RFIT NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B DADO COMPLEMENTAR: CAIXA C / 100 PARES
CÓDIGO SAP	7082627
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



PROTETOR AUDITIVO PLUG SILICONE TAM UN

CA	5745
VALIDADE DO CA	08/08/2028
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA / LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
Descrição	TIPO: PLUG TAMANHO: ÚNICO FORMATO: CÔNICO ÍNDICE REDUÇÃO RUÍDO: 17DB COR: LARANJA MATERIAL: SILICONE NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: POMPPLUS-3M DADO COMPLEMENTAR: 3 ABAS
CÓDIGO SAP	7159365
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



PROTETOR AUDITIVO PLUG ESPUMA AM TAM UN

CA	5674
VALIDADE DO CA	26/09/2027
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PLUG TAMANHO: ÚNICO ÍNDICE REDUÇÃO RUÍDO: 18DB COR: AMARELO MAGENTA MATERIAL: ESPUMA NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: 110-3M DADO COMPLEMENTAR: COM CORDÃO
CÓDIGO SAP	7008326
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



PROTECTOR AUDITIVO CONCHA MARK V MSA

CA	28089
VALIDADE DO CA	22/09/2025
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CONCHA TAMANHO: ÚNICO ÍNDICE REDUÇÃO RUÍDO: 22DB COR: BRANCO MATERIAL: PLÁSTICO NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 297421-MSA MARKV-MSA
CÓDIGO SAP	7036774
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



PROTECTOR AUDI VS120N HONEYWELL

CA	43041
VALIDADE DO CA	08/02/2029
FABRICANTE	HONEYWELL INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CONCHA TAMANHO: ÚNICO INDICE REDUÇÃO RUIDO: 23DB COR: CINZA MATERIAL: TERMOPLÁSTICO NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: VS120N-HONEYWELL
CÓDIGO SAP	7084513
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



ALMOFADA AUDIT C/ SONDA PELTOR X4/X5 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	ENSAIO DE ATENUAÇÃO PESSOAL E-A-RFIT, USO NO ABAFADOR DE RUÍDO PELTOR X4/X5
DESCRÍÇÃO	TIPO: ALMOFADAS EXTERNAS C/ SONDA PARA ENSAIO NOME BÁSICO: ACESSÓRIO PROTETOR AUDITIVO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PELTOR X4/X5 HB0044241623-3M APLICAÇÃO: ENSAIO DE ATENUAÇÃO PESSOAL MODELO APLICAÇÃO: E-A-RFIT DADO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM C/ 2 PARES
CÓDIGO SAP	7006161
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



KIT ABAFADOR RUÍDOS XLS MSA 216746

CA	27971
VALIDADE DO CA	22/08/2028
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ABAFADOR RUÍDO REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: 216746-MSA APLICAÇÃO: CAPACETE MODELO APLICAÇÃO: V-GARD NORMA: ABNT NBR 16076:2020 - B DADO COMPLEMENTAR: ATENUAÇÃO 19DB COR VERMELHA
CÓDIGO SAP	7141276
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



KIT HIGIENE ABAFADOR XLS 216747 MSA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PARA SUBSTITUIÇÃO NO PROTETOR AUDITIVO CONCHA, MODELO XLS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: KIT HIGIENE CONCHA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 216747-MSA APLICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVO CONCHA MODELO APLICAÇÃO: XLS
CÓDIGO SAP	7027763
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



KIT ESPUMA MARK V MSA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PARA SUBSTITUIÇÃO NO PROTETOR AUDITIVO CONCHA, MODELO MARK V.
DESCRÍÇÃO	TIPO: KIT ESPUMA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MARKV-MSA APLICAÇÃO: PROTETOR AURICULAR MODELO APLICAÇÃO: MARK V DADO COMPLEMENTAR: HIGIENE
CÓDIGO SAP	7127355
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



KIT HIGIENE ABAFADOR HB004060784 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA SUBSTITUIÇÃO NO PROTETOR AUDITIVO CONCHA, MODELO HB004060784-3M.
DESCRÍÇÃO	TIPO: KIT HIGIENE CONCHA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HB004060784-3M APLICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVO CONCHA MODELO APLICAÇÃO: H9P3E
CÓDIGO SAP	7039476
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



KIT HIGIENE L1N KIT HONEYWELL

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.
APLICAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO NO PROTETOR AUDITIVO CONCHA L1N.
DESCRÍÇÃO	TIPO: KIT HIGIENE REFERÊNCIA / FABR. OBRIGATÓRIA: L1NKIT-HONEYWELL APLICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVO CONCHA MODELO APLICAÇÃO: L1N
CÓDIGO SAP	7434069
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



KIT HIGIENE ABAFADOR X4P5E 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA SUBSTITUIÇÃO NO PROTETOR AUDITIVO CONCHA, MODELO X4P5E.
DESCRÍÇÃO	TIPO: KIT HIGIÉNICO PARA ABAFADORES NOME BÁSICO: KIT HIGIENE REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIO: X4P5E-3M APLICAÇÃO: 3M MODELO APLICAÇÃO: X4P5E
CÓDIGO SAP	7055072
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



KIT HIGIENE ABAFADOR X3P5E 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA SUBSTITUIÇÃO NO PROTETOR AUDITIVO CONCHA, MODELO X3P5E.
DESCRIÇÃO	TIPO: KIT HIGIÉNICO PARA ABAFADORES REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIO: X3P5E-3M APLICAÇÃO: ABAFADOR CONCHA MODELO APLICAÇÃO: X3P5E
CÓDIGO SAP	7099179
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



KIT ABAFADOR 216752 MSA

CA	27972
VALIDADE DO CA	25/09/2028
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ABAFADOR REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 216752-MSA MATERIAL: TERMOPLÁSTICO APLICAÇÃO: CAPACETE MODELO APLICAÇÃO: V-GARD DADO COMPLEMENTAR: CINZA ESCURO
CÓDIGO SAP	7008882
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



KIT HIGIENE 216753 MSA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PARA SUBSTITUIÇÃO NO PROTETOR AUDITIVO CONCHA, MODELO HPE.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CONCHA KIT HIGIENE REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 216753-MSA APLICAÇÃO: PROTETOR AUDITIVO CONCHA MODELO APLICAÇÃO: HPE
CÓDIGO SAP	7097333
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO AUDITIVA



ALMOFADA AUDITIVA C/ SONDA PELTOR X3 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	ENSAIO DE ATENUAÇÃO PESSOAL E-A-RFIT, USO NO ABAFADOR DE RUÍDO PELTOR X3.
DESCRIÇÃO	TIPO: ALMOFADAS EXTERNAS C/ SONDA PARA ENSAIO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PELTOR X3 HB004424170-3M APLICAÇÃO: ENSAIO DE ATENUAÇÃO PESSOAL MODELO APLICAÇÃO: E-A-RFIT DADO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM C/ 2 PARES
CÓDIGO SAP	7015230
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



VESTIMENTAS DE
PROTEÇÃO PARA O
TRONCO

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



AVENTAL PROTEÇÃO AM TYCHEM QC278B DUPONT

CA	43001
VALIDADE DO CA	03/10/2028
FABRICANTE	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	AVENTAL PROTEÇÃO EPI TIPO: BARBEIRO MATERIAL: POLIETILENO COR: AMARELO TAMANHO: ÚNICO FECHAMENTO: ALÇAS AMARRAR FORRO: SEM FORRO MANGA: LONGA BOLSO: SEM BOLSO NORMA: ISO 16602:2007 + A1:2012 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: TYCHEM QC276S-DUPONT DADO COMPLEMENTAR: ELÁSTICO NO PUNHO
CÓDIGO SAP	7011242
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



AVENTAL PVC 1,00X0,65MT CINZA KP500

CA	33788
VALIDADE DO CA	30/10/2028
FABRICANTE	DIVERSOS.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ANTI-ACIDO TIPO: SIMPLES MATERIAL: KP500 COR: CINZA TAMANHO: 1X0,65MX0,40MM FECHAMENTO: ALÇAS AMARRAR FORRO: SEM FORRO ACABAMENTO: ANTI CHAMA RETARDANTE / ANTI UVA/UVB / PVC DUAS FACES / SOLDAS ELETRÔNICAS NORMAS: ISO 16602:2007 + A1:2012 / BS 3546:1974 / EN 343:2003 + A1:2007 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PROT CAP PERSONAL BALASKA 21079080352342 - POLICAP T200 - TREVO DADO COMPLEMENTAR: RESISTENCIA BAIXA TEMP -30º C
CÓDIGO SAP	7159173
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



AVENTAL TREVIRA PRETO TAM UNICO

CA	33301
VALIDADE DO CA	10/07/2028
FABRICANTE	DIVERSOS.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO MATERIAL: TREVIRA KP300 COR: PRETO TAMANHO: ÚNICO FECHAMENTO: CADARÇO COM ILHÓS BOLSO: SEM BOLSO COMPRIMENTO: 1200MM NORMA: BS 3546:1977 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PROT CAP T201S - TREVO 21079080352345 - POLICAP
CÓDIGO SAP	7021085
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO NYLON LUVA ACOPLADA VERTICE

CA	43617
VALIDADE DO CA	02/02/2029
FABRICANTE	VERTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO QUÍMICA TAMANHO: P AO GGX MATERIAL: NYLON COR: AMARELO MANGA: LONGA PUNHO: LUVA ACOPLADA GOLA: COM CAPUZ FECHAMENTO: ZÍPER BOLSO: SEM BOLSO ACABAMENTO: COSTURA IMPERMEÁVEL NORMA: BS 3546:1974 / ISO 16602:2007 + A1:2012 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 7100Q-VERTICE
CÓDIGO SAP	P – 7063565 / M – 7038058 / G – 7019397 / GG – 7049417 / GGX – 7048390
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO APICULTURA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	TEC MASTER / ZATTI
APLICAÇÃO	DESTINADO À PROTEÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO CONTRA PICADAS DE ABELHAS, COLETA DE ENXAMES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: APICULTOR TAMANHO: G E GG MATERIAL: POLIÉSTER ALGODÃO COR: NATURAL MANGA: LONGA PUNHO: COM ELÁSTICO TORNOZELO: COM ELÁSTICO FECHAMENTO: ZÍPER BOLSO: SEM BOLSO DADO COMPLEMENTAR: COM CAPUZ MÁSCARA COM TELA
CÓDIGO SAP	G – 7065945 / GG – 7079043
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO 2XG LARANJA MCTQ JOBELUV

CA	36598
VALIDADE DO CA	18/05/2025
FABRICANTE	JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO, QUANDO UTILIZADO COM CAPUZ, E PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).
DESCRÍÇÃO	TAMANHO: 2XG MATERIAL: TRILAMINADO MATERIAL FORRO: MALHA ANTICHAMAS COR: LARANJA MANGA: LONGA PUNHO: AJUSTE COM VELCRO TORNOZELO: TIRAS DE AJUSTE GOLA: TIPO PADRE FECHAMENTO: ZÍPER E VELCRO BOLSO: SIM NORMA: ISO 16602:2007 + A1:2012 / BS 3546:1974 / ABNT NBR ISO 11612:2017 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MCTQ - JOBELUV
CÓDIGO SAP	7404191
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO GG C/CAPUZ BRANCA TYVEK

CA	34187
VALIDADE DO CA	04/08/2027
FABRICANTE	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: GG MATERIAL: TYVEK COR: BRANCA MANGA: LONGA PUNHO: ELÁSTICO TORNOZELO: ELÁSTICO GOLA: COM CAPUZ FECHAMENTO: ZIPER NORMA: BS EN ISO 13982-1:2004 / BS EN ISO 13982-2 (2004) / ISO 16602:2007 + A1:2012 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: SPD151 - SP BORRACHAS TYVEKCLASSICCHF5AL - DUPONT DADO COMPLEMENTAR: COM CAPUZ
CÓDIGO SAP	7036768
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO MICROCHEM 4000 VD

CA	39120
VALIDADE DO CA	07/12/2028
FABRICANTE	ANSELL BRAZIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: MACACÃO PROTEÇÃO QUÍMICA TAMANHO: G AO XXG MATERIAL: TECIDO COM MULTICAMADAS COR: VERDE MANGA: COM ELÁSTICO PUNHO: DUPLO COM INTERIOR EM MALHA FECHAMENTO: FECHO ECLAIR DUPLO ACABAMENTO: SOLDADAS ULTRASSONICAMENTE NORMA: BS EN ISO 13982-1:2004 / BS EN ISO 13982-2:2004 / ISO 16602:2007 + A1:2012 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MICROCHEM 4000 - ANSEL
CÓDIGO SAP	G – 7071994 / XG – 7046164 / XXG – 7090556
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO MICROCHEM 6000-800 L J	
CA	41393
VALIDADE DO CA	24/04/2023 (VENCIDO)
FABRICANTE	ANSELL BRAZIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	TAMANHO: G AO XG MATERIAL: MICROCHEM COR: LARANJA MANGA: TERMOSELADA PUNHO: TERMOSELADA GOLA: COM CAPUZ FECHAMENTO: COM ZÍPER A PROVA DE GÁS YKK/DYNAT ACABAMENTO: VEDADO NORMA: EN 943-1:2002 / EN 943-2:2002 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MICROCHEM 6000 800 - ANSEL DADO COMPLEMENTAR: MICROCHEM 6000-808
CÓDIGO SAP	G – 70139001 / GG – 70138975 / XG – 70138988
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO TYCHEM QC 127T AM DUPONT

CA	34406
VALIDADE DO CA	22/01/2026
FABRICANTE	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E AGROTÓXICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: P AO XXXG MATERIAL: TYCHEM QC COR: AMARELO MANGA: LONGA PUNHO: ELÁSTICO TORNOZELO: ELÁSTICO FECHAMENTO: ZÍPER VELCRO ACABAMENTO: COSTURA TERMOSELADO NORMA: BS EN ISO 13982-1:2004 / BS EN ISO 13982-2 (2004) / ISO 16602:2007 + A1:2012 / ISO 27065 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 127T-DUPONT
CÓDIGO SAP	P – 7045499 / M – 7124712 / G – 7070375 / XG – 7027595 / XXG – 7115079 / XXXG – 7066614
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO TYCHEM SL BRANCO 127T DUPONT

CA	34802
VALIDADE DO CA	19/01/2026
FABRICANTE	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS).
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: S AO 3X MATERIAL: TYCHEN 4000 SL COR: BRANCO MANGA: LONGA PUNHO: ELÁSTICO TORNOZELO: ELÁSTICO FECHAMENTO: ZÍPER/VELCRO ACABAMENTO: ZÍPER/VELCRO NORMA: BS EN ISO 13982-1:2004 / ISO 16602:2007 + A1:2012 / ISO 27065 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 127T-DUPONT
CÓDIGO SAP	S – 70166428 / M – 70166427 / L – 70166426 / XL – 7093966 / 2X – 70166424 / 3X – 70166423
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO TYCHEM TK GG NÍVEL A AM DUPONT

CA	35752
VALIDADE DO CA	24/07/2028
FABRICANTE	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: GG MATERIAL: TYCHEM TK COR: AMARELO MANGA: LONGA PUNHO: LUVA ACOPLADA TORNOZELO: MEIAS FORMA BOTAS FECHAMENTO: ZÍPER VELCRO ACABAMENTO: COSTURA TERMOSELADO NORMA: ISO 16602:2007 + A1:2012 / ASTM F739-91 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: DUPONT DADO COMPLEMENTAR: NÍVEL A
CÓDIGO SAP	7034955
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



CAPA CHUVA G CAPUZ PVC FORRADO AMARELO

CA	28449
VALIDADE DO CA	14/08/2028
FABRICANTE	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CHUVA COR: AMARELO TAMANHO: G MATERIAL: TECIDO SINTÉTICO PVC FORRADO CONFORT CAPUZ: COM CAPUZ MANGA: LONGA FORRO: POLIÉSTER FECHAMENTO: FRONTAL BOTÕES DE PRESSÃO NORMA: BS 3546:1974 / BS EN 343:2003 + A1:2007 REFERÊNCIA/FABR. SUGERIDA: BRASCAMP DADO COMPLEMENTAR: COSTURA SOLDA ELETRÔNICA
CÓDIGO SAP	7067175
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.


PROTEÇÃO PARA O TRONCO



CAPA CHUVA CINZA CAPUZ PVC FORRADO

CA	39281 / 36758
VALIDADE DO CA	27/05/2026 / 14/04/2020 (VENCIDO)
FABRICANTE	DIVERSOS.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CHUVA TAMANHO: G E GG MATERIAL: PVC FORRADO CAPUZ: COM CAPUZ MANGA: LONGA COR: CINZA FECHAMENTO: BOTÃO PRESSÃO NORMA: BS 3546:1974 / BS EN 343:2003 + A1:2007 REFERÊNCIA/FABR. SUGERIDA: 100700703134-POLICAP T140S-TREVO DADO COMPLEMENTAR: COSTURA SOLDA ELETRÔNICA
CÓDIGO SAP	G – 7024340 / GG – 7074037
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



MACACÃO AMARELO M/L 050 PROVEST

CA	20216
VALIDADE DO CA	03/09/2024
FABRICANTE	PROTEÇÃO E VESTUÁRIO IND E COM LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DA CABEÇA, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES, E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: REPELENTE AGENTES QUÍMICOS TAMANHO: PPP AO XXXG MATERIAL: POLYBRIM (33%); POLIÉSTER (67%) MANGA: LONGA PUNHO: SOCIAL GOLA: PADRE FECHAMENTO VELCRO FECHAMENTO: ZÍPER C/ CURSOR DUPLO BOLSO: 2 SUPERIORES CHAPADOS C/ PORTA CANETA NO ESQUERDO ACABAMENTO: REFORÇO MANTA ACRÍLICA (COTOVELO E JOELHO) NORMA: ISO 16602:2007 + A1:2012 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 050-PROVEST DADO COMPLEMENTAR: APLICAÇÃO REFLETIVO: ABAIXO JOELHO; CIRCUNDANDO CORPO; MANGAS.
CÓDIGO SAP	PPP – 70172840 / PP – 7052331 / P – 7073868 / M – 7015236 / G – 7112348 / GG – 7033497 / XG – 7118940 / XXG – 7059276 / XXXG – 70172843
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



BLUSÃO ANTI CORTE KEVLAR MAX DEFENDER4

CA	44035
VALIDADE DO CA	01/06/2025
FABRICANTE	UNI LUVAS CONFECÇÃO DE LUVAS LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA CORTES E GOLPES POR FACAS MANUAIS.
DESCRIÇÃO	TIPO: BLUSÃO ANTI CORTE TAMANHO: G MATERIAL: FIOS DUPONT KEVLAR ENTRELAÇADOS COM FIOS DE ALTA DENSIDADE COR: AMARELA MANGA: LONGA FECHAMENTO: ABERTURA FRONTAL ZÍPER E VELCRO, VENTILAÇÃO NAS COSTAS PUNHO: ELÁSTICO ACABAMENTO: FAIXA REFLETIVA NORMA: NBR 14377 / ISO 13998:2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MAX DEFENDER UNI LUVAS CONFECÇÃO DE LUVAS EIRELI DADO COMPLEMENTAR: TELA DE VENTILAÇÃO NAS COSTAS
CÓDIGO SAP	P – 7041398 / M – 7041565 / G – 7129468
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA O TRONCO



CALÇA ANTI CORTE KEVLAR MAX DEFENDER

CA	43923
VALIDADE DO CA	20/05/2025
FABRICANTE	UNI LUVAS CONFECÇÃO DE LUVAS LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA CORTES E GOLPES POR FACAS MANUAIS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CALÇA ANTI CORTE TAMANHO: P AO G MATERIAL: FIOS DUPONT KEVLAR ENTRELAÇADOS COM FIOS DE ALTA DENSIDADE COR: AMARELA FECHAMENTO CINTURA: ZÍPER PARA AJUSTE BOLSO: BOLSO TRASEIRO ACABAMENTO: ABERTURA FRONTAL NORMA: ISO 13998:2003(E) REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MAX DEFENDER UNI LUVAS CONFECÇÃO DE LUVAS EIRELI DADO COMPLEMENTAR: FIOS DE POLIETILENO
CÓDIGO SAP	P – 7009932 / M – 7065393 / G – 7129481
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

Temos o compromisso de
preservar a saúde,
segurança e bem-estar de
nossas equipes e parceiros.



CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



MEMBROS
INFERIORES

MEMBROS INFERIORES



BOTA PVC C/BIQ AÇO 85BPC200PABRACOL

CA	37749
VALIDADE DO CA	13/03/2029
FABRICANTE	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA MATERIAL: PVC NÚMERO: 35 AO 45 COR: PRETA BIQUEIRA: AÇO CANO: MÉDIO PALMILHA: ANTIPERFURO SOLADO: ANTIDERRAPANTE ACABAMENTO: FORRADA NORMA: EN 13382-2:2006; ABNT NBR ISO 20344:2015; ABNT NBR ISO 20345:2015; REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 8BPC2-BRACOL (CA 37749)
CÓDIGO SAP	35 – 7018560 / 36 – 7096678 / 37 – 7083408 / 38 – 7008779 / 39 – 7011357 / 40 – 7159970 / 41 – 7110986 / 42 – 7062208 / 43 – 7117460 / 44 – 7158727 / 45 – 7062578
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS INFERIORES



BOTA BOMBEIRO HB014 HERCULES

CA	9992
VALIDADE DO CA	15/03/2026
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: BOMBEIRO MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA NÚMERO: 42 AO 46 BIQUEIRA: AÇO CANO: LONGO PALMILHA: AÇO SOLADO: BORRACHA COM ISOLANTE TÉRMICO NORMA: ISO 20345:2011, EN 15090:2012 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HB014-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: COR PRETO COM AMARELO, FAIXA REFLETIVA LATERAL, PROTEÇÃO TÍBIA, COM DUAS ALÇAS
CÓDIGO SAP	42 – 70032185 / 44 – 70032214 / 46 – 70032225 / 7060181
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS INFERIORES



BOTA PVC C/ BIQ 8012-2 RAMBO

CA	35215
VALIDADE DO CA	30/10/2024
FABRICANTE	TEREZINHA RAMBO.
APLICAÇÃO	INDICADA PARA USO EM HIDROJATEAMENTO DE ULTRA ALTA PRESSÃO, DE ATÉ 45000 PSI (3100 BAR).
DESCRÍÇÃO	TIPO: HIDROJATO MATERIAL: PVC C/ TECIDO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL NÚMERO: 38 AO 46 BIQUEIRA: SIM CANO: MÉDIO PALMILHA: SIM SOLADO: PVC ACABAMENTO: REFORÇO NO DORSO NORMA: ABNT NBR ISO 20344:2015 / ABNT NBR ISO 20345:2015 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 8012-2 - RAMBO
CÓDIGO SAP	40 – 70171762 / 70178638 / 41 – 70171763 / 70178639 / 42 – 70171764 / 7012855 / 43 – 70171765 / 70178641 / 44 – 70171766 / 70178642 / 45 – 70171767 / 70178643 / 46 – 70171768 / 70178644 / 38 - 70171761 / 70178637
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS INFERIORES



PERNEIRA TOPOGRAFO 44X42X35CM COURO MR

CA	37089 / 27348
VALIDADE DO CA	03/08/2025 / 14/10/2025
FABRICANTE	NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / CONTRATOS EPI'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E CONTRA ATAQUES DE ANIMAIS PEÇONHENTOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: TOPOGRAFO MATERIAL: COURO BIDIM COR: MARROM TAMANHO: 44CM PANTURRILHA TAMANHO: 42CM ALTURA TAMANHO: 35CM TORNOZELO FECHAMENTO: VELCRO NORMA: ISO 11611:2015 (E) REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PB3TCV-CONTRATOS EPIS 3 TALAS COURO DUPLO-NEXUS DADO COMPLEMENTAR: SEM PROTEÇÃO JOELHO
CÓDIGO SAP	7077435
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS INFERIORES



BOTINA SEGURANÇA METATARSO CADARCO

CA	40243
VALIDADE DO CA	20/06/2027
FABRICANTE	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFORANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA MATERIAL: VAQUETA PRETA NÚMERO: 33 AO 47 BIQUEIRA: COMPOSITE CANO: MÉDIO 15CM PALMILHA: EVA 4MM ANTIMICROBIANA COM PALMILHA ANTIPERFURA SOLADO: PU BIDENSIDADE FECHAMENTO: CADARÇO ACABAMENTO: METATARSO EXTERNO NORMA: ABNT NBR 16603:2017 / ABNT NBR ISO 20344:2015 / ABNT NBR ISO 20345:2015 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 4857ME-15/EL/HT - SAFETLINE
CÓDIGO SAP	33 – 7025879 / 34 – 7003339 / 35 – 7099397 / 36 – 7036695 / 37 – 7065648 / 38 – 7074906 / 39 – 7057954 / 40 – 7015851 / 41 – 7069071 / 42 – 7101983 / 43 – 7040570 / 44 – 7001004 / 45 – 7142481 / 46 – 7051643 / 47 – 7106603
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS INFERIORES



BOTINA VAQUETA MET EXT B/COMP MDO CAB

CA	41251 / 45408
VALIDADE DO CA	05/04/2028 / 11/01/2026
FABRICANTE	C A B INDÚSTRIAL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: MANOBREIRO C/ PROTETOR METATARSO EXTERNO MATERIAL: COURO VAQUETA NÚMERO: 34 AO 47 BIQUEIRA: COMPOSITE CANO: 15CM PALMILHA: ANTIMICROBIANA SOLADO: BIDENSIDADE INJETADO (PU/PU) FECHAMENTO: CADARÇO NORMA: ABNT NBR 12561:1992 / ABNT NBR ISO 20345:2015 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MDO-CAB INDUSTRIAL DADO COMPLEMENTAR: PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS RESISTENTE A PERFURAÇÃO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL.
CÓDIGO SAP	34 – 70151919 / 35 – 70152160 / 36 – 70152161 / 37 – 70152162 / 38 – 7152358 / 39 – 7126400 / 40 – 7050322 / 41 – 7013950 / 42 – 7128972 / 43 – 7137601 / 44 – 7135997 / 45 – 7141971 / 46 – 7015589 / 47 – 7150094
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS INFERIORES



BOTINA ANTIESTÁTICA BIQ COMP 50B29-C

CA	21671
VALIDADE DO CA	30/03/2028
FABRICANTE	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ANTIESTÁTICA MATERIAL: COURO NÚMERO: 36 AO 45 BIQUEIRA: COMPOSITE CANO: 16,1CM PALMILHA: ANATÔMICA, CONFORMADA EM EVA ANTIFUNGO/ANTIBACTERIA SOLADO: POLIURETANO BIDENSIDADE FECHAMENTO: CADARÇO NORMA: ABNT NBR ISO 20344:2015 / ABNT NBR ISO 20345:2015 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 50B29C-MARLUVAS DADO COMPLEMENTAR: COR PRETO
CÓDIGO SAP	36 – 7134965 / 37 – 7094858 / 38 – 7027461 / 39 – 7100007 / 40 – 7122186 / 41 – 7080548 / 42 – 7009243 / 43 – 7078259 / 44 – 7122512 / 45 – 70149268
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS INFERIORES



BOTA ALPINISTA NOBUCK BIQ COMPOSITE

CA	34550
VALIDADE DO CA	06/09/2028
FABRICANTE	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CADARCO MATERIAL: MICROFIBRA NÚMERO: 34 ao 45 BIQUEIRA: COMPOSITE CANO: 150 MM PALMILHA: EM FIBRAS NAO METALICAS RESISTENTE A PERFURACAO COSTURADA PELO PROCESSO STROBEL SOLADO: PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL FECHAMENTO: CADARCO NORMA: ABNT NBR ISO 20345:2015 / ABNT NBR 16603:2017 REFERENCIA/FABR.OBRIGATORIA: 70B29CPAP-MARLUVAS DADO COMPLEMENTAR: COR PRETO
CÓDIGO SAP	34 – 7142055 / 35 – 7094320 / 36 – 7021461 / 37 – 7137685 / 38 – 7002434 / 39 – 7048364 / 40 – 7126770 / 41 – 7038017 / 42 – 7008888 / 43 – 7065912 / 44 – 7009183 / 45 – 7135884
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS INFERIORES



CADARÇO BOTINA 140CM PRETO SAFETLINE

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	SAFETLINE
APLICAÇÃO	PARA UTILIZAÇÃO / REPOSIÇÃO EM BOTINAS DE SEGURANÇA
DESCRIPÇÃO	NOME BÁSICO: CADARÇO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 300/140/PRETO-SAFETLINE DIMENSIONAL: 140CM MATERIAL: POLIÉSTER C/ PONTEIRAS RESINADAS APLICAÇÃO: BOTINA DE SEGURANÇA
CÓDIGO SAP	7026564
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.


MEMBROS INFERIORES



PALMILHA PU

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MARLUVAS / CAP
APLICAÇÃO	USO COM BOTINA DE SEGURANÇA
DESCRÍÇÃO	TIPO: PU REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: JACAR - MARLUVAS PALMILHAPU - CAP TAMANHO: 36 AO 44
CÓDIGO SAP	36 – 7100231 / 37 – 7137952 / 38 – 7019877 / 39 – 7090996 / 40 – 7154561 / 41 – 7133285 / 42 – 7015991 / 43 – 7017066 / 44 – 7037344
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



MEMBROS
SUPERIORES

MEMBROS SUPERIORES



LUVA VAQUETA 15CM ALTA TENSÃO 5KV

CA	27033
VALIDADE DO CA	08/12/2028
FABRICANTE	MARTINS & SA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / CONTRATOS EPI'S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. / BETA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
DESCRIÇÃO	TIPO: COBERTURA TIPO: VAQUETA TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: COURO COR: NATURAL COMPRIMENTO TOTAL: 26MM ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO NORMA: EN 407/2004 NORMA: NBR 13712 NORMA: EN 388/2003 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: GM05AN8-MARTINS&SA LVPT9-CONTRATOS EPIS LVCA15R-BETA
CÓDIGO SAP	7032773
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA MULTITATO TAMANHO RINGER R-840

CA	48240
VALIDADE DO CA	23/09/2027
FABRICANTE	ANSELL BRAZIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
DESCRÍÇÃO	LUVA_EPI TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: 7, 8, 9, 10, 11 MATERIAL: NYLON, ELASTANO COR: CINZA CANO: CURTO PALMA: REVESTIDA EM BORRACHA NITRILICA DORSO: COM PROTEÇÃO A IMPACTO CLASSE: NIVEIS DE DESEMPENHO 4131AP PARA BS EN 388 NORMA: BS EM 388:2016 + A1:2018; BS EN 420:2003 + A1:2009; EN 407:2020; ISO 21420:2020 REFERENCIA/FABR.OBRIGATORIA: ANSELL/R-840 DADO COMPLEMENTAR: DORSO E DEDOS DA LUVA COM "BUMPERS" DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA TPR RINGERS
CÓDIGO SAP	PP – 7433782 / P – 7433632 / M – 7434552 / G – 7434553 / GG – 7434554
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ARCO ELET 250MM METARAMIDA IV

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	VECTRA.
APLICAÇÃO	ACESSÓRIO UTILIZADO POR ELETRICISTAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA ENERGIA IRRADIADA E/OU FOGO REPENTINO PROVENIENTES DE ARCO VOLTAICO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO TÉRMICA TIPO: 5 DEDOS TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: PROTERA MATERIAL:65 MAC 33 AR 2 CAR, RESISTENTE A CHAMA COR: LAR ANJA COMPRIMENTO TOTAL: 250MM PALMA: LISA DORSO: COM ELÁSTICO CLASSE: IV NORMA: ASTM F1506 NORMA: NFPA70E2005 NORMA: ASTM F1959 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MODELO 7020/VECTRA
CÓDIGO SAP	7042765
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA SEGURANÇA ALTA TENSÃO 15CM VAQ 20KV

CA	10240
VALIDADE DO CA	11/05/2020 (VENCIDO)
FABRICANTE	DIVERSOS.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.
DESCRIÇÃO	TIPO: SEGURANÇA SOBREPOR LUVA ALTA TENSÃO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: VAQUETA COMPRIMENTO PUNHO: 150MM PALMA: LISA DORSO: VAQUETA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 0800-JGB GD24BS11-MARTINS&SA HLL06400-HERCULES LVCLK-CONTRATOS EPIS LVPAT-BETA DADO COMPLEMENTAR: DORSO COM DUAS FIVELAS AJUSTE / SOBREPOR LUVA ATÉ 20KV
CÓDIGO SAP	7021099
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA BAIXA TENSÃO CLASSE 00 0,5KV

CA	37026 / 29775 / 2178
VALIDADE DO CA	15/02/2026 / 15/02/2026 / 15/02/2026
FABRICANTE	ORION S.A.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA BAIXA TENSÃO TAMANHO: 9IN AO 11IN MATERIAL: BORRACHA COR: VERMELHA / PRETA COMPRIMENTO TOTAL: 267MM CLASSE: 00 NORMA: ASTM D12095 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 03435109002-ORION E0014R9-SALISBURY DADO COMPLEMENTAR: TENSÃO TESTE 2,5KV / TENSÃO USO CLASSE 000,5KV
CÓDIGO SAP	0,5KV 9 – 7132300 / 9,5 – 7000651 / 10 – 7142023 1KV 10,5 – 7141997 / 11 – 7011597
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA BAIXA TENSÃO 9 CLASSE 0 1,0KV

CA	37032
VALIDADE DO CA	15/02/2026
FABRICANTE	ORION S.A.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: BAIXA TENSÃO SEGURANÇA TAMANHO: 9IN AO 11IN MATERIAL: BORRACHA COR: PRETO COMPRIMENTO TOTAL: 356MM CLASSE: 0 NORMA: ASTM D12095 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: E014B9-SALISBURY 03430209002-ORION DADO COMPLEMENTAR: TENSÃO USO CLASSE 0-1KV / TENSÃO TESTE 5KV DADO COMPLEMENTAR: OBRIGATÓRIO SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO
CÓDIGO SAP	9 – 70023131 / 9,5 – 7080984 / 10 – 7130614 / 10,5 – 70023134 / 11 – 70023135
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 1 7,5KV

CA	37030 / 29774
VALIDADE DO CA	02/04/2028 / 15/02/2026
FABRICANTE	ORION S.A.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA ALTA TENSÃO TAMANHO: 9IN AO 11IN MATERIAL: BORRACHA COR: PRETO COMPRIMENTO TOTAL: 356MM CLASSE: 1 NORMA: ASTM D120 / ABNT NBR 10622:1989 / ABNT NBR 10624:1989 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 03431209002 - ORION E114B9 - SALISBURY DADO COMPLEMENTAR: TENSÃO TESTE 10KV / TENSÃO USO CLASSE 1-7,5KV
CÓDIGO SAP	9 – 7032098 / 9,5 – 7065798 / 10 – 70023138 / 10,5 – 7163462 / 11 – 70023140
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 2 17KV

CA	37027 / 29773
VALIDADE DO CA	15/02/2026 / 15/02/2026
FABRICANTE	ORION S.A.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ALTA TENSÃO SEGURANÇA TAMANHO: 9IN A 11IN MATERIAL: BORRACHA COR: PRETO COMPRIMENTO TOTAL: 356MM CLASSE: 2 NORMA: ASTM D120 / ABNT NBR 10622:1989 / ABNT NBR 10624:1989 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: E214B9-SALISBURY 03432209002-ORION DADO COMPLEMENTAR: TENSÃO TESTE 20KV / TENSÃO USO CLASSE 2-17KV
CÓDIGO SAP	9 – 7053139 / 9,5 – 7091953 / 10 – 7101833 / 10,5 – 7047609 / 11 – 70023145
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 3 26,5KV

CA	38040 / 39048
VALIDADE DO CA	15/02/2026 / 04/04/2026
FABRICANTE	ORION S.A.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA / ALTA TENSÃO TAMANHO: 9IN AO 11IN MATERIAL: BORRACHA COR: PRETO COMPRIMENTO TOTAL: 356MM CLASSE: 3 NORMA: ASTM D120 / ABNT NBR 10622:1989 / ABNT NBR 10624:1989 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CL3 - ORION E316B - SALISBURY CA9853 - SALISBURY DADO COMPLEMENTAR: TENSÃO USO CLASSE 3-26,5KV / TENSÃO TESTE 30KV
CÓDIGO SAP	9 – 70023146 / 9,5 – 70023147 / 10 – 70023148 / 10,5 – 70023149 / 11 – 70023150
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 4 36KV

CA	38041 / 2977
VALIDADE DO CA	15/02/2026 / 15/02/2026
FABRICANTE	ORION S.A.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRACHOQUES ELÉTRICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA ALTA TENSÃO TAMANHO: 9IN AO 11IN MATERIAL: BORRACHA COR: PRETO COMPRIMENTO TOTAL: 356MM CLASSE: 4 NORMA: ASTM D120 / ABNT NBR 10622:1989 / ABNT NBR 10624:1989 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CL4-ORION E416B-SALISBURY CA9853-SALISBURY DADO COMPLEMENTAR: TENSÃO USO CLASSE 4-36KV / TENSÃO TESTE 40KV
CÓDIGO SAP	9 – 7079246 / 9,5 – 70023152 / 10 – 70023153 / 10,5 – 7158453 / 11 – 70023155
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA COMBATE INCÊNDIO HJ6508026 HERCULES

CA	28099
VALIDADE DO CA	15/02/2028
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: COMBATE INCÊNDIO TAMANHO: G MATERIAL: ARAMIDA MATERIAL: COURO MATERIAL: POLIURETANO COR: PRETA COMPRIMENTO PUNHO: CURTO DORSO: LISO TEMPERATURA MAX. UTILIZAÇÃO: 250 °C NORMA: BS EN 659:2003+A1:2008 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HJ6508026-HERCULES
CÓDIGO SAP	7053123
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTICORTE LONGO DAN52 DANNY

CA	6257
VALIDADE DO CA	14/12/2026
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CORTES POR FACAS MANUAIS E OBJETOS CORTANTES SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ANTICORTE TAMANHO: M E G MATERIAL: ACO INOX COR: CINZA CANO: LONGO COMPRIMENTO PUNHO: 19CM REFERENCIA/FABR.OBRIGATORIA: DA-N52/DANNY DADO COMPLEMENTAR: MALHA ACO DADO COMPLEMENTAR: CA 6257
CÓDIGO SAP	M – 7018656 / G – 7128324
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA TÉRMICA 20X32CM ARAMIDA ALUMINIZADA

CA	8814
VALIDADE DO CA	29/10/2025
FABRICANTE	JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E RESPINGOS DE METAIS FUNDIDOS).
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO TÉRMICA MATERIAL: ARAMIDA COR: NÃO APLICÁVEL CANO: 20CM COMPRIMENTO TOTAL: 32CM COMPRIMENTO PUNHO: 20CM PALMA: ARAMIDA GRAFATEX REFORÇADA DORSO: ALUMINIZADA TEMPERATURA MAX. UTILIZAÇÃO: 300 °C NORMA: BS EN 407:2004 / BS EN 420:2003 + A1:2009 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: J1009 - JOBELUV DADO COMPLEMENTAR: DORSO ALUMINIZADA / PUNHO ALUMINIZADA
CÓDIGO SAP	7002710
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA PETROLEIRA MISTA CANO LONGO

CA	36845
VALIDADE DO CA	06/06/2029
FABRICANTE	PROCIPA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PETROLEIRA MISTA TAMANHO:9 MATERIAL: VAQUETA/RASPA COR: CRUA CANO: LONGO COMPRIMENTO TOTAL: 40CM COMPRIMENTO PUNHO: 20CM PALMA: VAQUETA DORSO: RASPA ACABAMENTO: VIEIS TNT TEMPERATURA MAX. UTILIZAÇÃO: NÃO APLICÁVEL CLASSE: NÃO APLICÁVEL NORMA: BS EN 420:2003:2009 EN12477:2001 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATORIA:SAF002-SAFETY
CÓDIGO SAP	9 – 7010161 / 10 – 7120203
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTI IMPACTO EDGE48205-ANSELL

CA	42709
VALIDADE DO CA	21/08/2028
FABRICANTE	ANSELL BRAZIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ANTI IMPACTO TAMANHO: 9 e 10 MATERIAL: SINTÉTICA E SPANDEX COR: PRETO/VERDE CANO: CURTO PALMA: ESPUMA DORSO: PROTEÇÃO BORRACHA ACABAMENTO: REFORÇADO ARAMIDA NORMA: BS EN 1149-2:97 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: EDGE48205-ANSELL
CÓDIGO SAP	9 – 7039364; 7158779 / 10 – 7162304; 7007717
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA NITRILICA ANTIDERRAPANTE

CA	40189 / 12705 / 25176
VALIDADE DO CA	17/05/2027 / 22/10/2026/ 11/07/2019
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / ANSELL BRAZIL LTDA. / LUVAS YELING LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFORANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, HIDROCARBONETOS SATURADOS, BASES INORGÂNICAS, ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS).
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO QUÍMICA TAMANHO: 8 A 10 MATERIAL: NITRÍLICA CANO: CURTO COMPRIMENTO TOTAL: 32CM PALMA: ANTIDERRAPANTE DORSO: LISO NORMA: ABNT NBR ISO 374-1:2018 / BS EN 16523-1:2015 / DIN EN 388: 2019 DIN EN 420/2010 + A1:2009 / ISO 374-2:2019 / ISO 374-4:2019 REFERÊNCIA/FABR. SUGERIDA: NITRILINEA - YELING 37175 - ANSELL DA36101 - DANNY DADO COMPLEMENTAR: INTERIOR FLOCADO
CÓDIGO SAP	8 – 7084874 / 9 – 7022988 / 10 – 7142544
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA RASPA SOLDADOR 40CM LRF20

CA	37199
VALIDADE DO CA	10/03/2026
FABRICANTE	CONTRATOS EPI'S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFORANTES E CONTRA AGENTE TÉRMICO (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA MATERIAL: RASPA TAMANHO: ÚNICO COR: AMARELA NA PALMA, MARROM NO DORSO E PUNHO. CANO: LONGO NORMA: BS EN 388:2016 + A1:2018 / BS EN 420:2003 + A1:2009 / EN 12477:2001 / EN 407:2004 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: LKS – CONTRATOS EPIS
CÓDIGO SAP	7147435
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA PROTEÇÃO IMPACTO DA43800 DANNY

CA	31901
VALIDADE DO CA	07/04/2027
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
DESCRÍÇÃO	TIPO: ANTI IMPACTO TAMANHO: M E G MATERIAL: NILON E SPANDEX COR: VERDE/PRETO CANO: CURTO PALMA: REFORÇADA DORSO: PROTEÇÃO BORRACHA ACABAMENTO: ANTI IMPACTO TEMPERATURA MAX. UTILIZAÇÃO: CALOR DE CONTATO NORMA: ANTI IMPACTO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: DA43800-DANNY
CÓDIGO SAP	M – 7085523 / G – 7032699 / XG – 7102131
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTI IMPACTO DA43900 DANNY

CA	32232
VALIDADE DO CA	07/04/2027
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFORANTES E CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR DE CONTATO).
DESCRÍÇÃO	TIPO: ANTI IMPACTO TAMANHO: 7 AO 11 MATERIAL: POLIETILENO / NYLON / SPANDEX COR: AZUL / PRETO PALMA: TPU DORSO: PROTEÇÃO ANTI IMPACTO ACABAMENTO: REFORÇO EM MATERIAL SINTÉTICO NORMA: EN 407:2004 / BS EN 388:2016 / DIN EN 420/2010 + A1:2009 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: DA43900-DANNY
CÓDIGO SAP	7 – 70160374 / 9 – 7103475 / 10 – 7110204 / 11 – 7063569
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTI IMPAC RINGERS665 ANSELL

CA	44320
VALIDADE DO CA	14/07/2025
FABRICANTE	ANSELL BRAZIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFORANTES E CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR DE CONTATO).
DESCRÍÇÃO	TIPO: LUVA DE SEGURANÇA TAMANHO: 8 AO 13 MATERIAL: VAQUETA FABRICADA EM COURO CAPRINO COR: BRANCA COM VERMELHA E COM AMARELA COMPRIMENTO PUNHO: 4 CM PALMA: POSSUI LINER COM MATERIAL RESISTÊNCIA AO CORTE DORSO: DORSO E DEDOS DA LUVA COM BUMPERS DE BORRACHA TERMOPLÁSTICA NORMA: BS EN 388:2016 + A1:2018 / BS EN 420:2003 + A1:2009 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: ANSELL - RINGERS 665 DADO COMPLEMENTAR: PUNHO AJUSTÁVEL TIPO VELCRO
CÓDIGO SAP	9 – 7013938 / 10 – 7056781 / 11 – 7085048 / 12 – 7033065 / 13 – 7155918
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTI IMPACTO COURO SAF053

CA	45262
VALIDADE DO CA	10/01/2027
FABRICANTE	SAFETY EPI'S E ARTIGOS DE COURO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ANTI IMPACTO TAMANHO: 09 AO 11 MATERIAL: COURO VAQUETA COR: CINZA E VERDE CANO: CURTO COMPRIMENTO TOTAL: 250MM DORSO: BORRACHA ANTI IMPACTO ACABAMENTO: PUNHO ALGODÃO NORMA: BS EN 388:2016 + A1:2018 / BS EN 420:2003 + A1:2009 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: SAF053 - SAFETY EPI
CÓDIGO SAP	9 – 7059199 / 10 – 7149903 / 11 – 7076033
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTI IMPACTO CHROME SLT 4060

CA	43253
VALIDADE DO CA	19/08/2024
FABRICANTE	PFI DBA HEXARMOR LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFORANTES E CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR DE CONTATO).
DESCRIÇÃO	TIPO: ANTI IMPACTO TAMANHO: 6 AO 12 MATERIAL: COURO DE CABRA COR: CINZA CLARO COM LARANJA CANO: CURTO PALMA: COURO DE CABRA DORSO: ELÁSTICO E DEBRUM ACABAMENTO: FORRO INTERNO EM TECIDO COMPOSTO NORMA: EN 407:2004, EN 420:2010, DIN EN 388:2017 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CHROME SLT 4060 - HEXARMOR DADO COMPLEMENTAR: PUNHO RETO
CÓDIGO SAP	6 – 7057904 / 7 – 7041782 / 8 – 7056999 / 9 – 7042658 / 10 – 7056701 / 11 – 7151455 / 12 – 7038800
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA PROTEÇÃO 93260 ANSELL

CA	46060
VALIDADE DO CA	19/07/2026
FABRICANTE	ANSELL BRAZIL LTDA.
APLICAÇÃO	LUVA TIPO (A) PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS TAMANHO: 6 AO 10 MATERIAL: POLICLOROPRENO (NEOPRENO); BORRACHA NITRÍLICA COR: VERDE CANO: PUNHO PROLONGADO ACABAMENTO: ELETROSTÁTICO TEMPERATURA MAX. UTILIZAÇÃO: AMBIENTE CLASSE: 2 NORMA: ABNT NBR ISO 374-1:2019 / BS EN 388:2016 + A1:2018 / BS EN 420:2003 + A1:2009 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 93260-ANSELL
CÓDIGO SAP	7 – 7059231 / 8 – 7015263 / 9 – 7145876 / 10 – 7103950
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTI IMP QUIM DA43150 DANNY

CA	44608
VALIDADE DO CA	14/09/2025
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), PARAFINAS CLORADAS (D), ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS (E), AMINAS (G), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), OXIDANTES (M), ÁCIDOS ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)).
DESCRÍÇÃO	TIPO: LUVA CONTRA IMPACTO E RISCOS QUÍMICOS TAMANHO: 8 AO 10 MATERIAL: NYLON/HPPE COM BANHO EM PVC COR: PRETA COM AMARELA CANO: 35CM COMPRIMENTO TOTAL: 35CM COMPRIMENTO PUNHO: 16CM PALMA: BANHO TOTAL EM PVC ANTIDERRAPANTE NA PALMA. DORSO: BANHO TOTAL EM PVC, PROTETORES CONTRA IMPACTO EM TPR NA FACE DORSAL (METACARPOS) E NA FACE DORSAL DOS DEDOS (FALANGES). ACABAMENTO: CONFECCIONADA EM MALHA DE NYLON/HPPE SEM COSTURA, BANHO TOTAL EM PVC ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, PROTETORES CONTRA IMPACTO EM TPR NA FACE DORSAL (METACARPOS) E NA FACE DORSAL DOS DEDOS (FALANGES). TEMPERATURA MAX. UTILIZAÇÃO: APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), COM NÍVEL DE DESEMPENHO X2XXXX, 250 °C DE CONTATO, CONFORME NORMA EN 407:2004. NORMA: EN 407:2004; BS EN 420:2003 + A1:2009; BS EN 388:2016; ABNT NBR ISO 374-1:2019; REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: DA43150-DANNY
CÓDIGO SAP	8 – 7143421 / 9 – 7029301 / 10 – 7025252
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTI IMP QUIM DA43100 DANNY

CA	44556
VALIDADE DO CA	03/09/2025
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	LUVA TIPO A PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR DE CONTATO), CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS (E), AMINAS (G), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), OXIDANTES (M), ÁCIDOS ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO).
DESCRIÇÃO	TIPO: LUVA CONTRA IMPACTO E RISCOS QUÍMICOS TAMANHO: 8 AO 10 MATERIAL: NYLON COM BANHO EM PVC COR: LARANJA FLUORESCENTE CANO: 35CM COMPRIMENTO TOTAL: 35CM COMPRIMENTO PUNHO: 16CM PALMA: BANHO TOTAL EM PVC LARANJA FLUORESCENTE ANTIDERRAPANTE NA PALMA DORSO: BANHO TOTAL EM PVC, PROTETORES CONTRA IMPACTO EM TPR NA FACE DORSAL (METACARPOS) E NA FACE DORSAL DOS DEDOS (FALANGES) TEMPERATURA MAX. UTILIZAÇÃO: APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), COM NÍVEL DE DESEMPENHO X2XXXX, 250 °C DE CONTATO, CONFORME NORMA EN 407:2004. ACABAMENTO: CONFECCIONADA EM MALHA DE NYLON SEM COSTURA, BANHO TOTAL EM PVC LARANJA FLUORESCENTE, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, PROTETORES CONTRA IMPACTO EM TPR NA FACE DORSAL (METACARPOS) E NA FACE DORSAL DOS DEDOS (FALANGES). NORMA: EN 407:2004 / BS EN 420:2003 + A1:2009 / BS EN 388:2016 + A1:2018 / ABNT NBR ISO 374-1:2019; REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: DA43100-DANNY
CÓDIGO SAP	8 – 7124157 / 9 – 7139870 / 10 – 7125400
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA SEGURANÇA ELASTANO CC ANTIDERRAP

CA	33392 / 27955
VALIDADE DO CA	04/09/2024 / 05/11/2024
FABRICANTE	ANSELL BRAZIL LTDA. / DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
DESCRÍÇÃO	TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: M AO XG MATERIAL: PA / ELASTANO / NITRÍLICA CANO: CURTO COMPRIMENTO PUNHO: CURTO COM ELÁSTICO PALMA: BANHO NITRÍLICO DORSO: LISO ACABAMENTO: ANTIDERRAPANTE NORMA: BS EN 388:2016 / BS EN 420:2003 + A1:2009 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 1676BB-YELING DA11874-DANNY 11840-ANSELL
CÓDIGO SAP	M – 7016581 / G – 7052024 / XG – 7033440
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTI VIBRA/IMPA NYSOS PRO SAFETY

CA	41405
VALIDADE DO CA	31/08/2027
FABRICANTE	DELTA PLUS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES E CONTRA VIBRAÇÕES.
DESCRÍÇÃO	LUVA EPI TIPO: ANTI VIBRAÇÃO ANTI IMPACTO TAMANHO: M MATERIAL: ALGODÃO COMPRIMENTO TOTAL: 240MM PALMA: COM GOMOS CLORO NEOPRENE NORMA: EN 420 NORMA: EN 388 NORMA: ISO 10819 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: NYSOS-PRO SAFETY VV904JA-PRO SAFETY
CÓDIGO SAP	M – 7091940 / XG - 70121667
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

MEMBROS SUPERIORES



LUVA SINT HIDROJATO TAM UNICO 8003 RAMBO

CA	35207
VALIDADE DO CA	30/10/2024
FABRICANTE	TEREZINHA RAMBO.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: HIDRO JATO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: DUAS CAMADAS DE TECIDO DE ALTA TENACIDADE EMBORRACHADO EXTERNAMENTE COM PVC, PARA PROTEÇÃO DO DEDO POLEGAR, DO DORSO E PALMA DA MÃO. CANO: MÉDIO PALMA: EMBORRACHADO DORSO: EMBORRACHADO ACABAMENTO: TERMO APLICADO E COLA C/ ADESIVO AQUOSO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 8003 / 8001-RAMBO DADO COMPLEMENTAR: FECHAMENTO C/ COSTURAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC TERMO APLICADA E COLA COM ADESIVO AQUOSO
CÓDIGO SAP	70171749
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.


MEMBROS SUPERIORES



LUVA ANTICORTE FIO ACO UHMWPE

CA	30138
VALIDADE DO CA	11/12/2025
FABRICANTE	DVT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).
DESCRÍÇÃO	LUVA EPI TIPO: SEGURANÇA TAMANHO: G (9) MATERIAL: PA COR: NÃO APPLICÁVEL CANO: NÃO APPLICÁVEL COMPRIMENTO TOTAL: 210MM COMPRIMENTO PUNHO: NÃO APPLICÁVEL PALMA: NÃO APPLICÁVEL DORSO: NÃO APPLICÁVEL ACABAMENTO: REVESTIDO POLIURETANO TEMPERATURA MAX. UTILIZAÇÃO: NÃO APPLICÁVEL CLASSE: NÃO APPLICÁVEL NORMA: NÃO APPLICÁVEL REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MULTIFLEX XVIC17210-VICSA FORTELINEA-YELING 11735-ANSELL DA12300-DANNY REFERÊNCIA/FABR. SUGERIDA: NÃO APPLICÁVEL DADO COMPLEMENTAR: PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO
CÓDIGO SAP	7084594
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



PROTEÇÃO
CONTRA QUEDA

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



SUPORTE ANCORAÇÃO CINTO HLA020 HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	SUPORTE PARA ANCORAÇÃO DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES QUE EXECUTAM ATIVIDADES DE ACESSO VERTICAL A ESPAÇOS CONFINADOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SUPORTE PARA ANCORAÇÃO ACESSÓRIOS: APLICADO NO CINTO COD. 70027066 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HLA020-HERCULES NORMA: NR33 MATERIAL: POLIÉSTER COMPRIMENTO: 75CM
CÓDIGO SAP	7029781
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



SUPORTE TRAVA QUEDAS STFSP0600 STEELFLEX

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	STEELFLEX
APLICAÇÃO	SUPORTE PARA USAR O TRAVA QUEDAS 3WAY DA STEELFLEX NOS TRIPÉS STF-TPO712 E STF-TPO112. APPLICÁVEL PARA TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRIÇÃO	TIPO: TRAVA QUEDAS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: STFSP0600-STEELFLEX APLICAÇÃO: TRAVA QUEDAS MODELO APLICAÇÃO: STFTW0452
CÓDIGO SAP	70148557
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TALABARTE HL032YK2EPR HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE RETENÇÃO DE QUEDAS PARA TRABALHO EM ALTURA UTILIZADO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LIMITAÇÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PONTOS DE ANCORAGEM, LINHAS DE VIDA, ENTRE OUTROS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: Y DIMENSIONAL: 1,30M MATERIAL: CADARÇO SINTÉTICO APLICAÇÃO: CINTO SEGURANÇA MODELO APLICAÇÃO: HL40001PRST NORMA: ABNT NBR 15837:2020 / NBR 15834:2020 / NBR 14629:2020 REFERÉNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL032YK2EPR-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: COM ABSORVEDOR ENERGIA
CÓDIGO SAP	7118048
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TALABARTE HL032YEA HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE RETENÇÃO DE QUEDAS PARA TRABALHO EM ALTURA UTILIZADO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LIMITAÇÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PONTOS DE ANCORAGEM, LINHAS DE VIDA, ENTRE OUTROS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: Y REGULAGEM: SEM REGULAGEM CARGA RUPTURA: 22KN MATERIAL: POLIÉSTER COMPRIMENTO: 1400MM REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO MOSQUETÃO: COM MOSQUETÃO NORMA: ABNT NBR 15837:2020 / NBR 15834:2020 / NBR 14629:2020 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL032YEA-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: COM DUPLO ABSORVEDOR ENERGIA
CÓDIGO SAP	7134391
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TALABARTE DUPLO 15KN ABSORV ENERGIA 1,3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE RETENÇÃO DE QUEDAS PARA TRABALHO EM ALTURA UTILIZADO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LIMITAÇÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PONTOS DE ANCORAGEM, LINHAS DE VIDA, ENTRE OUTROS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: TALABARTE DUPLO COM ABSORVEDOR DE ENERGIA REGULAGEM: SEM REGULAGEM CARGA RUPTURA: 15KN MATERIAL: POLIÉSTER TUBULAR COM ELÁSTICO INTERNO COMPRIMENTO: 1,30M REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO MOSQUETÃO: CONECTOR CLASSE T 25MM EM AÇO / 2 CONECTORES CLASSE A 53 MM EM AÇO NORMA: ABNT NBR 15837:2020 / NBR 15834:2020 / NBR 14629:2020 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL03259YE-HERCULES
CÓDIGO SAP	7085292
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TALABARTE Y 0,85CM HL032Y53N HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE RETENÇÃO DE QUEDAS PARA TRABALHO EM ALTURA UTILIZADO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LIMITAÇÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PONTOS DE ANCORAGEM, LINHAS DE VIDA, ENTRE OUTROS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: Y CARGA RUPTURA: 2KN MATERIAL: CADARÇO 47MM COMPRIMENTO: 0,85CM REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO MOSQUETÃO: COM MOSQUETÃO NORMA: ABNT NBR 15837:2020 / NBR 15834:2020 / NBR 14629:2020 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL032Y53N-HERCULES
CÓDIGO SAP	7117938
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TALABARTE Y 1300MM HL03259YE HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE RETENÇÃO DE QUEDAS PARA TRABALHO EM ALTURA UTILIZADO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LIMITAÇÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PONTOS DE ANCORAGEM, LINHAS DE VIDA, ENTRE OUTROS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: Y CARGA RUPTURA: 100KG MATERIAL: POLIÉSTER COMPRIMENTO: 1300MM REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO MOSQUETÃO: COM MOSQUETÃO NORMA: ABNT NBR 15837:2020 / NBR 15834:2020 / NBR 14629:2020 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL03259YE-HERCULES
CÓDIGO SAP	7013663
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TALABARTE Y 1300MM HL032YKVEPR HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE RETENÇÃO DE QUEDAS PARA TRABALHO EM ALTURA UTILIZADO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LIMITAÇÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PONTOS DE ANCORAGEM, LINHAS DE VIDA, ENTRE OUTROS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: Y REGULAGEM: 3 CARGA RUPTURA: 1500KN MATERIAL: PARA-ARAMIDA COMPRIMENTO: 1,30M MOSQUETÃO: CLASSE A C/ 53MM DE ABERTURA EM ACO NORMA: ABNT NBR 15837:2020 / NBR 15834:2020 / NBR 14629:2020 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL032YKVEPR-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: POSSUI ABSORVEDOR DE IMPACTO
CÓDIGO SAP	7111886
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TALABARTE I 1,3M HB004592992 ALTISEG 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE RETENÇÃO DE QUEDAS PARA TRABALHO EM ALTURA UTILIZADO DURANTE A MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E LIMITAÇÃO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PONTOS DE ANCORAGEM, LINHAS DE VIDA, ENTRE OUTROS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: I REGULAGEM: SEM REGULAGEM CARGA RUPTURA: 4,9KN MATERIAL: FITA POLIÉSTER COMPRIMENTO: 1,3M REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO MOSQUETÃO: COM MOSQUETÃO NORMA: ABNT NBR 15834:2020 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HB004592992-ALTISEG/3M
CÓDIGO SAP	7108409
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TRAVA HCGI008 HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VIDA VERTICais EM CABO DE AÇO (08MM), COMO POR EXEMPLO, EM ESCADA FIXA (MARINHEIRO) OU ACESSOS PERMANENTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: GUIADO LINHA RÍGIDA MATERIAL: AÇO INOX MOSQUETÃO: CONECTOR AÇO POLIDO E CROMADO / ABERTURA 18 MM / TRAVA DUPLA ROSQUEÁVEL NORMA: NBR: 14627/ 15837 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HCGI008-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: CONECTOR CLASSE B
CÓDIGO SAP	7128693
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TRAVA HRGI012 HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VIDA VERTICAIS EM CABO DE AÇO (08MM), COMO POR EXEMPLO, EM ESCADA FIXA (MARINHEIRO) OU ACESSOS PERMANENTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: GUIADO LINHA FLEXÍVEL MATERIAL: AÇO INOX MOSQUETÃO: COM MOSQUETÃO NORMA: NBR: 14626/ 15837 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HRGI012-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: EXTENSÃO 30CM
CÓDIGO SAP	7103312
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TRAVA QUEDA 10M HCA100AI HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA UTILIZADO EM TRABALHOS COM DIFERENÇA DE NÍVEL ONDE HAJA RISCO DE QUEDA E NECESSITE DE MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
DESCRÍÇÃO	TIPO: RETRÁTIL MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO TAMANHO: 10M INDICADOR STRESS: COM INDICADOR STRESS MOSQUETÃO: COM MOSQUETÃO NORMA: ABNT NBR 14628:2020 / ABNT NBR 15837:2020 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HCA100AI-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: RESISTENCIA 1500KGF
CÓDIGO SAP	7055710
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TRAVA QUEDA 12MM AISI304 HRGI012

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NAS LINHAS DE VIDA VERTICAIS EM CABO DE AÇO (08MM), COMO POR EXEMPLO, EM ESCADA FIXA (MARINHEIRO) OU ACESSOS PERMANENTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: TRAVA QUEDA MATERIAL: AÇO INOX AISI 304 NORMA: ABNT NBR 14626:2020 / ABNT NBR 15837:2020 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HRGI012-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: CORDA 12,00MM / COM ALAVANCA SOBE E DESCE LIVRE
CÓDIGO SAP	70013995
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TRAVA QUEDA COM GANCHO NANOLOK ALTISEG

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA UTILIZADO EM TRABALHOS COM DIFERENÇA DE NÍVEL ONDE HAJA RISCO DE QUEDA E NECESSITE DE MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
DESCRÍÇÃO	TIPO: TRAVA QUEDA MATERIAL: FITA SINTÉTICA TAMANHO: ÚNICO INDICADOR STRESS: SIM MOSQUETÃO: COM GANCHO NORMA: ABNT NBR 14628 / ABNT NBR 14629 / ABNT NBR15837 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: NANOLOK3101277B-ALTISEG DADO COMPLEMENTAR: CINTO ERGO PRO PCI108 / PCI109
CÓDIGO SAP	7040595
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TRAVA QUEDAS CA13034 HERCULES HCA100AG

CA	36649
VALIDADE DO CA	19/08/2024
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: RETRÁTIL COM GUINCHO MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO INDICADOR STRESS: COM INDICADOR STRESS MOSQUETÃO: COM MOSQUETÃO NORMA: ABNT NBR 14628:2020 / ABNT NBR 15837:2020 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HCA100AG-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: CABO 10M
CÓDIGO SAP	7061024
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TRAVA QUEDAS RETRATIL 6M 3100461 ALTISEG

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA UTILIZADO EM TRABALHOS COM DIFERENÇA DE NÍVEL ONDE HAJA RISCO DE QUEDA E NECESSITE DE MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
DESCRÍÇÃO	TIPO: RETRÁTIL MATERIAL: FITA POLIÉSTER 25MM TAMANHO: 6M MOSQUETÃO: AUTOMÁTICO DE AÇO (CLASSE B); ABERTURA DE ENGATE 17,5MM REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 3100461-ALTISEG
CÓDIGO SAP	7094091
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



TRAVA QUEDAS RETRAT 3,3M 3100464 ALTISEG

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA.
APLICAÇÃO	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA UTILIZADO EM TRABALHOS COM DIFERENÇA DE NÍVEL ONDE HAJA RISCO DE QUEDA E NECESSITE DE MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.
DESCRÍÇÃO	TIPO: RETRÁTIL MATERIAL: FITA; CARCAÇA EM ALUMÍNIO TAMANHO: 3,3M MOSQUETÃO: NÃO NORMA: REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 3100464-ALTISEG
CÓDIGO SAP	7124850
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTO SEGURANÇA PARAQUEDISTA HL01202CAH2

CA	36649
VALIDADE DO CA	19/08/2024
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PARAQUEDISTA ABDOMINAL MATERIAL: POLIÉSTER COR: AMARELO TAMANHO: ÚNICO ALMOFADA: COM ALMOFADA FIXAÇÃO: 2 MEIAS ARGOLAS REGULAGEM: 5 CONJUNTOS FIVELA DUPLA REFLETIVO: COM REFLETIVO NORMAS: ABNT NBR 15835:2010 / ABNT NBR 15836:2010 / ABNT NBR 15834:2010 / ABNT NBR 14626:2010 / ABNT NBR 14627:2010 / ABNT NBR 14628:2010 / ABNT NBR 14629:2010 / ABNT NBR 15835:2020. REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL01202CAH2-HERCULES
CÓDIGO SAP	7140714
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTURÃO PARAQ HL00901ESAPF HERCULES

CA	36624
VALIDADE DO CA	25/08/2024
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PARAQUEDISTA MATERIAL: POLIÉSTER COR: PRETA TAMANHO: ÚNICO FIXAÇÃO: 3 ARGOLAS REGULAGEM: FRONTAL PERNAS PEITORAL ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO FIVELAS AJUSTE NORMA: ABNT NBR 15836:2010 / ABNT NBR 14628:2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL00901ESAPF-HERCULES
CÓDIGO SAP	7040218
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTO SEG PARAQUEDISTA HL40001PRST

CA	36620
VALIDADE DO CA	09/01/2025
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PARAQUEDISTA MATERIAL: ARAMIDA COR: PRETO TAMANHO: REGULÁVEL ALMOFADA: COM ALMOFADA FIXAÇÃO: 2 MEIAS ARGOLAS REGULAGEM: 5 CONJUNTOS FIVELA DUPLA NORMA: ABNT NBR 15835:2010 / ABNT NBR 15836:2010 / ABNT NBR 15834:2010 / ABNT NBR 14626:2010 / ABNT NBR 14627:2010 / ABNT NBR 14628:2010 / ABNT NBR 14629:2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL40001PRST-HERCULES
CÓDIGO SAP	7107107
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTURÃO SEGURANÇA HL01202CAHE HERCULES

CA	36733
VALIDADE DO CA	25/08/2024
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PARAQUEDISTA MATERIAL: POLIÉSTER COR: PRETA ALMOFADA: CINTURA COMPRIMENTO: AJUSTÁVEL FIXAÇÃO: 4 PONTOS REGULAGEM: FRONTAIS/PERNAS/PEITORAL NORMA: ABNT NBR 15835:2010 / ABNT NBR 15836:2010 / ABNT NBR 15834:2010 / ABNT NBR 14626:2010 / ABNT NBR 14627:2010 / ABNT NBR 14628:2010 / ABNT NBR 14629:2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HL01202CAHE-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: FIVELAS/ARGOLAS DIELÉTRICAS
CÓDIGO SAP	7059289
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTURÃO SPL4000150 HERCULES

CA	36620
VALIDADE DO CA	09/01/2025
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Descrição	TIPO: PARAQUEDISTA MATERIAL: KEVLAR COR: PRETO TAMANHO: ÚNICO ALMOFADA: COM ALMOFADA FIXAÇÃO: 3 ARGOLAS REGULAGEM: CINTURA E PERNAS NORMA: NBR 15836 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: SPL4000150-HERCULES
CÓDIGO SAP	7078971
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTO SPL01202CAH HERCULES

CA	36649
VALIDADE DO CA	19/08/2024
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRIÇÃO	TIPO: PARAQUEDISTA MATERIAL: POLIÉSTER COR: AMARELO E CINZA TAMANHO: ÚNICO ALMOFADA: COM ALMOFADA FIXAÇÃO: 3 ARGOLAS D REGULAGEM: CINTURA/COXAS/PEITORAL ACESSÓRIOS: SUPORTE T NORMA: ABNT NBR 14626:2010 / ABNT NBR 14627:2010 / ABNT NBR 14628:2010 / ABNT NBR 14629:2010 / ABNT NBR 15834:2010 / ABNT NBR 15835:2010 / ABNT NBR 15835:2020 / ABNT NBR 15836:2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: SPL01202CAH-HERCULES DADO COMPLEMENTAR: SEM TALABARTE
CÓDIGO SAP	7047021
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTURÃO TAM 1 ERGO PRO HB004593776 ALTISEG

CA	35366
VALIDADE DO CA	30/09/2021 (VENCIDO)
FABRICANTE	ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRIÇÃO	TIPO: PARAQUEDISTA MATERIAL: FITA SINTÉTICA COR: PRETO TAMANHO: 1 E 2 ALMOFADA: REGIÃO CINTURA FIXAÇÃO: PEITORAL FIXAÇÃO: DORSAL REGULAGEM: SIM ACESSÓRIOS: ARGOLA EM AÇO REFLETIVO: NÃO NORMA: NBR 14628:2010:2010 / ABNT NBR 14628:2010 / ABNT NBR 14629:2010 / ABNT NBR 15834:2010 / ABNT NBR 15835:2010 / ABNT NBR 15836:2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: ERGOPROHB004593776 – ALTISEG ERGOPRO1180340-ALTISEG DADO COMPLEMENTAR: PNPCI108 / PNPCI109-ALTISEG
CÓDIGO SAP	1 – 7118361 / 2 – 7079191
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTO PARAQUED N2 HB004593602 ALTISEG 3M

CA	41930
VALIDADE DO CA	10/02/2024 (VENCIDO)
FABRICANTE	3M MANAUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PARAQUEDISTA MATERIAL: FITA SINTÉTICA COR: LARANJA / PRETO TAMANHO: 2 ALMOFADA: SEM ALMOFADA FIXAÇÃO: ARGOLA EM AÇO REGULAGEM: 5 CONJUNTOS FIVELA DUPLA REFLETIVO: SEM REFLETIVO NORMA: ABNT NBR 14626:2010 / ABNT NBR 14627:2010 / ABNT NBR 14628:2010 / ABNT NBR 14628:2020 / ABNT NBR 14629:2010 / ABNT NBR 15834:2010 / ABNT NBR 15835:2010 / ABNT NBR 15836:2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HB004593602-ALTISEG/3M
CÓDIGO SAP	7090630
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTURÃO PARAQUEDISTA ARCFLASH 10176524

CA	39702
VALIDADE DO CA	19/01/2026
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PARAQUEDISTA MATERIAL: CADARÇO EM POLIAMIDA E LINHAS EM ARAMIDA COR: VERMELHO CINZA TAMANHO: 2 FIXAÇÃO: ANCORAGEM DORSAL REGULAGEM: FRONTAL PERNAS PEITORAL NORMA: ABNT NBR 14626:2010 / ABNT NBR 14627:2010 / ABNT NBR 14628:2010 / ABNT NBR 14629:2010 / ABNT NBR 15834:2010 / ABNT NBR 15836:2010 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 10176524-MAS ARCFLASH-MSA DADO COMPLEMENTAR: DOIS INDICADORES DE QUEDAS NAS TIRAS DORSAIS DO CINTO PARAQUEDISTA / RESISTENCIA 30 KN
CÓDIGO SAP	7149914
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTO PEITORAL 60A140CM NYLON CE/EN12277

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	PETZL / ROCK EMPIRE / CONQUISTA
APLICAÇÃO	O CINTO PEITORAL É FEITO EM FITAS ESPECIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E É IDEAL PARA DIVERSAS ATIVIDADES EM ALTURA, ONDE EXISTE A NECESSIDADE DE UMA FITA DE PEITO PARA MELHOR EQUILÍBRIO DO USUÁRIO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CINTO PEITORAL MATERIAL: FITAS EM NYLON TAMANHO: TAMANHO UNIVERSAL - REGULÁVEL DE 60 A 140 CM FIXAÇÃO: FIVELAS PARA SER POSICIONADO SOBRE OS OMBROS OU SOB OS BRAÇOS NORMA: CERTIFICAÇÃO: CE / EN 12277 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PETZL ARNES VOLTIGE/PETZL EIGHT VARIO REF: 2399/ROCK EMPIRE ECPTPT/CONQUISTA DADO COMPLEMENTAR: TOTALMENTE AJUSTÁVEL POR MEIO DE DUAS FIVELAS DE DURALUMÍNIO CINTO EQUILÍBRIO
CÓDIGO SAP	7057277
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.


PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



CINTO PEITORAL PR TAM. UNICO NYLON

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	CONQUISTA
APLICAÇÃO	O CINTO PEITORAL DE ESCALADA É UM EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM UMA CADEIRINHA, PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA, ESTABILIDADE E SOBRETUDO CONFORTO PARA O USUÁRIO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CINTO PEITORAL MATERIAL: FITA COR: PRETO TAMANHO: ÚNICO FIXAÇÃO: TRAVA QUEDA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CINTO PEITORAL CONQUISTA DADO COMPLEMENTAR: TOTALMENTE AJUSTÁVEL POR MEIO DE DUAS FIVELAS DE DURALUMÍNIO
CÓDIGO SAP	70182564
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



EXTENSOR DORSAL 25X500MM P/ CINTO SEGURANÇA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	ALTISEG / 3M / CONQUISTA
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NO CINTO DE SEGURANÇA PARA ANCORAGEM NA TRAVA QUEDAS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: DORSAL / PEITORAL DIMENSIONAL: 25X500MM MATERIAL: POLIÉSTER APLICAÇÃO: CINTO MODELO APLICAÇÃO: CUSTON PLUS SERIE APLICAÇÃO: HB004593602 DADO COMPLEMENTAR: UTILIZADO NO CINTO PARA ANCORAGEM NO TRAVA QUEDAS. REFERÉNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: ALTISEG - 2100281 HB004595201 - 3M 4517 - CONQUISTA
CÓDIGO SAP	7001157
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO CONTRA QUEDA



VARA SPL50005 HERCULES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	SISTEMA UTILIZADO PARA CRIAÇÃO DE LINHA DE VIDA PROVISÓRIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM ALTURA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: BASTÃO ANCORAGEM COMPRIMENTO: 7 / 8MTS CAPACIDADE CARGA: MODELO: HL 50005 COMPOSIÇÃO: 5 ELEMENTOS FIBRA DE VIDRO ANTI CONDUTIVA ACESSÓRIO: BOLSA PARA TRANSPORTE REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: SPL50005-HERCULES
CÓDIGO SAP	7004662
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



PROTEÇÃO DA
PELE

PROTEÇÃO DA PELE



BLOQUEADOR SOLAR REPELENTE FPS30 2L

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	LUVEX / NUTRIEX / POMP
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO SOLAR UVA / UVB.
DESCRÍÇÃO	BLOQUEADOR SOLAR ESTADO FÍSICO: CREME ODOR: CARACTERÍSTICO COR: BRANCO PROTEÇÃO: REPELENTE / RAIOS UVA E UVB FATOR PROTEÇÃO SOLAR: 30 FORNECIMENTO: 2 LITROS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: FPS30 - LUVEX FPS30 - NUTRIEX FPS30 - POMP
CÓDIGO SAP	7163255
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.


PROTEÇÃO DA PELE



REPELENTE INSETOS SPRAY 7850GOLD LUVEX

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	LUVEX
APLICAÇÃO	REPELENTE DE INSETOS.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SPRAY COMPOSIÇÃO: ETHANOL, HYDROSYETHYL ISOBUTYL, PIPERIDINE CARBOXYLATE, PARFUM, AQUA FORNECIMENTO: 110 ML REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 7850GOLD-LUVEX
CÓDIGO SAP	7121303
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA PELE



CREME BLOQ SOLAR UVAUVB FPS30 REPELE 120GR

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	LUVEX / NUTRIEX
APLICAÇÃO	AGE CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETA DOS TIPOS UVA E UVB, PROTEGE TAMBÉM CONTRA QUEIMADURAS PROVOCADAS PELA RADIAÇÃO UVB. REPELENTE DE INSETOS.
DESCRÍÇÃO	BLOQUEADOR SOLAR ESTADO FÍSICO: CREME COR: BRANCO PROTEÇÃO: RAIOS UVA UVB PROTEÇÃO: REPELENTE FATOR PROTEÇÃO SOLAR: 30 FORNECIMENTO: BISNAGA 120G REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: FPS30-LUVEX FPS30-NUTRIEX
CÓDIGO SAP	7056130
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA PELE



PROTETOR SOLAR 120G FPS60

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	LUVEX
APLICAÇÃO	AGE CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETA DOS TIPOS UVA E UVB, PROTEGE TAMBÉM CONTRA QUEIMADURAS PROVOCADAS PELA RADIAÇÃO UVB.
DESCRÍÇÃO	ESTADO FÍSICO: CREME ODOR: CARACTERÍSTICO COR: BRANCO ACIDEZ: 7,00-7,50PH PROTEÇÃO: RAIOS UVA UVB FATOR PROTEÇÃO SOLAR: 60 FORNECIMENTO: BISNAGA 120G REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: LUVEX
CÓDIGO SAP	7034004
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA PELE



CREME PROTETOR LOÇÃO BRANCO ACID

CA	7310
VALIDADE DO CA	26/04/2026
FABRICANTE	LUVEX
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS.
DESCRÍÇÃO	CREME PROTETOR ESTADO FÍSICO: LOÇÃO ACIDEZ: 6,5-7,5PPH COR: BRANCO ODOR: CARACTERÍSTICO GRUPO: 3 COMPOSIÇÃO: MISTURA FORNECIMENTO: BISNAGA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: ACID200G - LUVEX
CÓDIGO SAP	7015035
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA PELE



CREME PROTEÇÃO MÃOS 200GR MAXI3/SHIELD3

CA	11070 / 37973
VALIDADE DO CA	21/10/2025 / 16/07/2024
FABRICANTE	LUVEX / MULTIPLAST / STOKO / BLUECARE
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS.
DESCRÍÇÃO	CREME PROTETOR ESTADO FÍSICO: LOÇÃO CREMOSA ACIDEZ: 6,5-7,5 COR: AMARELADO ODOR: CARACTERÍSTICO GRUPO: 3 COMPOSIÇÃO: MISTURA FORNECIMENTO: BISNAGA 200G REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: SPECIAL471 - LUVEX MAXI3 - MULTIPLAST TRAVABONLIGHTPRELABO - STOKO SHIELD3 - BLUECARE
CÓDIGO SAP	7099548
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO DA PELE



LIMPA MÃO FAST ORANGE PEDRA POMES 3,78LT

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	PERMATEX
APLICAÇÃO	LIMPEZA DAS MÃOS CONTRA SUJIDADES.
DESCRÍÇÃO	LIMPADOR MÃOS ESTADO FÍSICO: VISCOSO COR: BRANCO ODOR: LARANJA/CÍTRICO PONTO FULGOR: 93 °C DENSIDADE: 1.01 FORNECIMENTO: GALÃO 3,78L REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 25218 - PERMATEX
CÓDIGO SAP	7056603
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS



CARTUCHO 6001 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADO COM OS RESPIRADORES SEMIFACIAIS E FACIAIS INTEIRAS 3M
DESCRÍÇÃO	TIPO: VAPORES ORGÂNICOS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6001-3M DIMENSIONAL: 8,63 CM X 10,67 CM MATERIAL: CARVÃO ATIVADO INDICAÇÃO: VAPORES ORGÂNICOS COR DE IDENTIFICAÇÃO: PRETO / LETRAS BRANCAS APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: 6000
CÓDIGO SAP	7070536
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



CARTUCHO 6002 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADO COM OS RESPIRADORES SEMIFACIAIS E FACIAIS INTEIRAS 3M
DESCRÍÇÃO	<p>TIPO: FILTRO BAIONETA</p> <p>REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6002-3M</p> <p>DIMENSIONAL: 8,63 CM X 10,67 CM</p> <p>MATERIAL: CARVÃO ATIVADO</p> <p>APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL</p> <p>MODELO APLICAÇÃO: 6000</p> <p>INDICAÇÃO: GASES ÁCIDOS</p> <p>COR DE IDENTIFICAÇÃO: BRANCO</p>
CÓDIGO SAP	7016386
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



CARTUCHO 6003 3M DO BRASIL

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADO COM OS RESPIRADORES SEMIFACIAIS E FACIAIS INTEIRAS 3M
DESCRÍÇÃO	TIPO: QUÍMICO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6003-3M DIMENSIONAL: 8,63 CM X 10,67 CM MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: 7502 DADO COMPLEMENTAR: VAPORES ORGÂNICOS/GASES ÁCIDOS COR DE IDENTIFICAÇÃO: AMARELO
CÓDIGO SAP	7037518
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



FILTRO 900 A2B2E2K1 6735871 DRAGER

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NO RESPIRADOR PEÇA FACIAL INTEIRA X-PLORE 6300
DESCRÍÇÃO	TIPO: QUÍMICO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6735871-DRAGER MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: RESPIRADOR FACIAL INTEIRA MODELO APLICAÇÃO: X-PLORE 6300
CÓDIGO SAP	7141726
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



FILTRO 671 A1B1E1K1 6736719 DRAGER

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NO RESPIRADOR SEMIFACIAL X-PLORE 4790
DESCRÍÇÃO	TIPO: QUÍMICO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6736719-DRAGER MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: X-PLORE 4790
CÓDIGO SAP	7075099
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



FILTRO DRAGER 940 A2B2E2K1

CA	CA
VALIDADE DO CA	CA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO EM RESPIRADORES DO TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA.
DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 940 A2B2E2K1-DRAGER APLICAÇÃO: MÁSCARA RESPIRATÓRIA MODELO APLICAÇÃO: GMD DADO COMPLEMENTAR: RETENÇÃO GASES VAPORES
CÓDIGO SAP	7075099
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



FILTRO COMBINADO 6727390 DRAGER

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO EM RESPIRADOR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA X-PLORE 6300
DESCRÍÇÃO	TIPO: QUÍMICO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6738858 - DRAGER 900K2P2 - DRAGER MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: RESPIRADOR FACIAL MODELO APLICAÇÃO: X-PLORE 6300 DADO COMPLEMENTAR: PROTEÇÃO CONTRA AMINAS, AMONIA, FUMOS, HIDRAZINAS, NEVOAS E POEIRAS
CÓDIGO SAP	7111366
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



FILTRO 2076 3M DO BRASIL

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	Filtro combinado para proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos e fluoreto de hidrogênio, e alívio de odores incômodos provenientes de gases ácidos em concentrações até o nível de ação.
DESCRIÇÃO	TIPO: COMBINADO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 2076-3M MATERIAL: TECIDO APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: 62007500
CÓDIGO SAP	7012952
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



FILTRO 2078 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO EM RESPIRADORES SÉRIE 6000
DESCRÍÇÃO	TIPO: COMBINADO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 2078-3M MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: MÁSCARA RESPIRATÓRIA MODELO APLICAÇÃO: 6000 DADO COMPLEMENTAR: CLASSE P2
CÓDIGO SAP	7139683
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



FILTRO 2097 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO EM RESPIRADOR SEMIFACIAL 6200
DESCRÍÇÃO	TIPO: COMBINADO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 2097-3M APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: 6200 DADO COMPLEMENTAR: CLASSE P3/P100
CÓDIGO SAP	7057953
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



FILTRO 6003 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO EM RESPIRADOR SEMIFACIAL
DESCRIÇÃO	TIPO: VAPORES ORGÂNICOS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6003-3M MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: RESPIRADOR MODELO APLICAÇÃO: Tamanho P / M / G DADO COMPLEMENTAR: ENCAIXE BAIONETA
CÓDIGO SAP	7072097
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



FILTRO 2096 3M DO BRASIL

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO EM RESPIRADOR SEMIFACIAL SÉRIE 6500
DESCRÍÇÃO	TIPO: COMBINADO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 2096-3M MATERIAL: TECIDO APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: 6500 DADO COMPLEMENTAR: PROTEÇÃO CONTRA NEVOAS, GASES E FUMOS
CÓDIGO SAP	7024602
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



FILTRO HF 2076 3M DO BRASIL

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO EM RESPIRADOR SEMIFACIAL SÉRIE 6500
DESCRÍÇÃO	TIPO: COMBINADO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 2076-3M MATERIAL: TECIDO APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: 6500
CÓDIGO SAP	7164048
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.




FILTRO GME 218278 MSA COMFO II

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO EM RESPIRADOR SEMIFACIAL SÉRIE COMFO II OU ULTRA TWIN
DESCRÍÇÃO	TIPO: COMFO II GME REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 218278-MSA MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: RESPIRADOR MODELO APLICAÇÃO: COMFO II/ULTRA TWIN
CÓDIGO SAP	7080961
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



FILTRO GMB 297429 MSA ULTRAVUE QUEIXO

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO EM RESPIRADOR PEÇA FACIAL INTEIRA ULTRAVUE
DESCRIÇÃO	TIPO: QUÍMICO GMB REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 297429-MSA MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: RESPIRADOR FACIAL INTEIRA MODELO APLICAÇÃO: ULTRAVUE QUEIXO
CÓDIGO SAP	7050782
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



FILTRO P2 5N11 3M 6000

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO EM RESPIRADORES PEÇAS FACIAIS E SEMIFACIAIS SÉRIE 6000
DESCRÍÇÃO	TIPO: MECÂNICO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 5N11-3M MATERIAL: TECIDO APLICAÇÃO: MÁSCARA RESPIRATÓRIA MODELO APLICAÇÃO: 6000 DADO COMPLEMENTAR: CLASSE P2
CÓDIGO SAP	7148017
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



FILTRO 6006 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO EM RESPIRADORES PEÇAS FACIAIS E SEMIFACIAIS DAS SÉRIES: 6000, 7500, 6800 E FF-400
DESCRIÇÃO	TIPO: QUÍMICO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6006-3M MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: MÁSCARA RESPIRATÓRIA
CÓDIGO SAP	7130964
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



CARTUCHO 6004 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADO COM OS RESPIRADORES SEMIFACIAIS E FACIAIS INTEIRAS 3M
DESCRÍÇÃO	TIPO: PARA GASES ÁCIDOS GMB REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 6004-3M MATERIAL: CARVÃO ATIVADO APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: 7501 / 7502 / 7503 COR DE IDENTIFICAÇÃO: VERDE DADO COMPLEMENTAR: AMÔNIA/METILAMINA
CÓDIGO SAP	7103093
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



CARTUCHO 60926 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADO COM OS RESPIRADORES SEMIFACIAIS E FACIAIS INTEIRAS 3M
DESCRÍÇÃO	TIPO: COMBINADO MULTIGAS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 60926-3M DIMENSIONAL: TAMANHO ÚNICO APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: 6200 COR DE IDENTIFICAÇÃO: OCRE + ROSE DADO COMPLEMENTAR: CLASSE P3/P100
CÓDIGO SAP	7135378
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



ASSENTO 603 3M 6000

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO DOS FILTROS PARA PARTICULADOS 3M 5N11 OU 3M 5935 DIRETAMENTE COM PEÇAS FACIAIS
DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 603-3M MATERIAL: TERMOPLÁSTICO APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: 6000
CÓDIGO SAP	7084732
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



TRAQUEIA 3960162 DRAGER

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	UTILIZADA COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA LINHA DE AR DRAGER PAN
DESCRÍÇÃO	TIPO: SANFONADA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 3960162-DRAGER MATERIAL: NEOPRENE APLICAÇÃO: LINHA AR MODELO APLICAÇÃO: DRAGER PAN DADO COMPLEMENTAR: COM CONEXÕES
CÓDIGO SAP	7075520
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



TRAQUEIA ADFLO SPEEDGLAS 9100 834016 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	TRAQUEIA DE ENGATE RÁPIDO PARA USO COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 3M™ ADFLO™.
DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: H0002233783B834016-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA MODELO APLICAÇÃO: ADFLO SPEEDGLAS 9100
CÓDIGO SAP	7104142
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



VÁLVULA 3338700 DRAGER


CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CONJUNTO AUTÔNOMO PA94.
DESCRIÇÃO	TIPO: DEMANDA PP PLUS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 3338700-DRAGER APLICAÇÃO: CONJUNTO AUTÔNOMO MODELO APLICAÇÃO: PA94
CÓDIGO SAP	70003239
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



VÁLVULA INALAÇÃO H0001859679B6893 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA RESPIRADORES 6501QL / 6502QL / 6503QL
DESCRIÇÃO	TIPO: INALAÇÃO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: H0001859679B6893-3M APLICAÇÃO: RESPIRADOR MODELO APLICAÇÃO: 6503QL / 6502QL / 6501QL
CÓDIGO SAP	7065958
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



VÁLVULA INALAÇÃO 7582 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA OS RESPIRADORES 3M™ SÉRIES 7500 E FF-400
DESCRIÇÃO	TIPO: INALAÇÃO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 7582-3M APLICAÇÃO: RESPIRADOR MODELO APLICAÇÃO: RESPIRADOR 3M SERIE 7500
CÓDIGO SAP	7008889
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



PRÉ-FILTRO DRAGER

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA RESPIRADORES SEMIFACIAIS DRAGER
DESCRÍÇÃO	TIPO: PRÉ-FILTRO REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATORIA:31001 14-DRAGER DIMENSIONAL: NÃO APPLICÁVEL MATERIAL: ALGODÃO APLICAÇÃO: RESPIRADOR SEMI FACIAL MODELO APLICAÇÃO: X-PLORE 4790 SERIE APLICAÇÃO: NÃO APPLICÁVEL DADO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM 40 PECAS FILTRO PARTE PECA
CÓDIGO SAP	7121763
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



ADAPTADOR VISOR FACIAL H24M 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO COM PROTETOR FACIAL MODELOS WP96 E V2C
DESCRÍÇÃO	MATERIAL: POLICARBONATO COR: AZUL ENCAIXE: PINOS METÁLICOS APLICAÇÃO: VISORES WP96 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: H24M-3M NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015
CÓDIGO SAP	7016250
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



VISOR R50270 DRAGER

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O RESPIRADOR PEÇA FACIAL INTEIRA X-PLORE 6300
DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: R50270-DRAGER APLICAÇÃO: RESPIRADOR FACIAL INTEIRA MODELO APLICAÇÃO: X-PLORE 6300
CÓDIGO SAP	70005977
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



VISOR POLICARBONATO WP96 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O PROTETOR FACIAL ACOPLADO AO CAPACETE FGF700
DESCRIÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO FACIAL REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: WP96-3M MATERIAL: POLICARBONATO INCOLOR APLICAÇÃO: PROTETOR FACIAL MODELO APLICAÇÃO: FGF700-3M
CÓDIGO SAP	7070518
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



PROTETOR FACIAL PVC 245MM INCOLOR NORTEL

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	NORTEL.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: FACE SHIELD Tamanho: ÚNICO Material visor: PVC RÍGIDO Cor visor: INCOLOR Tonalidade: TRANSPARENTE Material suporte: ESPUMA D23; FAIXA DE ELÁSTICO 20MM Regulagem: ELÁSTICO AJUSTÁVEL Comprimento visor: 245MM Referência/fabr. obrigatoria: NORTEL
CÓDIGO SAP	7063402
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



LÍQUIDO LIMPEZA LENTE 500ML S463 UVEX

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	UVEX.
APLICAÇÃO	LIMPEZA DE LENTES DE ÓCULOS
DESCRIÇÃO	BASE: ETILENO GLICOL MONOBUTIL ETER COR: INCOLOR ODOR: LEVE DENSIDADE: 0,98 PONTO EBULIÇÃO: 100 °C PONTO FULGOR: 62 °C SOLUBILIDADE: SOLÚVEL ÁGUA FORNECIMENTO: BOMBONA 500ML REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: S463-UVEX
CÓDIGO SAP	7160260
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



LÍQUIDO ANTI EMBACANTE P/OCULOS 120ML

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MAVARO / SILO / BLUECARE.
APLICAÇÃO	UTILIZADO EM LENTES, VISORES E LENTES DE MÁSCARAS DE SOLDA.
DESCRIÇÃO	TIPO: ANTIESTÁTICO ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO COR: INCOLOR ODOR: INODORO ACIDEZ: 7PH PONTO FULGOR: 300 °C PONTO FUSÃO: -50 A -35 °C DENSIDADE: 0,96 A 0,98G/CM3 VISCOSIDADE: 350MPAS TEMPERATURA: 25 °C SOLUBILIDADE: INSOLÚVEL ÁGUA FORNECIMENTO: FRASCO 120ML REFERÊNCIA/FABR. SUGERIDA: VERBEM-MAVARO SILO BLUECARE
CÓDIGO SAP	7150841
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



LÍQUIDO ANTI EMBAÇANTE OCULOS 500ML

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	BLUECARE / HONEYWELL.
APLICAÇÃO	UTILIZADO EM LENTES, VISORES E LENTES DE MÁSCARAS DE SOLDA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ANTIESTÁTICO ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO COR: INCOLOR ODOR: INODORO ACIDEZ: 7PH PONTO FULGOR: 300 °C PONTO FUSÃO: -50 A -35 °C DENSIDADE: 0,96 A 0,98G/CM3 VISCOSIDADE: 350MPAS TEMPERATURA: 25 °C SOLUBILIDADE: INSOLÚVEL ÁGUA FORNECIMENTO: FRASCO 500ML REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 201005 - BLUECARE S463470ML - HONEYWELL
CÓDIGO SAP	70027451
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



ENGATE RÁPIDO DRAGER

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	LINHA DE AR MANDADO
DESCRÍÇÃO	TIPO: RÁPIDO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 3102060 - DRAGER 3335285 - DRAGER MATERIAL: LATÃO CROMADO FOSCO APLICAÇÃO: LINHA AR MODELO APLICAÇÃO: DRAGER PAN
CÓDIGO SAP	3102060 – 70005312 / 3335285 – 70005402
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



CILINDRO AR RESPIRÁVEL 6.8L FIBRA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	USO EM EQUIPAMENTOS AUTÔNOMOS
DESCRIÇÃO	MATERIAL: FIBRA CARBONO CAPACIDADE: 6,8L PRESSÃO TRABALHO: 300BAR REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 3338638-DRAGER
CÓDIGO SAP	70016186
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



ENSAIO VEDAÇÃO FIT TEST 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	VERIFICA A VEDAÇÃO DE QUALQUER RESPIRADOR COM FILTROS PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA PARTICULADOS
DESCRÍÇÃO	TIPO: DE VEDAÇÃO QUALITATIVO COMPOSIÇÃO: 1 CAPUZ / 1 FRASCO SOLUÇÃO CONCENTRADA / 1 FRASCO SOLUÇÃO DILUÍDA / 1 GOLA / 2 CJ REPOSIÇÃO NEBULIZADORES / 2 NEBULIZADORES REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: FIT TESTE-3M
CÓDIGO SAP	7071848
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



SOLUÇÃO TESTE BITREX 0504 MOLDEX

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	MOLDEX.
APLICAÇÃO	PARA TESTES QUALITATIVOS DE VEDAÇÃO E SELAGEM EM RESPIRADORES: PEÇA SEMIFACIAL E FACIAL COMPLETA.
DESCRIÇÃO	TIPO: TESTE REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 0504-MOLDEX APLICAÇÃO: KIT SELAGEM RESPIRADOR MODELO APLICAÇÃO: 102 DADO COMPLEMENTAR: FORNECIMENTO CAIXA 6 AMPOLAS
CÓDIGO SAP	7122694
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



BOLSA PROTEÇÃO 3965487 DRAGER

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	DRAGER.
APLICAÇÃO	PARA PROTEÇÃO DO RESPIRADOR PARAT4730
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 3965487-DRAGER MATERIAL: LONA APLICAÇÃO: RESPIRADOR MODELO APLICAÇÃO: PARAT4730
CÓDIGO SAP	7099521
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

ACESSÓRIOS



JOELHEIRA ANTI IMP 12332212 CARBOGRAFITE

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	CARBOGRAFITE.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NO JOELHO
DESCRIÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO IMPACTO MATERIAL: PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA PROTEÇÃO INTERNA: BORRACHA FIXAÇÃO: TIRAS ELÁSTICAS C/ VELCRO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 012332212 - CARBOGRAFITE
CÓDIGO SAP	7140319
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



JOELHEIRA ANTI IMP PLÁSTICO C/ BORRACHA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	CARBOGRAFITE.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NO JOELHO
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTEÇÃO IMPACTO MATERIAL: PLÁSTICO PROTEÇÃO INTERNA: BORRACHA FIXAÇÃO: TIRAS ELÁSTICAS C/ VELCRO REFERÊNCIA/FABR. SUGERIDA: CARBOGRAFITE
CÓDIGO SAP	7067151
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



PROTEÇÃO PARA
TRABALHOS EM
ELETRICIDADE



CAPUZ BALACLAVA F1 META ARAMIDA

CA	15307 / 28069 / 29089
VALIDADE DO CA	31/01/2027 / 15/09/2025 / 21/05/2026
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA. / PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. / JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).
DESCRÍÇÃO	TIPO: BALACLAVA MATERIAL: META-ARAMIDA COR: CRUA TAMANHO: ÚNICO FECHAMENTO: TOTAL NORMA: NÃO APLICÁVEL REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PROTEX2254094 - PROTENGE THERMEXS1042 - JOBELUV SPJ66014 - HERCULES NOMEX3009 - DUPONT
CÓDIGO SAP	7148441
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



CAPUZ ELETRICISTA CL2 12CAL/CM2 JOBELUV

CA	30394
VALIDADE DO CA	21/08/2024
FABRICANTE	JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
DESCRÍÇÃO	TAMANHO: ÚNICO MODELO: BALACLAVA MATERIAL: CHAMTEX SSM COR: CINZA COSTURA: MALHA INTERLOCK PROTEÇÃO: ARCO ELÉTRICO ATPV: 12 CAL/CM2 NORMA: ASTM F1959 / ASTM F262112 / ASTM F1959M12 CLASSE: II REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: ARC3042-JOBELUV
CÓDIGO SAP	7156860
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



BALACLAVA CLASSE II HERCULES

CA	44924
VALIDADE DO CA	04/12/2024
FABRICANTE	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
DESCRIÇÃO	CAPUZ_EPI TIPO: BALACLAVA CLASSE II HERCULES MATERIAL: 100% ALGODAO COR: CINZA TAMANHO: P AO GG NORMA: ASTM F 1506-10A, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D6413/ D6413M - 15 REFERENCIA/FABR.OBRIGATORIA: HJ660AFN / HERCULES COMPLEMENTAR: ATPV SUPERIOR A 10
CÓDIGO SAP	P – 7430886 / M – 7430887 / G – 7430888 / GG – 7430889
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



CAPUZ SPJD11079156IO DU PONT

CA	32503
VALIDADE DO CA	15/09/2022 (VENCIDO)
FABRICANTE	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: AREA ELÉTRICA / PROTEÇÃO MATERIAL: META-ARAMIDA COR: LARANJA TAMANHO: ÚNICO CAPACETE: POLICARBONATO VISOR: PC COR VISOR: DOURADO NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 / ASTM F 1506-10A / ASTM F1959/F1959M-14 / ASTM F2178:2008 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: SPJD11079156IO-DUPONT DADO COMPLEMENTAR: COM PALA
CÓDIGO SAP	70103973
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



BLUSÃO ARCO ELET ANTICHAMA LARANJA

CA	32880 / 42635
VALIDADE DO CA	30/06/2021 (VENCIDO) / 11/01/2029
FABRICANTE	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA. / INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E DE FOGO REPENTINO.
Descrição	BLUSÃO PROTEÇÃO EPI TIPO: ARCO ELÉTRICO TAMANHO: PP AO XG MATERIAL: TECIDO NOMEX/E89 COR: LARANJA MANGA: LONGA ACABAMENTO: ANTI CHAMA NORMA: ASTM F 1506-10A / ASTM F1959/F1959M-14 / ASTM F2621-12 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CA32880 - DUPONT FLASHWEAR - LEAL DADO COMPLEMENTAR: 4 CAMADAS / SEM LOGOTIPO
CÓDIGO SAP	PP – 7028213 / P – 7050617 / M – 7030522 / G – 7018271 / GG – 7050595 / XG - 7045152
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



CALÇA ARCO ELET ANTICHAMA LARANJ

CA	29956
VALIDADE DO CA	24/02/2022 (VENCIDO)
FABRICANTE	PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ARCO ELÉTRICO TAMANHO: PP AO EG MATERIAL: NOMEX MULTICAMADAS - DUPONT / FLASHWEAR FWI - LEAL COR: LARANJA ATPV: 53,3 CAL/CM2 NORMA: IEC 61482-1-1 A:2009 / IEC 61482-1-1 B:2009 / IEC 61482-2 2009 / ISO 11612:2015 (E) / ISO 13506:2008 / ISO 15025:2003 CLASSE: NÃO APLICÁVEL REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CA29956 - DUPONT
CÓDIGO SAP	PP – 7039029 / P – 7037271 / M – 7117331 / G – 7083243 / GG – 7036888 / EG – 7119108
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.




CINTO REG NYLON CALCA ELET CNT04 PROVEST

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	PROVEST.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO PELOS ELETRICISTAS.
DESCRIÇÃO	<p>TIPO: CINTO REGULÁVEL PARA CALCA ELETRICISTA</p> <p>TAMANHO: 120X4CM</p> <p>MATERIAL: NYLON ENCAPADO C/ TECIDO ESPECIAL</p> <p>COR: CINZA</p> <p>NÍVEL PROTEÇÃO: ATPV</p> <p>FECHAMENTO: 2 FIVELAS PLÁSTICAS PARA AJUSTE</p> <p>ACABAMENTO: RETARDANTE A CHAMAS</p> <p>NORMA: NR 10</p> <p>REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CNT04-PROVEST</p> <p>DADO COMPLEMENTAR: EXTREMIDADE ESQUERDA C/ ACABAMENTO EMBUTIDO / EXTREMIDADE DIREITA C/ ACABAMENTO DE OVERLOCK E COSTURA EM FORMA DE "X" PARA PRENDER AS FIVELAS.</p>
CÓDIGO SAP	7084284
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



CAMISA ARCO ELE UNISSEX CL2 DUPONT

CA	40019 / 40439
VALIDADE DO CA	19/03/2026 / 19/03/2026
FABRICANTE	DUPONT.
APLICAÇÃO	VESTIMENTA UTILIZADA POR ELETRICISTAS E INSTRUMENTISTAS PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES CONTRA ENERGIA IRRADIADA E/OU FOGO REPENTINO PROVENIENTES DE ARCO VOLTÁICO.
Descrição	<p>TIPO: ARCO ELÉTRICO TAMANHO: PP AO EGG MODELO: UNISSEX MATERIAL: PROTERA COR: CINZA CLARO MANGA: LONGA PUNHO: FIXADORES GANCHO GOLA: SOCIAL OMBRO: SEM OMBREIRA TIPO BOLSO: FRONTAL SOBREPOSTO DISPOSIÇÃO BOLSO: 2 BOLSOS ALTURA CORAÇÃO ABERTURA: FRONTAL TOTAL FECHAMENTO: BOTÃO MELAMINA COSTURA: DUPLA LINHA: META-ARAMIDA LOGOTIPO: MEIO BOLSO ESQUERDO QUEM VEST REFLETIVO: COM REFLETIVO ANTI-CHAMA APLICAÇÃO REFLETIVO: MANGAS E TORAX NORMA: NFPA 2112 / ASTM D 6413:2015 / ASTM F 1506-10A / ASTM F 1930:2018 / ASTM F1959/F1959M-14 / ASTM F2621-12 ATPV: 10,8 CAL/CM2 CLASSE: 2 IDENTIFICAÇÃO: BOLSO DIREITO BORDADO ATPV / ETIQUETA NUMERADA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PROTERA-DUPONT.</p>
CÓDIGO SAP	PP – 7019234 / P – 7103830 / M – 7073575 / G – 7012316 / GG – 7045874 / EG – 7001808 / EGG – 7135778
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



CALÇA ARCO ELET UNISSEX CL2 DUPONT


CA	40020 / 40440
VALIDADE DO CA	19/03/2026 / 19/03/2026
FABRICANTE	DUPONT.
APLICAÇÃO	VESTIMENTA UTILIZADA POR ELETRICISTAS E INSTRUMENTISTAS PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES CONTRA ENERGIA IRRADIADA E/OU FOGO REPENTINO PROVENIENTES DE ARCO VOLTAICO.
DESCRÍÇÃO	<p>TIPO: ARCO ELÉTRICO TAMANHO: PP AO EGG MATERIAL: PROTERA COR: CINZA CLARO LINHA: META ARAMIDA FECHAMENTO FRONTAL: ZÍPER NYLON PASSADOR CINTO: 7 PASSADORES DISPOSIÇÃO BOLSO: 2 TRASEIROS 2 DIANTEIROS ATPV: 10,8 CAL/CM² NORMA: NFPA 2112 / IEC 61482-1-1 A:2009 / IEC 61482-1-1 B:2009 / IEC 61482-2-2009 / ISO 13506:2008 / ISO 15025:2016 CLASSE: 2 IDENTIFICAÇÃO: BOLSO DIREITO BORDADO ATPV / ETIQUETA FABRICANTE REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PROTERA-DUPONT DADO COMPLEMENTAR: CIRCUNFERÊNCIA 5CM ABAIXO JOELHO FAIXA AMARELA/PRATA/AMARELA / FAIXA REFLETIVA RETARDANTE CHAMAS</p>
CÓDIGO SAP	PP – 7114340 / P – 7021675 / M – 7077550 / G – 7041154 / GG – 7113124 / EG – 7086739 / EGG – 7137222
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



JAQUETA ELET CINZA NR10

CA	43232
VALIDADE DO CA	16/08/2026
FABRICANTE	DUPONT.
APLICAÇÃO	VESTIMENTA UTILIZADA POR ELETRICISTAS PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES CONTRA ENERGIA IRRADIADA E/OU FOGO REPENTINO PROVENIENTES DE ARCO VOLTAICO.
DESCRÍÇÃO	<p>TIPO: JAQUETA - CLASSE II</p> <p>TAMANHO: PP AO EGG</p> <p>MATERIAL: NOMEX ESSENTIAL ARC PROTERA (TECIDO 01)</p> <p>GRAMATURA: 220 G/M</p> <p>COMPOSIÇÃO: 65 MAC 33 AR 2 CAR</p> <p>PUNHO: FECHAMENTO BOTÃO CASEADO</p> <p>BOLSO: 02 BOLSOS OBLÍQUOS INFERIORES EMBUTIDOS COM FORRAÇÃO DO PRÓPRIO TECIDO</p> <p>COR: CINZA CLARO</p> <p>FORRO: MANTA THERMO PRO FR (TECIDO 02)</p> <p>FECHAMENTO: VISTA LARGA ADICIONAL SOBREPOSTA DO INÍCIO DA GOLA ATÉ O TÉRMINO DA BARRA MEDINDO 6,0 CM DE LARGURA, COM FECHAMENTO INTERNO ATRAVÉS DE ZÍPER PRETO SEM COMPONENTE METÁLICO, FIXAÇÃO DA VISTA SOBREPOSTA NA FRENTE COM 8 PEDAÇOS DE VELCRO PRETO COM COSTURA NÃO APARENTE;</p> <p>GOLA: OLÍMPICA</p> <p>REFLETIVO: COM FAIXA REFLETIVA NO TÓRAX E MANGA</p> <p>NORMA: ASTM F 1506-10A</p> <p>REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: MODELO: 6300/ V ECTRA</p> <p>DADO COMPLEMENTAR: BLUSÃO DE SEGURANÇA 2 CAMADAS NOMEX ESSENTIAL ARC (PROTERA) 6,5 OZ/YD (220 G/M)</p>
CÓDIGO SAP	P – 7099697 / PP – 7033171 / M – 7100834 / G – 7001092 / GG – 7047216 / EG – 7064894 / EGG – 7113750
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



PROTEÇÃO PARA
TRABALHOS COM
HIDROJATEAMENTO E
JATEAMENTO



JAQUETA PROT HIDROJATO 1017 RAMBO

CA	36264
VALIDADE DO CA	26/10/2028
FABRICANTE	TEREZINHA RAMBO.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
DESCRÍÇÃO	<p>TIPO: JAQUETA PROTEÇÃO TAMANHO: P AO GG MATERIAL: TRIPLA CAMADA DE TECIDO TRAMADO SINTÉTICO DE ALTA TENACIDADE IMPERMEABILIZADO FECHAMENTO: FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER E AS COSTURAS IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU). ACABAMENTO: COSTURAS IMPERMEABILIZADAS C/ ADESIVO AQUOSO POLIURETANO CAPUZ: CAPUZ FIXO COM ABA E COLAR DE TRIPLA CAMADA EM TORNO DO PESCOÇO PARA PROTEÇÃO. NORMA: BS EN 3546:1977 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 1017 - RAMBO DADO COMPLEMENTAR: LAPELA REFORÇADA NO TÓRAX, COMPOSTO POR CAMADA DO MESMO TECIDO, SOBREPOSTAS PROTEGENDO PARTE FRONTAL</p>
CÓDIGO SAP	P – 70171745 / M – 70171746 / G – 7074894 / GG – 7016543
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



CALÇA PROT HIDROJATO 1017 RAMBO

CA	36265
VALIDADE DO CA	26/10/2028
FABRICANTE	TEREZINHA RAMBO.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
DESCRÍÇÃO	<p>TIPO: CALÇA PROTEÇÃO</p> <p>TAMANHO: P AO GG</p> <p>MATERIAL: TRIPLA CAMADA DE TECIDO TRAMADO SINTÉTICO DE ALTA TENACIDADE</p> <p>ACABAMENTO: SUSPENSA COM TIRANTES DE SUSTENTAÇÃO INTERNOS</p> <p>NORMA: EN 343:2003 + A1:2007</p> <p>REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 1017-RAMBO</p> <p>DADO COMPLEMENTAR: AJUSTADOS NA CINTURA POR FECHO RÁPIDO, COM CADARÇO DE NYLON 3 MM DE DIÂMETRO PARA REGULAGEM</p>
CÓDIGO SAP	P – 70171741 / M – 70171742 / G – 7091024 / GG – 7107966
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



MANGA SUP HIDROJAT AA2010 AMERICAN ALLOY

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	AMERICAN ALLOYS.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO EM SERVIÇOS COM HIDROJATEAMENTO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: PROTETOR ANTEBRAÇO MATERIAL: LAMINADO PVC COR: VERMELHA TAMANHO: ÚNICO FECHAMENTO: TRIDENTE AJUSTE: ELÁSTICO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: AA2010-AMERICAN ALLOYS
CÓDIGO SAP	7038351
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



PROT MANGU HIDROJAT AA2001 AMERICAN ALLOYS

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	AMERICAN ALLOYS.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DE MANGUEIRAS NOS SERVIÇOS DE HIDROJATO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: HIDROJATEAMENTO MATERIAL: LAMINADO PVC MATERIAL REFORÇO: POLICLORETO VINILA MATERIAL REVESTIMENTO: ARAMIDA COR REVESTIMENTO: VERMELHA COMPRIMENTO: 1M FECHAMENTO: CINTA DE NYLON E FIVELA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: AA2001-AMERICAN ALLOYS
CÓDIGO SAP	7064233
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



CAPUZ HIDROJATEAMENTO AA2014 AMERICAN ALLOYS

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	AMERICAN ALLOYS.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM TRABALHOS DE HIDROJATEAMENTO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: HIDROJATEAMENTO MATERIAL: PVC MATERIAL: NYLON 600 COR: VERMELHA TAMANHO: ÚNICO FECHAMENTO: CINTA NYLON FIVELA CAPACETE: POLIETILENO VISOR: POLICARBONATO COR VISOR: INCOLOR REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: AA2014-AMERICAN ALLOYS
CÓDIGO SAP	7093578
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES



PROTEÇÃO PARA
TRABALHO A QUENTE

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



CAPUZ BALACLAVA ALGODÃO CASQ FR BIOPROT

CA	39573
VALIDADE DO CA	14/01/2027
FABRICANTE	BIOPROT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: BALACLAVA MATERIAL: ALGODÃO C/ TRATAMENTO FIRE RETARDANT COR: CINZA TAMANHO: ÚNICO FECHAMENTO: VELCRO NORMA: ABNT NBR ISO 11612:2017 / ISO 11611:2015 (E) REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CASQFR-BIOPROT DADO COMPLEMENTAR: CASQUETE INTERNO POLIETILENO / ABA TIPO JÓQUEI / PALA P/ PESCOÇO
CÓDIGO SAP	7034788
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



MÁSCARA SOLDADOR SPEEDGLAS 9100 3M

CA	20574
VALIDADE DO CA	16/01/2026
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.
DESCRÍÇÃO	TIPO: AUTO ESCURECIMENTO MATERIAL: PA COR: PRETO NORMA: DIN EN 166:2002-04 / DIN EN 175:1997-08 / DIN EN 379:2009-07 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 501815-3M
CÓDIGO SAP	7133192
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



MÁSCARA SOLDADOR AUTOMÁTICA IDEAL WORK

CA	17379
VALIDADE DO CA	30/09/2024
FABRICANTE	IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇO DE SOLDAGEM.
DESCRÍÇÃO	TIPO: AUTOMÁTICA (SENTRY) VISÃO: CAMPO DE VISÃO 96X42MM VISOR: LCD TAMANHO DO VISOR: 90X110X42MM SUSPENSÃO: AJUSTÁVEL MATERIAL: NYLON ALTA RESISTENCIA COR: PRETA NORMA: DIN EN 379:2003+A1:2009 / EN 175:1997 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: IDEAL WORK PESO: 195G TEMPERATURA MAX. UTILIZAÇÃO: 55 °C
CÓDIGO SAP	7156472
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



MÁSCARA SOLDA ESC AUTOM 9-13

CA	32965
VALIDADE DO CA	14/05/2028
FABRICANTE	HONEYWELL INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.
DESCRÍÇÃO	TIPO: AUTOMÁTICA VISÃO: 95X46,5MM VISOR: CRISTAL LÍQUIDO TAMANHO DO VISOR: 107X51MM SUSPENSÃO: NÃO APPLICÁVEL MATERIAL: NÃO APPLICÁVEL COR: PRETA NORMA: NÃO APPLICÁVEL REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: BSH1V913DS-DSD DADO COMPLEMENTAR: TONALIDADE 9A13 AJUSTÁVEL.
CÓDIGO SAP	7007471
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



AVENTAL BARBEIRO RASPA 1,2X0,6M ARB120

CA	27795 / 41863
VALIDADE DO CA	17/09/2025 / 14/07/2028
FABRICANTE	CONTRATOS EPI'S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. / MARTINS & SA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SOLDADOR BARBEIRO MATERIAL: RASPA COR: CINZA TAMANHO: 1200X600MM FECHAMENTO: ELÁSTICO AJUSTE: FIVELA METÁLICA MANGA: LONGA COMPRIMENTO: 1200 MM NORMA: EN ISO 11611:2015 REFERÉNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: AVRTBLK - CONTRATOS EPIS AV30A - MARTINS & SA
CÓDIGO SAP	7020609
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



AVENTAL BARBEIRO 1200X600MM PADRE RASPA

CA	27795
VALIDADE DO CA	17/09/2025
FABRICANTE	CONTRATOS EPI'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
Descrição	TIPO: BARBEIRO MATERIAL: RASPA GRUPON 12-14 LINHAS COR: GRAFITE TAMANHO: 600MM OMBRO FECHAMENTO: VELCRO AJUSTE: FECHO RÁPIDO GORGURÃO 100% ALGODÃO COMPRIMENTO: 1200MM ACABAMENTO: 2 COSTURAS FRONTAL/LATERAL COSTURAS REBATIDAS REFERÊNCIA/FABR.OBRIGATÓRIA: ARB / CONTRATOS EPI'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DADO COMPLEMENTAR: PUNHO MALHA DE ALGODÃO LINHA KEVLAR COSTA RASPA INTEIRIÇA SEM EMENDAS AJUSTE NO COLARINHO GOLA TIPO PADRE.
CÓDIGO SAP	7042189
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



AVENTAL RASPA 600X1200MM GRAFITE LAFELLI

CA	42544
VALIDADE DO CA	23/01/2024 (VENCIDO)
FABRICANTE	LAFELLI COMÉRCIO DE EPI'S LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRIÇÃO	TIPO: BARBEIRO MATERIAL: RASPA GRUPON 12-14 LINHAS COR: GRAFITE TAMANHO: 600MM (OMBRO) FECHAMENTO: VELCRO AJUSTE: ELÁSTICO NAS COSTAS MANGA: LONGA COMPRIMENTO: 1200MM ACABAMENTO: 2 COSTURAS REBATIDAS (FRONTAL/LATERAL) NORMA: ISO 11611:2007 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: LAFELLI DADO COMPLEMENTAR: PUNHO LINHA KEVLAR / COSTA RASPA INTEIRIÇA SEM EMENDAS / AJUSTE NO COLARINHO / GOLA TIPO PADRE
CÓDIGO SAP	7141434
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



AVENTAL RASPA 700X1400MM GRAFITE LAFELLI

CA	42544
VALIDADE DO CA	23/01/2024 (VENCIDO)
FABRICANTE	LAFELLI COMÉRCIO DE EPI'S LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: BARBEIRO MATERIAL: RASPA GRUPON 12-14 LINHAS COR: GRAFITE TAMANHO: 700MM (OMBRO) FECHAMENTO: VELCRO AJUSTE: ELÁSTICO NAS COSTAS MANGA: LONGA COMPRIMENTO: 1400MM ACABAMENTO: 2 COSTURAS REBATIDAS (FRONTAL/LATERAL) NORMA: ISO 11611:2007 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: LAFELLI DADO COMPLEMENTAR: PUNHO LINHA KEVLAR / COSTA RASPA INTEIRIÇA SEM EMENDAS / AJUSTE NO COLARINHO / GOLA TIPO PADRE
CÓDIGO SAP	7433581
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



BLUSÃO SOLDADOR VAQUETA

CA	36980 / 37569
VALIDADE DO CA	10/09/2025 / 16/09/2025
FABRICANTE	PROCIPA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI LTDA. / SUPREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SOLDADOR TAMANHO: P AO G MATERIAL: VAQUETA COR: ALVEJADA MANGA: LONGA FECHAMENTO: FRONTAL EM VELCRO E BOTÃO AJUSTE: ELÁSTICO NA ALTURA DA CINTURA GOLA: TIPO BATA PUNHO: ELÁSTICO NORMA: ISO 11611:2007 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 36980 - PROCIPA SUPREMA LUVAS
CÓDIGO SAP	P – 7039531 / M – 7054668 / G – 70042326
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



PERNEIRA SOLDADOR RASPA NATURAL VELCRO

CA	8317 / 5291
VALIDADE DO CA	24/07/2028 / 30/09/2025
FABRICANTE	MARTINS & SA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. / BETA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SOLDADOR MATERIAL: RASPA COR: NATURAL TAMANHO: ÚNICO FECHAMENTO: VELCRO AJUSTE: VELCRO NORMA: ISO 11611/2007 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: PR100PS-BETA PR03B-MARTINS&SA DADO COMPLEMENTAR: RASPA TIPO GROUPON
CÓDIGO SAP	7155091 / 7137853
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



CAPUZ BRIM SOLASOL TON 815

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	BLOELE
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	MATERIAL: BRIM SOLASOL COR: CINZA ESCURO 815 TAMANHO: P AO G FECHAMENTO: VELCRO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CP901 CBL2002-BLOELE
CÓDIGO SAP	P – 7087823 / M – 7109033 / G – 7146478
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



PROTETOR FACIAL ACOPL CAPACETE FGF130 3M

CA	43081
VALIDADE DO CA	17/07/2029
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W) E AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ACOPLÁVEL MATERIAL VISOR: WP-96F13 COR VISOR: VERDE TONALIDADE: 3.0 MATERIAL SUPORTE: TERMOPLÁSTICO NORMA: ANSI/ISEA Z87.1-2015 / ASTM F2178:2012 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: FGF130-3M DADO COMPLEMENTAR: ACOPLÁVEL AO CAPACETE DE SEGURANÇA 3M H-700
CÓDIGO SAP	7023587
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



TIRA ABSORÇÃO HB004064869 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADA COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA A MÁSCARA DE SOLDADOR SPEEDGLAS 9100.
DESCRIPÇÃO	TIPO: ABSORÇÃO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HB004064869-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100 DADO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM COM 3 UNIDADES
CÓDIGO SAP	7131741
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



SUSPENSÃO MÁSCARA SPEEDGLASS 1835 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADA COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA A MÁSCARA DE SOLDADOR SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CARNEIRA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 1835-3M MATERIAL: PLÁSTICO DURO COM TECIDO APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDADOR MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100 3M SERIE APLICAÇÃO: 501825
CÓDIGO SAP	7106802
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



ADAPTADOR 197135 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	USO NA MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ADAPTADOR NOME BÁSICO: KIT REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 197135-3M DIMENSIONAL: NÃO APLICÁVEL MATERIAL: PVC MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100 DADO COMPLEMENTAR: NÃO APLICÁVEL
CÓDIGO SAP	7078710
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.


PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



ADFLO HB004336432B837730 3M

CA	14682
VALIDADE DO CA	16/01/2026
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS, RADIONUCLÍDEOS E CONTRA GASES E VAPORES E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA RADIAÇÕES ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHA E LUMINOSIDADE INTENSA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: COMPLETO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HB004336432B837730-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA MODELO APLICAÇÃO: 542800 SPEEDGLAS 9100 FX AIR DADO COMPLEMENTAR: COM REGULADOR
CÓDIGO SAP	7111888
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



LENTE INTERNA 428000 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NA MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100.
DESCRIÇÃO	TIPO: INTERNA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 428000-3M
CÓDIGO SAP	7005456
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



PLACA INTERNA 3M DO BRASIL 528025

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PEÇA SOBRESSALENTE DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PLACA DE PROTEÇÃO ORIGINAL NO CASO DE OCORREREM SULCOS OU RISCOS. MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: INTERNA DIMENSIONAL: 117X77MM MATERIAL: POLICARBONATO APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS9100 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 528025-3M
CÓDIGO SAP	7075476
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



PLACA 526000 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PEÇA SOBRESSALENTE DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PLACA DE PROTEÇÃO ORIGINAL NO CASO DE OCORREREM SULCOS OU RISCOS. MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: EXTERNA MATERIAL: POLICARBONATO APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100 DADO COMPLEMENTAR: COR INCOLOR REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 526000-3M
CÓDIGO SAP	7031600
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



PLACA EXTERNA 527070 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PEÇA SOBRESSALENTE DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PLACA DE PROTEÇÃO ORIGINAL NO CASO DE OCORREREM SULCOS OU RISCOS. MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: EXTERNA MATERIAL: POLICARBONATO INCOLOR APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 527070-3M
CÓDIGO SAP	7119190
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



VEDAÇÃO FACIAL SPEEDGLAS 534000 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA A MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100 FXAIR.
DESCRÍÇÃO	TIPO: FACIAL REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 534000-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100 FXAIR
CÓDIGO SAP	7079417
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



PLACA INTERNA 528015 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PEÇA SOBRESSALENTE DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PLACA DE PROTEÇÃO ORIGINAL NO CASO DE OCORREREM SULCOS OU RISCOS. MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100 FXAIR.
DESCRÍÇÃO	TIPO: INTERNA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 528015-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100 MODELO APLICAÇÃO: FXAIR DADO COMPLEMENTAR: PARA FILTRO / VISOR
CÓDIGO SAP	7099866
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



PRÉ-FILTRO ADFLO SPEEDGLES 836010 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PRÉ-FILTRO PARA USO COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 3M™ ADFLO™, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO FILTRO PARA PARTICULADO.
DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 836010-3M HB004005409B-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: ADFLO SPEEDGLAS 9100
CÓDIGO SAP	7011166
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



FILTRO PARTICULA SPEEDGLAS 837010 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO NO SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR DO CAPACETE DE SOLDAGEM 9100 FX AIR SPEEDGLAS.
DESCRIÇÃO	TIPO: PARTÍCULAS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 837010-3M H0002233791B-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: 9100 FX AIR SPEEDGLAS
CÓDIGO SAP	7060008
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



ADAPTADOR MASC SPEEDGLAS 9100 533505 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	USO NA MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100 FX AIR.
DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 533505-3M HB004229918B-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: 9100 FX AIR SPEEDGLAS
CÓDIGO SAP	7090035
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



TRAQUEIA HB004253975 SBT30 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZADA COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100 FX.
DESCRIPÇÃO	NOME BÁSICO: TRAQUEIA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: HB004253975SBT30-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA MODELO APLICAÇÃO: HB004210264 B-542800 SPEEDGLAS 9100 FX AIR SÉRIE APLICAÇÃO: 9100
CÓDIGO SAP	7027864
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



FILTRO GAS/VAP SPEEDGLAS ADFLO 837242 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	PARA USO NO SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR DO CAPACETE DE SOLDAGEM SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: GÁS / VAPOR MODELO: ADFLO SPEEDGLAS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: H0002229336B-837242-3M
CÓDIGO SAP	70041224
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



DUTO AR SPEEDGLAS 9100 433010 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: DE AR REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 433010-3M H0002253963B-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100
CÓDIGO SAP	7022871
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



CARREGADOR BAT LI-I SPEEGLAS 833111 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: DE BATERIA LI-ION REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 833111-3M HB004336572B-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100
CÓDIGO SAP	7150375
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



CAPA TRAQUEIA ADFLO SPEEDGLAS 834003 3M

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NA MÁSCARA DE SOLDA ADFLO SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: TRAQUEIA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 834003-3M / H0002262881B-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: ADFLO SPEEDGLAS 9100
CÓDIGO SAP	7002352
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



FILTRO 9100X 3M SPEEDGLAS 9100

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	3M DO BRASIL LTDA.
APLICAÇÃO	UTILIZAÇÃO NA MÁSCARA DE SOLDA SPEEDGLAS 9100.
DESCRÍÇÃO	TIPO: ESCURECIMENTO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: 9100X-3M APLICAÇÃO: MÁSCARA SOLDA MODELO APLICAÇÃO: SPEEDGLAS 9100
CÓDIGO SAP	7104770
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



BLUSÃO SOLDADOR TAM G M/L VAQUETA

CA	42576
VALIDADE DO CA	30/01/2024 (VENCIDO)
FABRICANTE	LAFELLI COMÉRCIO DE EPI'S LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	NORMA: ISO 11611:2007 TIPO: SOLDADOR MANGA: LONGA TAMANHO: G COR: ALVEJADA FECHAMENTO: FRONTAL EM VELCRO E BOTÃO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: LAFELLI COMERCIO DE EPIS MATERIAL: VAQUETA
CÓDIGO SAP	7016023
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



BLUSÃO SOLDADOR RASPA CINZA

CA	36980
VALIDADE DO CA	10/09/2025
FABRICANTE	PROCIPA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SOLDADOR TAMANHO: 50 / 52 / 54 MATERIAL: RASPA CURTIDA CROMO COR: CINZA MANGA: LONGA FECHAMENTO: BOTÃO PRESSÃO INOX GOLA: COMUM NORMA: ISO 11611:2015 (E) REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA:15418566 - PROCIPA DADO COMPLEMENTAR: PRIMEIRA QUALIDADE / FOLE NAS AXILAS
CÓDIGO SAP	50 – 7053209 / 52 – 7123421 / 54 – 7000448
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



CALÇA SOLDADOR TOP LINE

CA	15940 / 37334 / 37568
VALIDADE DO CA	21/06/2026 / 30/10/2025 / 22/09/2025
FABRICANTE	MARTINS & SA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA./ CONTRATOS EPI'S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA./ SUPREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SOLDADOR TAMANHO: P AO G MATERIAL: VAQUETA COR: ALVEJADA FECHAMENTO CINTURA: ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA NORMA: ISO 11611:2007 REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CL03A42-MARTINS&SA CVLK-CONTRATOS EPIS SUPREMA LUVAS
CÓDIGO SAP	P – 7106344 / M – 7095988 / G – 7002426
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

PROTEÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE



CALÇA SOLDADOR TAM G VAQUETA LAFELLI

CA	46054
VALIDADE DO CA	21/06/2026
FABRICANTE	LAFELLI COMÉRCIO DE EPI'S LTDA.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
DESCRÍÇÃO	TIPO: SOLDADOR TAMANHO: G MATERIAL: VAQUETA COR: CINZA FECHAMENTO CINTURA: ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA NORMA: ISO 11611:2015 (E) REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: LAFELLI DADO COMPLEMENTAR: FECHAMENTO EM VELCRO
CÓDIGO SAP	7074173
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

CATÁLOGO DE
EPI'S
E UNIFORMES




UNIFORMES

UNIFORMES



CAMISA OPER FEM ML CM224B008

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS.
DESCRIÇÃO	TIPO: CAMISA OPERAÇÕES FEMININA MANGA LONGA TAMANHO: 34 AO 58 MATERIAL: 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER COR: L16 AMARELO NÍVEL PROTEÇÃO: UNIFIT COM REP. A AGENTES QUÍMICOS FECHAMENTO: COM BOTÕES ACABAMENTO: PENCES FREnte E COSTAS REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CM224B008 - FARDAS UNIFORMES
CÓDIGO SAP	34 – 7000640 / 36 – 7091034 / 38 – 7163828 / 40 – 7033015 / 42 – 7163482 / 44 – 7051203 / 46 – 7094088 / 48 – 7063372 / 50 – 7032116 / 52 – 7017426 / 54 – 7134677 / 56 – 7094808 / 58 – 7022989
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



COLETE RESFR L16 TAM UN VELCRO TACTEL AM

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	COLETE DE RESFRIAMENTO PROJETADO ADEQUADAMENTE PODE INCENTIVAR OS TRABALHADORES DE INDÚSTRIA A UTILIZÁ-LO NO AMBIENTE COM POSSÍVEIS ESTRESSES TÉRMICOS, PARA QUE A TENSÃO POR CALOR POSSA SER ALIVIADA E SEU DESEMPENHO NO TRABALHO NÃO SEJA PREJUDICADO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: DE RESFRIAMENTO TAMANHO: ÚNICO MATERIAL: TACTEL COR: L16 AMARELO FECHAMENTO: VELCRO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: COLETE DE RESFRIAMENTO/FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS DADO COMPLEMENTAR: QUATRO BOLSOS DIANTEIRA E QUATRO TRAZEIRA PARA ARMAZENAMENTO DO BOLSA TÉRMICA GEL DE 250 ML DADO COMPLEMENTAR: NA PARTE TRAZEIRA UM BOLSO LADO EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO DO CAMELBAK DE 1,5 LITROS COM PRESILHAS NOS OMBROS PARA PASSAR A MANGUEIRA DE HIDRATAÇÃO DADO COMPLEMENTAR: FORMATO DE AMARRAÇÃO LATERAL PARA AJUSTE COM VELCRO E AJUSTE DE ALTURA NOS OMBROS COM VELCRO.
CÓDIGO SAP	7002106
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

UNIFORMES



CAMISA UNISSEX MLO OPER ANTIÁCIDO

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	PROVEST / FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	UNIFORME COM REPELÊNCIA QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: REPELENTE AGENTES QUÍMICOS TIPO: OPERACIONAL TAMANHO: 0 AO ESPECIAL MODELO: UNISSEX MANGA: LONGA MATERIAL: POLYBRIM 33% POLIEST 67% ALGO COR: L16 AMARELO GOLA: COLARINHO DISPOSIÇÃO BOLSO: 2 BOLSOS SUPERIOR CHAPADO BOTÃO: PLÁSTICO 4 FUROS ABERTURA: FRONTAL TOTAL FECHAMENTO: 11 BOTÕES FAIXA REFLETIVA: COM FAIXA REFLETIVA LARGURA TOTAL REFLETIVO: 5CM APLICAÇÃO REFLETIVO: FAIXA CIRCUNDANDO CORPO APLICAÇÃO REFLETIVO: FAIXA MANGAS
CÓDIGO SAP	0 – 7102871 / 1 – 7030807 / 2 – 7054959 / 3 – 7043802 / 4 – 7164190 / 5 – 7092278 / 6 – 7106307 / 7 – 7146343 / 8 – 7067884 / 9 – 7153070 / 10 – 7159839 / ESPECIAL – 7106562
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

UNIFORMES



CAMISA UNISSEX MCU OPERACIONAL

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	PROVEST / FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	UNIFORME OPERACIONAL.
DESCRÍÇÃO	TIPO: REPELENTE AGENTES QUÍMICOS TIPO: OPERACIONAL TAMANHO: 0 AO ESPECIAL MODELO: UNISSEX MANGA: LONGA MATERIAL: POLYBRIM 33% POLIEST 67% ALGO COR: L16 AMARELO GOLA: COLARINHO DISPOSIÇÃO BOLSO: 2 BOLSOS SUPERIOR CHAPADO BOTÃO: PLÁSTICO 4 FUROS ABERTURA: FRONTAL TOTAL FECHAMENTO: 11 BOTÕES FAIXA REFLETIVA: COM FAIXA REFLETIVA LARGURA TOTAL REFLETIVO: 5CM APLICAÇÃO REFLETIVO: FAIXA CIRCUNDANDO CORPO APLICAÇÃO REFLETIVO: FAIXA MANGAS
CÓDIGO SAP	0 – 7009165 / 1 – 7161717 / 2 – 7023153 / 3 – 7091167 / 4 – 7163965 / 5 – 7125172 / 6 – 7117596 / 7 – 7040791 / 8 – 7014917 / 9 – 7163936 / 10 – 7148094 / ESPECIAL - 70060091
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

UNIFORMES



CAMISA UNISSEX MLO OPERACIONAL

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	PROVEST / FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	UNIFORME OPERACIONAL.
DESCRÍÇÃO	TIPO: REPELENTE AGENTES QUÍMICOS TIPO: OPERACIONAL TAMANHO: 0 AO ESPECIAL MODELO: UNISSEX MANGA: LONGA MATERIAL: POLYBRIM 33% POLIEST 67% ALGO COR: L16 AMARELO GOLA: COLARINHO DISPOSIÇÃO BOLSO: 2 BOLSOS SUPERIOR CHAPADO BOTÃO: PLÁSTICO 4 FUROS ABERTURA: FRONTAL TOTAL FECHAMENTO: 11 BOTÕES FAIXA REFLETIVA: COM FAIXA REFLETIVA LARGURA TOTAL REFLETIVO: 5CM APLICAÇÃO REFLETIVO: FAIXA CIRCUNDANDO CORPO APLICAÇÃO REFLETIVO: FAIXA MANGAS
CÓDIGO SAP	0 – 7018543 / 1 – 7030706 / 2 – 7052701 / 3 – 7107206 / 4 – 7026494 / 5 – 7136134 / 6 – 7106778 / 7 – 7087443 / 8 – 7014823 / 9 – 7103526 / 10 – 7148422 / ESPECIAL – 7031387
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

UNIFORMES



CALÇA UNISSEX OPER ANTIÁCIDO

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	PROVEST / FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	UNIFORME COM REPELÊNCIA QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: REPELENTE AGENTES QUÍMICOS TAMANHO: 32 AO ESPECIAL MODELO: UNISSEX MATERIAL: POLYBRIM 67% ALGOD 33% POLIEST COR: A94 AZUL MARINHO DISPOSIÇÃO BOLSO: 2 BOLSOS TRASEIRO CHAPADO DISPOSIÇÃO BOLSO: 2 BOLSOS FRONTAL EMBUTIDO FECHAMENTO: ZÍPER METÁLICO FAIXA REFLETIVA: COM FAIXA REFLETIVA LARGURA TOTAL REFLETIVO: 5CM APLICAÇÃO REFLETIVO: ALTURA JOELHO
CÓDIGO SAP	32 - 70060239 / 34 - 7024618 / 36 - 7123220 / 38 - 7008096 / 40 - 7107006 / 42 - 7085532 / 44 - 7008883 / 46 - 7103547 / 48 - 7083445 / 50 - 7032742 / 52 - 7033297 / 54 - 7053316 / 56 - 7077747 / 58 - 7152270 / 60 - 7148358 / ESPECIAL - 7148123
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

UNIFORMES



CALÇA UNISSEX OPERACIONAL

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	PROVEST / FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	UNIFORME OPERACIONAL.
DESCRÍÇÃO	TIPO: REPELENTE AGENTES QUÍMICOS TAMANHO: 32 AO ESPECIAL MODELO: UNISSEX MATERIAL: POLYBRIM 67% ALGOD 33% POLIEST COR: A94 AZUL MARINHO DISPOSIÇÃO BOLSO: 2 BOLSOS TRASEIRO CHAPADO DISPOSIÇÃO BOLSO: 2 BOLSOS FRONTAL EMBUTIDO FECHAMENTO: ZÍPER METÁLICO FAIXA REFLETIVA: COM FAIXA REFLETIVA LARGURA TOTAL REFLETIVO: 5CM APLICAÇÃO REFLETIVO: ALTURA JOELHO
CÓDIGO SAP	32 - 70060237 / 34 - 7131324 / 36 - 7139289 / 38 - 7008884 / 40 - 7077213 / 42 - 7121848 / 44 - 7106604 / 46 - 7103749 / 48 - 7023723 / 50 - 7075953 / 52 - 7042736 / 54 - 7039339 / 56 - 7090473 / 58 - 7121982 / 60 - 7117154 / ESPECIAL - 7018996
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.


UNIFORMES



MEIA 75CM PROF FARDAS UNIFORMES

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	USO COM A BOTA DE PVC
DESCRÍÇÃO	TIPO: MEIA AMADOR TAMANHO: 38 AO 42 MATERIAL: 65% POLIÉSTER; 29%ALGODAO; 2% ELASTODIENO; 4% OUTROS COR: PRETA REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: AMADOR-FARDAS UNIFORMES DADO COMPLEMENTAR: COMPRIMENTO: 75CM / PÉ: 32CM / Perna: 34CM PUNHO: 9CM
CÓDIGO SAP	38 – 7109739 / 39 – 7094059 / 40 – 7094059 / 41 – 7059790 / 42 – 7097126
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

UNIFORMES



BATA GESTANTE ADMINISTRATIVO MANGA CURTA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	UNIFORME ADMINISTRATIVO.
DESCRÍÇÃO	TIPO: BATA GESTANTE ADMINISTRATIVO MANGA CURTA MATERIAL: GRAFIL COR: L16 AMARELO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: BATA GESTANTE ADMINISTRATIVO MANGA CURTA/FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS DADO COMPLEMENTAR: 67% POLIÉSTER / 33% ALGODÃO E BORDADO
CÓDIGO SAP	40 – 7125334 / 42 – 7028904 / 44 – 7094669 / 48 – 7115776 / 50 – 7125342 / 52 – 7087670 / 58 - 7108642
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

UNIFORMES



BATA GESTANTE OPERAÇÕES MANGA LONGA

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	UNIFORME OPERACIONAL COM REPELÊNCIA QUÍMICA.
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO: BATA GESTANTE OPERAÇÕES MANGA LONGA TECIDO: UNIFIT COM REP. A AGENTES QUÍMICOS COR: L16 AMARELO COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER DADOS COMPLEMENTARES: LOGOMARCA BORDADA LADO ESQUERDO ALTURA DO PEITO (MOSAIC FERTILIZANTES)
CÓDIGO SAP	40 – 7102167 / 44 – 7101876 / 48 – 7026060 / 52 – 7001043 / 54 – 7090309 / 58 – 7018749
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.

UNIFORMES



CALÇA GESTANTE OPERACIONAL QUIM BRIM AZ

CA	NA
VALIDADE DO CA	NA
FABRICANTE	FARDAS UNIFORMES.
APLICAÇÃO	UNIFORME OPERACIONAL COM REPELÊNCIA QUÍMICA.
DESCRÍÇÃO	TIPO: CALCA GESTANTE OPERACIONAL MATERIAL: POLYBRIM REPELENTE A AGENTES QUÍMICOS TECIDO 67% ALGODÃO / 33% POLIÉSTER COR: A94 AZUL MARINHO REFERÊNCIA/FABR. OBRIGATÓRIA: CALCA GESTANTE OPERACIONAL/FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS DADO COMPLEMENTAR: PARTE FRONTAL DA CINTURA DA CALCA EM TECIDO DE MALHA SANFONADA, CORDÃO PARTIDO AO MEIO E PRESO NAS LATERAIS DA CALCA PARA AJUSTE NA CINTURA PASSANDO DENTRO DA MALHA E SAINDO PELOS CASEADOS, NA PARTE DA FRENTE E FAIXA REFLETIVA DA MARCA 3M DE 5CM
CÓDIGO SAP	44 – 7092758 / 46 – 7078467 / 48 – 7032197 / 50 – 7044129 / 52 – 7161180 / 56 – 7036722 / 58 – 7004146
UNIDADE	MOSAIC - ROSÁRIO DO CATETE, SE / FOSPAR / UBERABA, MG / CAJATI, SP / ARAXÁ, MG / CATALÃO, GO / TAPIRA, MG / PATROCÍNIO, MG / PATOS DE MINAS, MG / DISTRIBUIÇÃO BRASIL.



Somos comprometidos com uma postura responsável em todos os aspectos de nossa atuação, operando com segurança e sustentabilidade.

